

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 15:46

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-50-ultra-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11569.html>



## Rower gravel Kross Esker 5.0 ULT.RA w 100% gotowy do jazdy

Cena	<b>6 319,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>KREK5U28X17U008777</b>
Producent	<b>Kross</b>

### Opis produktu

#### **Kross Esker 5.0 ULT.RA - Specyfikacja i opinie o gravelu z Shimano GRX 1x12 i karbonowym widełcem**

Przekraczaj granice własnej przygody z **Kross Esker 5.0 ULT.RA**. To bezkompromisowy gravel stworzony dla tych, którzy kochają prostotę napędów jednorzędowych i niezawodność grupy Shimano GRX. Rama z **Aluminium Performance** w perłowym wykończeniu oraz w pełni karbonowy widelec (Cecha) zapewniają doskonały balans między sztywnością a redukcją wibracji (Zaletą). Dzięki temu każda wyprawa po szutrach jest mniej męcząca, a rower prowadzi się precyzyjnie nawet przy pełnym obciążeniu wyprawowym (Korzyść).



#### KROSS Esker 5.0 ULT.RA - Najważniejsze dane w pigułce:

---

Wersja ULT.RA modelu Esker 5.0 to ewolucja gravelowej przygody. Zastosowanie 12-rzędowego napędu o rozpiętości 510% sprawia, że żadne wzniesienie nie będzie zbyt strome, a mechanizm sprzęgła w przerzutce GRX zadba o ciszę na wybojach. To maszyna gotowa na maratony gravelowe i dalekosiężny bikepacking, wykończona komponentami marek premium: DT Swiss, WTB oraz Fizik.

#### Analiza technologii i najczęściej zadawane pytania

Gdzie sprawdzi się dany rower?

Kross Esker 5.0 ULT.RA to król szutrowych autostrad, leśnych duktów i polnych dróg. Dzięki geometrii endurance doskonale odnajduje się na wielodniowych wyprawach bikepackingowych. Jednocześnie, dzięki szybkiej oponie WTB Riddler i sztywności ramy, jest niezwykle sprawnym narzędziem do codziennych dojazdów do pracy, nie bojąc się dziurawych asfaltów czy krawężników.

Dla kogo jest ten rower?

Model ten stworzono dla kolarzy ceniących intuicyjność napędów 1x (jedna tarcza z przodu) oraz nowoczesny standard 12

rzędów. Będzie idealny dla osób planujących jazdę w zróżnicowanym terenie, od płaskich nizin po strome beskidzkie szlaki, gdzie ogromny zakres kasety 10-51T pokazuje swoją wyższość nad klasycznymi rozwiązaniami.



Co daje przerzutka Shimano GRX RX822?

RX822 to najnowsza generacja dedykowanej przerzutki gravelowej. Posiada zintegrowany stabilizator Shadow RD+, który napina łańcuch i eliminuje jego uderzenie o ramę na wertepach. Wersja 12-rzędowa współpracuje z kasetami MTB, oferując ogromną rozpiętość przełożeń przy zachowaniu błyskawicznej i precyzyjnej zmiany biegów.



Dlaczego karbonowy widelec jest kluczowy?

W pełni karbonowy widelec (łącznie z rurą sterową) w Eskerze 5.0 pełni rolę naturalnego amortyzatora. Włókno węglowe tłumi mikrodrżania wysokiej częstotliwości lepiej niż aluminium czy stal, co drastycznie przekłada się na mniejsze zmęczenie Twoich dłoni i barków podczas wielogodzinnej jazdy po szutrowej tarce.



Czym wyróżniają się obręcze DT Swiss R 500?

Szwajcarska marka DT Swiss to gwarancja najwyższej jakości. Obręcze R 500 są lekkie, a przy tym niesamowicie odporne na uderzenia typowe dla jazdy terenowej. Ich profil jest w pełni kompatybilny z systemem Tubeless, co pozwala na jazdę na niższym ciśnieniu, zwiększając przyczepność i komfort.

Jak działają hydrauliczne hamulce Shimano GRX?

Zaciski RX410 w połączeniu z klamkomanetkami RX610 oferują potężną siłę hamowania przy użyciu minimalnej siły. Specjalny kształt i tekstura klamki gravelowej zapobiegają ześlizgiwaniu się palców w deszczu, a modulacja pozwala na precyzyjne dozowanie mocy hamowania na luźnych zjazdach.



Co daje zakres kasety 10-51T?

Dzięki kasecie Shimano Deore M6100 z najmniejszą zębatką 10T i największą 51T, zyskujesz przełożenia idealne na każdą okazję. 10 zębów pozwala na szybką jazdę po asfalcie, natomiast potężna tarcza 51 zębów sprawia, że podjedziesz pod strome, piaszczyste wzniesienia z zapasem sił.

---

Czy punkty styku Fizik i Selle Royal są wygodne?

Zdecydowanie tak. Owijka Fizik zapewnia pewny chwyt i dodatkową amortyzację dłoni, a siodło Selle Royal Comfort Groove posiada anatomiczny kanał odciążający wrażliwe punkty. To zestaw zaprojektowany z myślą o kolarstwie ultra, gdzie komfort decyduje o dystansie, jaki pokonasz.



Jakie zalety mają opony WTB Riddler 45C?

WTB Riddler to opona o szerokości 45 mm, co zapewnia dużą objętość powietrza. Gęsty, niski bieżnik na środku sprawia, że rower jest szybki na asfalcie, a wyższe klocki boczne wgrzyzają się w podłoże w ciasnych, szutrowych zakrętach, dając poczucie pełnej kontroli.



W jakim stanie otrzymam rower przy dostawie Premium?

W opcji dostawy Premium rower przechodzi rygorystyczny przegląd zerowy. Jest w 100% składany i regulowany przez naszych mechaników. Przyjeżdża do Ciebie gotowy do jazdy - musisz jedynie ustawić wysokość siodełka. Wszystkie regulacje napędu i hamulców są już wykonane.


Galeria detali modelu Esker 5.0 ULT.RA 2026











Przesuń zdjęcia w bok, aby zobaczyć więcej detali →

## KROSS ESKER 5.0 ULT.RA 2026

—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—

ALUMINIUM  
CARBON (M)  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
WTB RIDD  
SHIMANO  
SELLE RO  
FSA SRS /  
11.400 KG

---

## Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy trzy wygodne formy dostawy do wyboru:

**Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy:** Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

**Dostawa kurierem DPD:** Rower otrzymasz w oryginalnym opakowaniu producenta. Wymaga on montażu przedniego koła, przykręcenia pedałów, siodełka oraz kierownicy. Sugerujemy również wykonanie podstawowej regulacji przed pierwszą jazdą.

**Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych:** Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem.

## Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

- Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
- 5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Link do strony producenta: <https://kross.pl/gwarancja>

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 28"/700C"

**Wybierz rozmiar:** L , M , XL , XS , S

**Amortyzacja:** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	Aluminium perłowym wypraw. CARBON - szutrowyc SHIMANO (Shadow F SHIMANO zapewnia SHIMANO terenie i k SHIMANO podjecha SHIMANO hamowan DT SWISS na uderze WTB RIDD agresywn SHIMANO i płynność Siodło SEL w punkta 11.400 KG Stery FSA
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie parametrów technicznych dla modelu **ESKER 5.0 ULT.RA**. Rasowy gravel na kołach 700C, oferujący zrównoważoną geometrię idealną na długie wyprawy oraz techniczne szutrowe odcinki.





Schemat ramy gravelowej (700C)

### Szczegółowa geometria ramy

Parametr	XS (17")	S (18")	M (19")	L (20")	XL (21")
Wzrost użytkownika (cm)	163 - 170	168 - 174	173 - 179	177 - 183	181 - 187
Rozmiar koła	700C	700C	700C	700C	700C
Długość rury podsiodłowej (ST)	435 mm	460 mm	485 mm	510 mm	535 mm
Efektywna górna rura (TT)	530 mm	545 mm	561 mm	577 mm	591 mm
Długość główki ramy (HT)	105 mm	120 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73,5°	74°	74°	74°	74°
Kąt główki ramy (HA)	71°	71°	71°	71°	71°
Długość tylnych widełek (CS)	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Baza kół (WB)	1012 mm	1028 mm	1045 mm	1062 mm	1077 mm
Zasięg (Reach)	365 mm	376 mm	387 mm	398 mm	406 mm
Wysokość (Stack)	558 mm	572 mm	586 mm	605 mm	624 mm
Obniżenie suportu (BB Drop)	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Przekrok (Standover)	73,0 cm	75,1 cm	77,2 cm	79,4 cm	81,7 cm
Waga roweru (kg)	11.2 kg	11.3 kg	11.4 kg	11.5 kg	11.6 kg

Widok produktu: Esker 5.0 ULT.RA

### Ergonomia i dopasowanie komponentów

Rozmiar	Szer. kierownicy	Wspornik kierownicy	Długość korby (40T)
XS	380 mm	60 mm / 12°	165 mm
S	400 mm	60 mm / 12°	170 mm
M	420 mm	70 mm / 12°	172.5 mm
L	420 mm	70 mm / 12°	175 mm
XL	440 mm	80 mm / 12°	175 mm

### FAQ - Geometria Esker 5.0 ULT.RA

---

Jak interpretować Reach i Stack w tym modelu?

Reach (zasięg) i Stack (wysokość) w modelu Esker 5.0 są zoptymalizowane pod kątem długodystansowej turystyki gravelowej. Pozycja jest nieco bardziej wyprostowana niż w rowerach szosowych, co odciąża dłonie i plecy podczas wielogodzinnych wypraw w terenie.

Co daje BB Drop na poziomie 75 mm?

Obniżenie suportu o 75 mm przesuwają środek ciężkości niżej, co bezpośrednio przekłada się na stabilność roweru. Jest to szczególnie odczuwalne podczas zjazdów na luźnej nawierzchni oraz przy jeździe z sakwami, gdzie pewność prowadzenia jest kluczowa.

Dlaczego długość korby zmienia się wraz z rozmiarem ramy?

Stosujemy zasadę proporcjonalnej ergonomii. Krótsza korba (165 mm) w rozmiarze XS pomaga uniknąć zahaczania butem o przednie koło (toe overlap) i jest lepiej dopasowana do krótszych nóg. Dłuższe ramiona (175 mm) w rozmiarach L/XL pozwalają na efektywniejsze przenoszenie mocy u wysokich kolarzy.

Czym wyróżnia się geometria 700C w Eskerze?

Zastosowanie kół 700C przy bazie kół (WB) sięgającej 1077 mm (w rozmiarze XL) zapewnia "płynięcie" roweru po nierównościach. Esker 5.0 ULT.RA jest stabilny, przewidywalny i doskonale wybiera drgania, co czyni go idealnym kompanem na gravelowe ultramaratony.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

### KUPUJĄC NOWY ROWER KROSS W SKLEPIE GREENBIKE.PL - INFORMACJE O GWARANCJI

Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

- 2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy - szczegóły znajdziesz **TUTAJ**
- przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

### CO OBEJMUJE DODATKOWA GWARANCJA PRODUCENTA KROSS?

KROSS S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru:

- 
- Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji
  - Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji

Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista dostępna jest na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ KROSS?

- Zarejestrować rower na stronie producenta: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS

Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## GLOBALNA POLITYKA GWARANCYJNA KROSS - NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

- **pierwszy przegląd:** między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI-I do 31 marca),
- **drugi przegląd:** między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
- **kolejne przeglądy:** co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych, niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

---

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:

<https://kross.eu/pl/gwarancja>

## FAQ - GWARANCJA KROSS (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

### **Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS?**

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z pełną amortyzacją.

### **Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS?**

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

### **Jak skorzystać z gwarancji KROSS?**

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta. Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

### **W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS?**

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach. Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie: <https://kross.pl/sklepy>

---

*Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują warunki opublikowane na stronie KROSS.*