

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-60-2025-gratis-pedaly-p-9424.html>



## Rower gravel Kross Esker 6.0 2025 + Gratis Pedaly

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena              | <b>5 995,00 zł</b>  |
| Cena poprzednia   | <b>8 499,00 zł</b>  |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>  |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>  |
| Kod producenta    | <b>KR_EK_6.0</b>  |
| Producent         | <b>Kross</b>  |
| Korzyści z zakupu |  |

### Opis produktu

#### Kross Esker 6.0 - Zaawansowany gravel dla wymagających

**Kross Esker 6.0** to zaawansowany rower gravel stworzony dla rowerzystów szukających idealnego połączenia wydajności, komfortu i wszechstronności. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji, nowoczesnemu osprzętowi Shimano GRX i wszechstronnym oponom, ten model doskonale sprawdzi się na długich trasach, szutrowych drogach oraz asfaltowych odcinkach.

Gravel Kross Esker 6.0 to propozycja dla miłośników przygód na dwóch kółkach, którzy cenią sobie komfort jazdy w każdych warunkach. Idealnie odpowiada na potrzeby rowerzystów planujących wyprawy bikepackingowe, intensywne treningi, czy codzienne dojazdy do pracy po zróżnicowanych nawierzchniach.

**Ubezpieczona dostawa roweru kurierem DPD (wymaga montażu i regulacji - istnieje możliwość dostawy roweru w 100% gotowego do jazdy)**

#### Najważniejsze cechy Kross Esker 6.0:

**1. Lekka aluminiowa rama i karbonowy widelec**

Rama z aluminium klasy **Performance** jest lekka, sztywna i wytrzymała. Widelec wykonany z karbonu dodatkowo tłumi drgania, zapewniając komfort na nierównych nawierzchniach, takich jak szutrowe ścieżki czy polne drogi.

**2. Napęd Shimano GRX 2x12**

Zaawansowany napęd Shimano GRX RX820 z korwą **30-46T** i kasetą o zakresie **11-34T** zapewnia niezwykle płynną zmianę biegów, precyzję działania i szeroki zakres przełożeń. Taki układ idealnie nadaje się zarówno na strome podjazdy, jak i szybkie zjazdy.

**3. Hamulce hydrauliczne Shimano GRX**

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano GRX RX410** gwarantują mocne i precyzyjne hamowanie w każdych warunkach atmosferycznych, co czyni rower niezawodnym podczas jazdy po mokrych i śliskich nawierzchniach.

**4. Wszechstronne opony i koła**

Obręcze **DT Swiss G 540** i szerokie opony **WTB Riddler Comp 700x45C** to połączenie, które zapewnia świetną przyczepność na luźnym podłożu oraz stabilność i komfort jazdy podczas długich wypraw.

**5. Ergonomiczne i wytrzymałe komponenty**

- 
- **Siodło Selle Royal Comfort Groove** zapewnia komfort na długich dystansach,
  - Kierownica z ergonomicznymi chwytami **Fizik** umożliwi pewne i wygodne prowadzenie,
  - Aluminiowy wspornik kierownicy i siodła to gwarancja lekkości i trwałości.

#### 6. **Gotowość do personalizacji**

Kross Esker 6.0 nie posiada pedałów w zestawie, co pozwala użytkownikowi na wybór modelu dostosowanego do indywidualnych preferencji – od pedałów platformowych po zaawansowane pedały SPD.

---

### **Dla kogo jest Kross Esker 6.0?**

Ten model został stworzony dla:

- **Pasjonatów bikepackingu**, którzy szukają niezawodnego roweru na długie wyprawy,
- **Rowerzystów szukających wszechstronnego rozwiązania**, które sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i na szutrowych ścieżkach,
- **Osób ceniących wygodę i wydajność**, którzy chcą łączyć treningi z rekreacyjną jazdą,
- **Miłośników przygód**, którzy chcą eksplorować nowe tereny w komfortowych warunkach.

---

### **Gdzie sprawdzi się Kross Esker 6.0?**

**Kross Esker 6.0 (2025)** został zaprojektowany z myślą o:

- Szutrowych i polnych drogach,
- Asfaltowych trasach podczas długodystansowych przejażdżek,
- Leśnych ścieżkach i lekkim terenie,
- Intensywnych wyprawach rowerowych z sakwami.

---

### **Dlaczego warto wybrać Kross Esker 6.0?**

Nowy **Kross Esker 6.0** to zaawansowany rower gravel, który łączy nowoczesne technologie z niezrównanym komfortem. Dzięki lekkiej ramie, zaawansowanemu napędowi Shimano GRX oraz wytrzymałym komponentom, jest to doskonały wybór dla rowerzystów o wysokich wymaganiach. Idealny na każdą trasę – od miejskich ulic po szutrowe bezdroża.

Zainwestuj w **Kross Esker 6.0** i ciesz się rowerem, który dopasuje się do Twoich potrzeb i pozwoli Ci odkrywać nowe trasy z pełnym komfortem i niezawodnością!

### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 17-cali - brązowo-zielony- matowy , 17-cali - czarno-szary- połysk , 17-cali - czarno-złoty- połysk , 17-cali - khaki-zielony- połysk , 18-cali - brązowo-zielony- matowy , 18-cali - czarno-szary- połysk , 18-cali - czarno-złoty- połysk , 18-cali - khaki-zielony- połysk , 19-cali - brązowo-zielony- matowy , 19-cali - czarno-szary- połysk , 19-cali - czarno-złoty- połysk , 19-cali - khaki-zielony- połysk , 20-cali - brązowo-zielony- matowy , 20-cali - czarno-szary- połysk , 20-cali - czarno-złoty-

---

połysk , 20-cali - khaki-zielony- połysk , 21-cali - brązowo-zielony- matowy , 21-cali - czarno-szary- połysk , 21-cali - czarno-złoty- połysk , 21-cali - khaki-zielony- połysk

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross gravel Kross Esker 6.0 ,

**Rama** ALUMINIUM PERFORMANCE

**Amortyzator / Widelec** CARBON

**Ilość biegów** 24

**Przerzutka przód** SHIMANO GRX RX820

**Przerzutka tył** SHIMANO GRX RX820

**Manetki** SHIMANO GRX RX610

**Korby** SHIMANO GRX RX610

**Zębatki korby** 30-46T/170MM

**Wkład suportu** SHIMANO 105 R7101

---

**Kaseta / wolnobieg** SHIMANO 105 R7101

**Zakres kasety / wolnobiegu** 11-34T

**Łańcuch** SHIMANO M6100

**Typ hamulca** TARCZOWE HYDRAULICZNE

**Dźwignie hamulca** SHIMANO GRX RX610

**Hamulec przód** SHIMANO GRX RX410

**Hamulec tył** SHIMANO GRX RX410

**Tarcza hamulcowa przód** SHIMANO RT30 (160)

**Tarcza hamulcowa tył** SHIMANO RT30 (160)

**Opony** WTB RIDDLER COMP 700x45C

**Piasta przód** SHIMANO RS470

---

**Piasta tył** SHIMANO TC500

**Obęcze** DT SWISS G 540

**Kierownica** ALUMINIUM 420/31,8

**Wspornik kierownicy** ALUMINIUM 70MM/31,8/12°

**Chwyty** FIZIK

**Stery** FSA 1-1/8"-1.5" SRS


**Siodło** SELLE ROYAL COMFORT GROOVE

**Wspornik siodła** ALUMINIUM 27,2X350MM

**Pedały** BRAK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## GEOMETRIA **ESKER 6.0**



| ROZMIAR                            | XS (17') 28" | S (18') 28" | M (19') 28" | L (20') 28" | XL (21') 28" |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| WZROST                             | 163-170      | 168-174     | 173-179     | 177-183     | 181-187      |
| ROZMIAR KÓŁ                        | 28"          | 28"         | 28"         | 28"         | 28"          |
| FS - ROZMIAR RAMY                  | 17           | 18          | 19          | 20          | 21           |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 435          | 460         | 485         | 510         | 535          |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 530          | 545         | 561         | 577         | 591          |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 105          | 120         | 135         | 155         | 175          |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 73,5         | 73,5        | 73,5        | 73,5        | 73,5         |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 70,5         | 70,5        | 70,5        | 70,5        | 70,5         |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 430          | 430         | 430         | 430         | 430          |
| WB - BAZA KÓŁ                      | 1012         | 1028        | 1045        | 1062        | 1077         |
| REACH                              | 365          | 376         | 387         | 398         | 406          |
| STACK                              | 558          | 572         | 586         | 605         | 624          |
| BBDROP                             | 75           | 75          | 75          | 75          | 75           |
| SZER. KIEROWNICY                   | 420          | 420         | 420         | 440         | 440          |
| WSPORNIK SIODŁA                    | 350          | 350         | 350         | 400         | 400          |
| DŁ. RAMIENIA KORBY                 | 170          | 170         | 170         | 172,5       | 175          |
| WSPORNIK KIEROWNICY                | 60           | 60          | 70          | 70          | 80           |
| WAGA (KG)                          | 11,3         | 11,4        | 11,5        | 11,6        | 11,7         |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT  
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
  - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

---

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszania; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross . eu