

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-60-2025-gratis-pedały-p-10447.html>



Rower gravel Kross Esker 6.0 2025 + Gratis Pedały

Cena	5 695,99 zł
Cena poprzednia	8 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_EK_6.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	Wszystkie ceny w promocji GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower Gravel Kross Esker 6.0

Wyobraź sobie moment, w którym znika gładki asfalt, a przed Tobą otwiera się świat niekończących się szutrowych dróg, leśnych ścieżek i zapomnianych traktów. To chwila, w której kończą się ograniczenia, a zaczyna prawdziwa wolność. Kross Esker 6.0 jest Twoim paszportem do tego świata. To nie jest po prostu rower. To zaawansowana technologicznie maszyna do eksploracji, zaprojektowana w Polsce z myślą o globalnych wyzwaniach. Łączy w sobie szybkość roweru szosowego, wytrzymałość roweru górskiego i wszechstronność, o której zawsze marzyłeś, pozwalając Ci na nowo zdefiniować granice własnych możliwości. Każdy kilometr na Eskerze 6.0 to nowa historia i obietnica niezapomnianej przygody, która czeka tuż za rogiem.

Kluczowe cechy Kross Esker 6.0

- **Kompletny napęd Shimano GRX 2x12:** Precyzja, niezawodność i ogromny zakres przełożeń dzięki najnowszej grupie RX820/RX610, stworzonej specjalnie do pokonywania najtrudniejszych szutrowych tras.
- **Karbonowy widelec absorbujący drgania:** Zapewnia niezrównany komfort na nierównościach, redukuje zmęczenie dłoni i ramion, pozwalając Ci jechać dalej i szybciej.
- **Potężne opony WTB Riddler 45 mm:** Ogromny prześwit i fabryczne opony o szerokości 45 mm to gwarancja przyczepności, komfortu i pewności siebie na każdej nawierzchni.
- **Niezawodne koła DT Swiss G 540:** Gotowe na system bezdętkowy (Tubeless Ready), zapewniają wytrzymałość i płynność toczenia nawet pod pełnym obciążeniem bikepackingowym.
- **Wszechstronna rama z Aluminium Performance:** Lekka, sztywna i wyposażona w liczne punkty montażowe, stanowi idealną bazę do stworzenia Twojego wymarzonego roweru wyprawowego.

Dla kogo jest ten rower?

Ten rower został stworzony dla Ciebie, jeśli:

- **Chcesz zacząć z wysokiego C:** Jesteś początkujący, ale wiesz, że chcesz zainwestować w sprzęt, który posłuży na lata i nie będzie wymagał ciągłych modyfikacji. Esker 6.0 to gotowa maszyna do przygód od pierwszego dnia.
- **Twój obecny sprzęt Cię ogranicza:** Jesteś średnio-zaawansowanym riderem i czujesz, że Twój podstawowy rower nie nadąża za Twoimi ambicjami. Potrzebujesz precyzyjnego napędu, mocniejszych hamulców i geometrii, która wybaczy więcej w terenie.
- **Wracasz do pasji i cenisz jakość:** Miałeś przerwę, przesiadasz się z MTB lub szosy i od razu chcesz mieć rower kompletny, dający maksimum frajdy i bezpieczeństwa.

-
- **Planujesz wyprawę bikepackingowe:** Marzysz o kilkudniowych wycieczkach z sakwami? Liczne punkty montażowe i wytrzymała konstrukcja Eskera 6.0 czynią go idealną bazą wyprawową.

Geometria i komponenty: Serce i dusza maszyny

Rama i Widelec - Fundament Twojej Przygody

Podstawą Eskera 6.0 jest rama z **Aluminium Performance**. To stop, który łączy niską wagę z imponującą sztywnością i wytrzymałością. Geometria ramy to mistrzowski kompromis między komfortem a dynamiką. Zapewnia żelazną stabilność na szybkich zjazdach i zwinność na krętych ścieżkach. Prawdziwą gwiazdą jest jednak **widelec wykonany w całości z karbonu**, który doskonale tłumi wibracje, co przekłada się na mniejsze zmęczenie i większy komfort na długich dystansach.

Napęd 2x12 Shimano GRX - Precyzja Stworzona dla Gravelu

W Eskerze 6.0 zastosowano dedykowaną do gravelu grupę **Shimano GRX w nowoczesnym układzie 2x12**. Przerzutki z topowej serii **RX820** ze sprzęgłem Shadow RD+ gwarantują cichą pracę łańcucha i pewną zmianę biegów w każdych warunkach. Korba **46/30T** i kaseta **11-34T** oferują niezwykle szeroki zakres przełożeń, idealny zarówno na strome podjazdy, jak i szybkie odcinki asfaltowe.

Koła i Opony - Twój Punkt Kontaktu ze Światem

Koła zbudowano na legendarnych szwajcarskich obręczach **DT Swiss G 540**, które są szerokie, wytrzymałe i przede wszystkim **Tubeless Ready**. Konwersja na system bezdętkowy to najlepszy sposób na zwiększenie komfortu i przyczepności oraz ochronę przed przebiciami. Opony **WTB Riddler 45 mm** to kwintesencja wszechstronności: szybkie na twardym i przyczepne w zakrętach.

Pełna specyfikacja techniczna

- **Rama:** ALUMINIUM PERFORMANCE
- **Widelec:** CARBON
- **Przerzutka przód:** SHIMANO GRX RX820
- **Przerzutka tył:** SHIMANO GRX RX820
- **Manetki:** SHIMANO GRX RX610 (2x12)
- **Korby:** SHIMANO GRX RX610 (46-30T, 175MM)
- **Kaseta:** SHIMANO 105 R7101 (11-34T)
- **Łańcuch:** SHIMANO M6100
- **Hamulce:** Hydrauliczne SHIMANO GRX RX410
- **Tarcze hamulcowe:** SHIMANO RT30 (160mm)
- **Obręcze:** DT SWISS G 540
- **Piasty:** SHIMANO TC500
- **Opony:** WTB RIDDLER COMP 700x45C
- **Kierownica:** ALUMINIUM (440MM, 31.8)
- **Siodło:** SELLE ROYAL COMFORT GROOVE
- **Wspornik siodła:** ALUMINIUM (27,2X400MM)
- **Pedały:** BRAK W ZESTAWIE

Opcje dostawy

Twój nowy Kross Esker 6.0 dotrze do Ciebie starannie zapakowany w opakowanie producenta. Rower jest wstępnie złożony i może wymagać regulacji. Po Twojej stronie pozostaną jedynie proste czynności montażowe:

- Przykręcenie kierownicy do wspornika.
- Montaż sztycy z siodłem.
- Przykręcenie pedałów (brak w zestawie).
- Zamontowanie przedniego koła.

Zalecamy wykonanie pierwszego przeglądu po przejechaniu około 100-150 km, aby upewnić się, że wszystkie komponenty prawidłowo się ułożyły.

Możesz też skorzystać z usługi dostawy Premium - rower będzie dostarczony na specjalnej platformie, złożony i wyregulowany w 100%. Koszt przesyłki w tym przypadku to 299zł.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 17-cali - brązowo-zielony- matowy , 17-cali - czarno-szary- połysk , 17-cali - czarno-złoty- połysk , 17-cali - khaki-zielony- połysk , 18-cali - brązowo-zielony- matowy , 18-cali - czarno-szary- połysk , 18-cali - czarno-złoty- połysk , 18-cali - khaki-zielony- połysk , 19-cali - brązowo-zielony- matowy , 19-cali - czarno-szary- połysk , 19-cali - czarno-złoty- połysk , 19-cali - khaki-zielony- połysk , 20-cali - brązowo-zielony- matowy , 20-cali - czarno-szary- połysk , 20-cali - czarno-złoty- połysk , 20-cali - khaki-zielony- połysk , 21-cali - brązowo-zielony- matowy , 21-cali - czarno-szary- połysk , 21-cali - czarno-złoty- połysk , 21-cali - khaki-zielony- połysk

Amortyzacja:: Brak amortyzacji


Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE
Amortyzator / Widelec	CARBON
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	SHIMANO GRX RX820
Przerzutka tył	SHIMANO GRX RX820
Manetki	SHIMANO GRX RX610
Korby	SHIMANO GRX RX610
Zębatki korby	30-46T/175MM
Wkład suportu	SHIMANO 105 R7101
Kaseta / wolnobieg	SHIMANO 105 R7101
Zakres kasety / wolnobiegu	11-34T
Łańcuch	SHIMANO M6100
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulca	SHIMANO GRX RX610
Hamulec przód	SHIMANO GRX RX410
Hamulec tył	SHIMANO GRX RX410
Tarcza hamulcowa przód	SHIMANO RT30 (160)
Tarcza hamulcowa tył	SHIMANO RT30 (160)
Opony	WTB RIDDLER COMP 700x45C
Piasta przód	SHIMANO TC500
Piasta tył	SHIMANO TC500
Obręcze	DT SWISS G 540
Kierownica	ALUMINIUM 440/31,8
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 80MM/12°
Chwyty	FIZIK
Stery	FSA 1-1/8"-1.5" SRS
Siodło	SELLE ROYAL COMFORT GROOVE
Wspornik siodła	ALUMINIUM 27,2X400MM
Pedały	BRAK
Hak przerzutki	HAKP000047

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **ESKER 6.0**



ROZMIAR	XS (17') 28"	S (18') 28"	M (19') 28"	L (20') 28"	XL (21') 28"
WZROST	163-170	168-174	173-179	177-183	181-187
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	18	19	20	21
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	435	460	485	510	535
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	530	545	561	577	591
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	105	120	135	155	175
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1012	1028	1045	1062	1077
REACH	365	376	387	398	406
STACK	558	572	586	605	624
BB DROP	75	75	75	75	75
SZER. KIEROWNICY	420	420	420	440	440
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	172,5	175
WSPORNIK KIEROWNICY	60	60	70	70	80
WAGA (KG)	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obrotów kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)