

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-60-2025-gratis-pedały-p-10448.html>



Rower gravel Kross Esker 6.0 2025 + Gratis Pedały

Cena	6 559,00 zł
Cena poprzednia	8 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_EK_6.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	Wszystkie ceny netto GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kross Esker 6.0 - Zaawansowany gravel dla wymagających

Kross Esker 6.0 to zaawansowany rower gravel stworzony dla rowerzystów szukających idealnego połączenia wydajności, komfortu i wszechstronności. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji, nowoczesnemu osprzętowi Shimano GRX i wszechstronnym oponom, ten model doskonale sprawdzi się na długich trasach, szutrowych drogach oraz asfaltowych odcinkach.

Gravel Kross Esker 6.0 to propozycja dla miłośników przygód na dwóch kółkach, którzy cenią sobie komfort jazdy w każdych warunkach. Idealnie odpowiada na potrzeby rowerzystów planujących wyprawy bikepackingowe, intensywne treningi, czy codzienne dojazdy do pracy po zróżnicowanych nawierzchniach.

Ubezpieczona dostawa roweru kurierem DPD (wymaga montażu i regulacji - istnieje możliwość dostawy roweru w 100% gotowego do jazdy)

Najważniejsze cechy Kross Esker 6.0:

- 1. Lekka aluminiowa rama i karbonowy widelec**
Rama z aluminium klasy **Performance** jest lekka, sztywna i wytrzymała. Widelec wykonany z karbonu dodatkowo tłumi drgania, zapewniając komfort na nierównych nawierzchniach, takich jak szutrowe ścieżki czy polne drogi.
- 2. Napęd Shimano GRX 2x12**
Zaawansowany napęd Shimano GRX RX820 z korbą **30-46T** i kasetą o zakresie **11-34T** zapewnia niezwykle płynną zmianę biegów, precyzję działania i szeroki zakres przełożeń. Taki układ idealnie nadaje się zarówno na strome podjazdy, jak i szybkie zjazdy.
- 3. Hamulce hydrauliczne Shimano GRX**
Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano GRX RX410** gwarantują mocne i precyzyjne hamowanie w każdych warunkach atmosferycznych, co czyni rower niezawodnym podczas jazdy po mokrych i śliskich nawierzchniach.
- 4. Wszechstronne opony i koła**
Obręcze **DT Swiss G 540** i szerokie opony **WTB Riddler Comp 700x45C** to połączenie, które zapewnia świetną przyczepność na luźnym podłożu oraz stabilność i komfort jazdy podczas długich wypraw.
- 5. Ergonomiczne i wytrzymałe komponenty**

-
- **Siodło Selle Royal Comfort Groove** zapewnia komfort na długich dystansach,
 - Kierownica z ergonomicznymi chwytami **Fizik** umożliwia pewne i wygodne prowadzenie,
 - Aluminiowy wspornik kierownicy i siodła to gwarancja lekkości i trwałości.

6. Gotowość do personalizacji

Kross Esker 6.0 nie posiada pedałów w zestawie, co pozwala użytkownikowi na wybór modelu dostosowanego do indywidualnych preferencji – od pedałów platformowych po zaawansowane pedały SPD.

Dla kogo jest Kross Esker 6.0?

Ten model został stworzony dla:

- **Pasjonatów bikepackingu**, którzy szukają niezawodnego roweru na długie wyprawy,
- **Rowerzystów szukających wszechstronnego rozwiązania**, które sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i na szutrowych ścieżkach,
- **Osób ceniących wygodę i wydajność**, którzy chcą łączyć treningi z rekreacyjną jazdą,
- **Miłośników przygód**, którzy chcą eksplorować nowe tereny w komfortowych warunkach.

Gdzie sprawdzi się Kross Esker 6.0?

Kross Esker 6.0 (2025) został zaprojektowany z myślą o:

- Szutrowych i polnych drogach,
- Asfaltowych trasach podczas długodystansowych przejażdżek,
- Leśnych ścieżkach i lekkim terenie,
- Intensywnych wyprawach rowerowych z sakwami.

Dlaczego warto wybrać Kross Esker 6.0?

Nowy **Kross Esker 6.0** to zaawansowany rower gravel, który łączy nowoczesne technologie z niezrównanym komfortem. Dzięki lekkiej ramie, zaawansowanemu napędowi Shimano GRX oraz wytrzymałym komponentom, jest to doskonały wybór dla rowerzystów o wysokich wymaganiach. Idealny na każdą trasę – od miejskich ulic po szutrowe bezdroża.

Zainwestuj w **Kross Esker 6.0** i ciesz się rowerem, który dopasuje się do Twoich potrzeb i pozwoli Ci odkrywać nowe trasy z pełnym komfortem i niezawodnością!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 17-cali - brązowo-zielony- matowy , 17-cali - czarno-szary- połysk , 17-cali - czarno-złoty- połysk , 17-cali - khaki-zielony- połysk , 18-cali - brązowo-zielony- matowy , 18-cali - czarno-szary- połysk , 18-cali - czarno-złoty- połysk , 18-cali - khaki-zielony- połysk , 19-cali - brązowo-zielony- matowy , 19-cali - czarno-szary- połysk , 19-cali - czarno-złoty- połysk , 19-cali - khaki-zielony- połysk , 20-cali - brązowo-zielony- matowy , 20-cali - czarno-szary- połysk , 20-cali - czarno-złoty-

połysk , 20-cali - khaki-zielony- połysk , 21-cali - brązowo-zielony- matowy , 21-cali - czarno-szary- połysk , 21-cali - czarno-złoty- połysk , 21-cali - khaki-zielony- połysk

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross gravel Kross Esker 6.0 ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec CARBON

Ilość biegów 24

Przerzutka przód SHIMANO GRX RX820

Przerzutka tył SHIMANO GRX RX820

Manetki SHIMANO GRX RX610

Korby SHIMANO GRX RX610

Zębatki korby 30-46T/170MM

Wkład suportu SHIMANO 105 R7101

Kaseta / wolnobieg SHIMANO 105 R7101

Zakres kasety / wolnobiegu 11-34T

Łańcuch SHIMANO M6100

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO GRX RX610

Hamulec przód SHIMANO GRX RX410

Hamulec tył SHIMANO GRX RX410

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT30 (160)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT30 (160)

Opony WTB RIDDLER COMP 700x45C

Piasta przód SHIMANO RS470

Piasta tył SHIMANO TC500

Obřęcze DT SWISS G 540

Kierownica ALUMINIUM 420/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 70MM/31,8/12°

Chwyty FIZIK

Stery FSA 1-1/8"-1.5" SRS


Siodło SELLE ROYAL COMFORT GROOVE

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X350MM

Pedały BRAK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **ESKER 6.0**



ROZMIAR	XS (17') 28"	S (18') 28"	M (19') 28"	L (20') 28"	XL (21') 28"
WZROST	163-170	168-174	173-179	177-183	181-187
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	18	19	20	21
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	435	460	485	510	535
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	530	545	561	577	591
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	105	120	135	155	175
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1012	1028	1045	1062	1077
REACH	365	376	387	398	406
STACK	558	572	586	605	624
BBDROP	75	75	75	75	75
SZER. KIEROWNICY	420	420	420	440	440
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	172,5	175
WSPORNIK KIEROWNICY	60	60	70	70	80
WAGA (KG)	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obrotów kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)