

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-60-rival-licznik-i-pedały-gratis-p-9425.html>



Rower gravel Kross Esker 6.0 Rival + Licznik i Pedały Gratis

Cena	4 999,00 zł
Cena poprzednia	6 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_EK_6.0_RIVAL
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	<small>TEJ POCISKI JEST OBIECTY PROMOCJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Kross Esker 6.0 Rival – Gravel na każdą trasę Rower szutrowy z napędem 1x11

Kross Esker 6.0 Rival to nowoczesny **rower gravelowy** zaprojektowany z myślą o rowerzystach, którzy szukają pełnej swobody – zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Dzięki wyważonej geometrii, lekkiej aluminiowej ramie i wysokiej klasy osprzętowi SRAM Rival 1, model ten łączy w sobie sportowy charakter z turystyczną wygodą.

To idealny rower dla osób planujących wyprawy bikepackingowe, szybkie treningi po szutrze, jak i codzienne dojazdy po zróżnicowanych nawierzchniach. Zbudowany z myślą o odporności i wszechstronności – **Kross Esker 6.0** nie boi się kurzu, błota ani asfaltu.

Najważniejsze zalety Kross Esker 6.0 Rival

- **Napęd SRAM Rival 1 (1x11)** – prostota, niezawodność i szeroki zakres przełożeń (kaseta 11-42T)
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Rival** – skuteczne w każdych warunkach pogodowych
- **Widelec z włókna węglowego (carbon)** – niższa waga i lepsze tłumienie drgań niż przy aluminiowych odpowiednikach
- **Koła WTB ST i23 TCS i opony WTB Resolute 700x42C** – szerokie, komfortowe i gotowe na teren
- **Rama z aluminium 6061 z wewnętrznym prowadzeniem linek** – estetyka i odporność na błoto i warunki terenowe
- **Wysokiej klasy komponenty kontaktowe:** siodło WTB Volt Sport, owijka Fizik, mostek i kierownica aluminium

Różnice: Esker 6.0 Rival vs Esker 6.0 GRX

Obie wersje Eskera 6.0 to gravela z podobną geometrią i ramą, ale różnią się osprzętem:

- **Napęd:** Rival 1 (1x11) oferuje prostotę i mniej elementów do serwisowania. GRX (2x10) zapewnia szerszy zakres przełożeń – lepszy dla osób jeżdżących w górach lub z dużym obciążeniem.
- **Hamulce:** w wersji Rival zastosowano **hydrauliczną SRAM**, w GRX – **Shimano GRX 400**. Obie oferują bardzo dobrą modulację, ale mają inną charakterystykę pracy.
- **Korba:** w Rival mamy 40T koronkę z przodu – typowe rozwiązanie 1x. W GRX – 46/30T.

-
- **Obsługa i serwis:** komponenty Shimano GRX są powszechnie dostępne w serwisach. SRAM Rival oferuje bardziej sportowy charakter i większą precyzję przy wyższych prędkościach.
 - **Gratis** - Licznik Kross KRC 211 USB + komplet pedałów platformowych z tworzywa - podstawowej klasy

Specyfikacja techniczna Kross Esker 6.0 Rival

Rama i widelec

- Rama: Aluminium 6061, malowanie proszkowe
- Widelec: Carbon (sztywny)
- Wykończenie: Połysk
- Kolor: Granatowy

Napęd

- Przerzutka tył: SRAM Rival 1
- Manetki: SRAM Rival
- Korba: SRAM Rival 1 (40T)
- Kasetka: SRAM PG1130 (11-42T)
- Wkład suportu: SRAM BSA GXP
- Łańcuch: SRAM PC1110

Koła i opony

- Piasty: Shimano RS470
- Obręcze: WTB ST i23
- Opony: WTB Resolute Comp 700x42C
- Maksymalna szerokość opony: 48 mm

Hamulce

- Typ: SRAM Rival - hydrauliczne, tarczowe
- Tarcze: 160 mm przód i tył

Komponenty

- Siodło: WTB Volt Sport
- Owijka: Fizik
- Kierownica: Aluminium (rozmiar: 420/440 mm)
- Wspornik kierownicy: Aluminium (80-90 mm zależnie od rozmiaru ramy)
- Wspornik siodła: Aluminium 27.2 mm
- Stery: FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED

Podsumowanie - dla kogo jest Kross Esker 6.0?

- Dla osób poszukujących gravela gotowego do bikepackingu i dłuższych tras
- Dla rowerzystów chcących połączyć asfalt, szuter i drogi gruntowe bez kompromisów
- Dla ceniących prostotę i niezawodność napędu 1x11
- Dla szukających wygodnej, stabilnej geometrii z komfortowym siodłem i szerokimi oponami

Gratis

Darmowa, ubezpieczona dostawa kurierem DPD



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 19-cali - granatowo-szary- połysk , 19-cali - Kolor A- matowy , 20-cali - granatowo-szary- połysk , 20-cali - Kolor A- matowy , 21-cali - granatowo-szary- połysk , 21-cali - Kolor A- matowy , 22-cali - granatowo-szary- połysk , 22-cali - Kolor A- matowy


Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Model	Wpływ na jazdę i funkcjonalność
Rama	Aluminium	Sztywna i lekka konstrukcja zwiększa dynamikę jazdy, zapewnia trwałość i odporność na warunki terenowe.
Widelec	Carbon	Zmniejsza wagę roweru, poprawia tłumienie drgań i komfort jazdy na nierównościach.
Przerzutka tylna	SRAM Rival 1	Precyzyjna i szybka zmiana biegów w układzie 1x – idealna do jazdy szutrowej i wypraw.
Manetki	SRAM Rival	Intuicyjna obsługa i ergonomiczny chwyt zapewniają płynną zmianę przełożeń oraz kontrolę hamowania.
Korba	SRAM Rival 1 (40T)	Uproszczony napęd 1x bez przedniej przerzutki – mniej awaryjny i lżejszy system.
Kaseta	SRAM PG1130 11-42T	Szeroki zakres przełożeń – umożliwia jazdę zarówno na podjazdach, jak i płaskich trasach.
Hamulce	SRAM Rival (hydrauliczne, tarczowe)	Skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych, lepsza modulacja i bezpieczeństwo.
Obřęcze	WTB ST i23	Szerokie obřęcze umożliwiają montaż opon o większym przekroju, co zwiększa komfort i przyczepność.

Komponent	Model	Wpływ na jazdę i funkcjonalność
Opony	WTB Resolute Comp 700x42C	Idealne na mieszane nawierzchnie – dobra przyczepność w terenie i niskie opory toczenia na asfalcie.
Piasty	Shimano RS470	Solidne i płynnie toczące się piasty, przystosowane do hamulców tarczowych w standardzie thru-axle.
Siodło	WTB Volt Sport	Komfortowe siodło zaprojektowane specjalnie do długich tras i jazdy off-road.
Chwyty / Owijka	Fizik	Wysokiej jakości owijka zapewnia pewny chwyt i tłumienie drgań na długich dystansach.
Stery	FSA Orbit ACB NO.42 Tapered	Stożkowa główka ramy zwiększa sztywność układu kierowniczego i precyzję prowadzenia.
Waga	11.1 kg (orientacyjna)	Niska masa całkowita wpływa na lepsze przyspieszenie, łatwiejsze pro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (19')	M (20')	L (21')	XL (22')
WZROST	160-170	168-178	176-186	184-194
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS ①	19	20	21	22
ST ②	470	510	530	560
TT ②	510	530	550	570
HT ②	130	145	160	180
SA ②	75	74	73,5	73
HA ②	69	71	71,5	72
CS ②	435,7	435,7	435,7	435,7
WB ②	1027,9	1019,4	1029,6	1039,3
REACH	363,8	367,2	377	385,1
STACK	545,7	567,8	583,9	604,9
BBDROP	70	70	70	70

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

-
1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
 2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
 3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
 4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
 5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
 7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
 8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
 9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.
 11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomaganie prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
 12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
 13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
 14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
 15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
 16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
 17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
-

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))