

Dane aktualne na dzień: 03-06-2026 23:38

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-60-ultra-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11557.html>



Rower gravel Kross Esker 6.0 ULT.RA w 100% gotowy do jazdy

Cena	6 989,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	KREK6U28X17U008772
Producent	Kross

Opis produktu

Kross Esker 6.0 ULT.RA 2026 - Specyfikacja i opinie o gravelu z Shimano GRX 2x12 i karbonowym widelcem

Przesuwaj horyzonty z **Kross Esker 6.0 ULT.RA 2026**. To bezkompromisowy gravel stworzony dla tych, którzy nie uznają ograniczeń co do nawierzchni. Rama z **Aluminium Performance** w połączeniu z w pełni karbonowym widelcem zapewnia wzorową sztywność przy jednoczesnym skutecznym tłumieniu drgań. Dzięki temu każda wielogodzinna wyprawa po szutrach jest mniej męcząca, a rower prowadzi się niezwykle precyzyjnie i pewnie.



KROSS Esker 6.0 ULT.RA - Najważniejsze dane w pigułce:

Wersja ULT.RA modelu Esker 6.0 to krok w stronę profesjonalnego bikepackingu. Zastosowanie 12-rzędowej grupy Shimano GRX 820 pozwala na idealne dobranie kadencji w każdych warunkach, od stromych podjazdów po szybkie asfaltowe przeloty. Wytrzymałe obręcze DT Swiss i szerokie opony WTB czynią z tego roweru maszynę gotową na najbardziej wymagające szlaki gravelowe świata.

Analiza technologii i najczęściej zadawane pytania

Gdzie sprawdzi się dany rower?

Kross Esker 6.0 ULT.RA to król wszechstronności. Doskonale odnajduje się na szutrowych autostradach, leśnych duktach i piaszczystych drogach. Dzięki geometrii endurance oraz licznym otworom montażowym, jest to idealny wybór na wielodniowe wyprawy bikepackingowe z sakwami, ale również jako szybki i komfortowy rower do codziennych dojazdów do pracy (tzw. gravel-commuter).

Dla kogo jest ten rower?

Model ten stworzono dla świadomych kolarzy, którzy szukają profesjonalnego osprzętu Shimano GRX w 12-rzędowym

wydaniu. Będzie idealny dla podróżników planujących dalekie trasy, amatorów gravelowych wyścigów ultra oraz osób, które chcą mieć jeden rower "do wszystkiego", oferujący wysoką kulturę pracy komponentów premium.



Co daje napęd Shimano GRX 820 2x12?

Zastosowanie 12 rzędów z tyłu w grupie GRX 820 to rewolucja w gęstości stopniowania. Mniejsze skoki między biegami pozwalają na idealne utrzymanie kadencji na płaskim, a potężny zakres kasety Shimano 105 (11-34T) w połączeniu z dwiema tarczami z przodu gwarantuje, że nigdy nie zabraknie Ci przełożeń na najbardziej stromych, luźnych podjazdach.



Dlaczego karbonowy widelec jest kluczowy w gravelu?

W pełni karbonowy widelec nie tylko drastycznie obniża wagę roweru, ale działa jak naturalny mikro-amortyzator. Włókno węglowe posiada unikalną zdolność do pochłaniania drgań o wysokiej częstotliwości, co chroni Twoje nadgarstki i ramiona przed zmęczeniem podczas jazdy po tarce lub korzeniach.



Czym wyróżniają się obręcze DT Swiss G 540?

Szwajcarska firma DT Swiss to synonim niezawodności. Model G 540 został zaprojektowany specjalnie pod wymagania graveli – posiada szerszy profil, który idealnie układa szerokie opony, oraz pancerną konstrukcję odporną na uderzenia w terenie. Obręcze są również gotowe do przejścia na system bezdętkowy (Tubeless Ready).

Jak działają hydrauliczne hamulce Shimano GRX?

Zaciski RX410 w połączeniu z ergonomicznymi klamkomanetkami RX610 oferują potężną siłę hamowania przy użyciu minimalnej siły. Specjalna faktura klamki zapobiega ześlizgiwaniu się palców w deszczu, a modulacja pozwala na milimetrową kontrolę prędkości na śliskich zjazdach.



Czy geometria ramy Esker jest wygodna na długie trasy?

Zdecydowanie tak. Esker to geometria typu Endurance – górna rura jest nieco krótsza, a główka ramy wyższa, co pozwala zająć bardziej wyprostowaną, komfortową pozycję pleców. Jednocześnie rower zachowuje swoją stabilność dzięki szerokiej kierownicy z flarą (rozgięciem dolnych chwytów).



Dla kogo przeznaczone są opony WTB Riddler 45C?

Opony Riddler w szerokości 45 mm to idealny kompromis. Gęsty, niski bieżnik na środku sprawia, że rower błyskawicznie toczy się po asfalcie, a wyższe klocki boczne wgrzają się w ziemię w ciasnych, terenowych zakrętach. To opony dla kolarzy, którzy cenią prędkość bez rezygnowania z przyczepności.



Dlaczego warto mieć piasty Shimano TC500?

Shimano TC500 to nowoczesna konstrukcja na sztywnych osiach, charakteryzująca się doskonałym uszczelnieniem. Labiryntowe uszczelki chronią łożyska przed kurzem, błotem i wodą, co w gravelu używanym w ciężkim terenie drastycznie wydłuża żywotność piast i zapewnia płynne toczenie przez tysiące kilometrów.

W jakim stanie technicznym otrzymam rower po zakupie?

W opcji dostawy Premium rower przechodzi rygorystyczny przegląd zerowy. Jest w 100% składany i regulowany przez naszych certyfikowanych mechaników. Otrzymujesz rower gotowy do jazdy - jedyne co musisz zrobić, to ustawić wysokość siodełka i cieszyć się jazdą od pierwszej sekundy po rozpakowaniu.

Galeria detali modelu Esker 6.0 ULT.RA 2026









Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy trzy wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Dostawa kurierem DPD: Rower otrzymasz w oryginalnym opakowaniu producenta. Wymaga on montażu przedniego koła, przykręcenia pedałów, siodełka oraz kierownicy. Sugerujemy również wykonanie podstawowej regulacji przed pierwszą jazdą.

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

- Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
- 5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Link do strony producenta: <https://kross.pl/gwarancja>

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C"

Wybierz rozmiar:: L , M , XL , XS , S

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
—	Aluminium
—	Wykończe
—	CARBON –
—	drżania po
—	SHIMANO
—	który elim
—	SHIMANO
—	łańcucha
—	SHIMANO
—	antyśliz
—	SHIMANO
—	zapewniaj
—	SHIMANO
—	dobranie k
—	SHIMANO
—	Zapewnia
—	DT SWISS
—	graveli. Sa
—	WTB RIDD
—	bocznymi,
—	SHIMANO
—	w zapylon
—	Siodło SEL
—	rowerzyst
—	11.500 KG
—	Stery FSA
—	napędem

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie parametrów technicznych modelu **ESKER 6.0 ULT.RA**. Wyczynowy gravel na kołach 28" (700C), oferujący stabilność na szutrach oraz agresywną wydajność na asfalcie.





Schemat ramy gravelowej

Szczegółowa geometria ramy

Parametr	XS (17")	S (18")	M (19")	L (20")	XL (21")
Wzrost użytkownika (cm)	163 - 170	168 - 174	173 - 179	177 - 183	181 - 187
Rozmiar koła	700C	700C	700C	700C	700C
Długość rury podsiodłowej (ST)	435 mm	460 mm	485 mm	510 mm	535 mm
Efektywna górna rura (TT)	530 mm	545 mm	561 mm	577 mm	591 mm
Długość główki ramy (HT)	105 mm	120 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73,5°	74°	74°	74°	74°
Kąt główki ramy (HA)	71°	71°	71°	71°	71°
Baza kół (WB)	1012 mm	1028 mm	1045 mm	1062 mm	1077 mm
Zasięg (Reach)	365 mm	376 mm	387 mm	398 mm	406 mm
Wysokość (Stack)	558 mm	572 mm	586 mm	605 mm	624 mm
Obniżenie suportu (BB Drop)	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Przekrok (Standover)	73,0 cm	75,1 cm	77,2 cm	79,4 cm	81,7 cm
Waga roweru	11.3 kg	11.4 kg	11.5 kg	11.6 kg	11.7 kg

Widok produktu: Esker 6.0 ULT.RA Ergonomia i komponenty specyficzne

Rozmiar	Szer. kierownicy	Wspornik kierownicy	Długość korby
XS	380 mm	60 mm / 12°	165 mm
S	400 mm	60 mm / 12°	170 mm
M	420 mm	70 mm / 12°	170 mm
L	420 mm	70 mm / 12°	172.5 mm
XL	440 mm	80 mm / 12°	175 mm

FAQ - Geometria Esker 6.0 ULT.RA

Co daje BB Drop na poziomie 75 mm?

Nisko położony środek suportu (BB Drop 75 mm) obniża środek ciężkości całego układu rower-ryderzysta. To kluczowy parametr w gravelu, który zapewnia wyjątkową stabilność prowadzenia przy dużych prędkościach na szutrach i ułatwia kontrolowanie roweru w zakrętach.

Dlaczego długość korby zmienia się wraz z rozmiarem?

W Esker 6.0 ULT.RA stosujemy precyzyjne dopasowanie ergonomiczne. Rozmiar XS posiada korbę 165 mm, aby zapobiec uderzaniu butami o przednie koło (toe overlap) i oszczędzać stawy kolanowe osób o niższym wzroście. Rozmiary L i XL wykorzystują dłuższe ramiona korby (172.5-175 mm) dla lepszej dźwigni i efektywności pedałowania.

Jak interpretować parametry Reach i Stack w gravelu?

Reach (zasięg) i Stack (wysokość ramy) w Eskerze są wypośrodkowane między agresywną szosą a komfortowym rowerem turystycznym. Pozwala to na długą jazdę w dolnym chwycie bez nadmiernego obciążania pleców, przy jednoczesnym zachowaniu aerodynamicznej sylwetki.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

KUPUJĄC NOWY ROWER KROSS W SKLEPIE GREENBIKE.PL - INFORMACJE O GWARANCJI

Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

- 2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy - szczegóły znajdziesz **TUTAJ**
- przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

CO OBEJMUJE DODATKOWA GWARANCJA PRODUCENTA KROSS?

KROSS S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru:

-
- Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji
 - Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji

Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista dostępna jest na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ KROSS?

- Zarejestrować rower na stronie producenta: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS

Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

GLOBALNA POLITYKA GWARANCYJNA KROSS - NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

- **pierwszy przegląd:** między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI-I do 31 marca),
- **drugi przegląd:** między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
- **kolejne przeglądy:** co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych, niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:

<https://kross.eu/pl/gwarancja>

FAQ - GWARANCJA KROSS (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS?

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS?

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS?

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta. Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS?

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach. Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie: <https://kross.pl/sklepy>

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują warunki opublikowane na stronie KROSS.