

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-rs-10-w-100-gotowy-gratis-p-9415.html>



Rower gravel Kross Esker RS 1.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	8 899,00 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_EK RS_1.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Esker RS 1.0 - Gravelowa Perfekcja

KROSS Esker RS 1.0 to rower gravelowy, który łączy w sobie innowacyjne technologie, aerodynamiczną konstrukcję i wysokiej klasy osprzęt. Stworzony dla pasjonatów gravelu, pragnących pokonywać kilometry z prędkością i komfortem, niezależnie od terenu. Esker RS 1.0 to idealny partner w odkrywaniu nowych tras i cieszeniu się każdą chwilą spędzoną na rowerze.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Esker RS 1.0 to propozycja dla rowerzystów, którzy:

- Poszukują roweru gravelowego z najwyższej półki.
- Cenią sobie aerodynamiczną ramę i innowacyjne rozwiązania.
- Oczekują precyzyjnego działania i niezawodności osprzętu.
- Chcą mieć rower, który dostosuje się do ich potrzeb dzięki systemowi Flip Chip.
- Lubią pokonywać długie dystanse i odkrywać nowe trasy.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Esker RS 1.0 to rower uniwersalny, który sprawdzi się w każdych warunkach:

- Na asfaltowych drogach, gdzie aerodynamiczna rama zapewni Ci prędkość.
- Na szutrowych ścieżkach, gdzie szerokie opony i karbonowy widelec zwiększą komfort jazdy.
- W trudniejszym terenie, gdzie system Flip Chip pozwoli Ci dostosować geometrię roweru.
- Na długich wyprawach, gdzie wygoda i niezawodność osprzętu pozwolą Ci cieszyć się jazdą przez wiele godzin.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

KROSS Esker RS 1.0 wyróżnia się:

- **Aerodynamiczną ramą z karbonu**, która łączy lekkość i sztywność.
- **Karbonowym widelcem**, który tłumi drgania i poprawia komfort jazdy.
- **Napędem Shimano GRX**, który gwarantuje precyzyjną zmianę przełożeń w każdych warunkach.
- **Hydraulicznymi hamulcami tarczowymi Shimano GRX**, które zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę.
- **Systemem Flip Chip**, który umożliwia dostosowanie geometrii roweru do Twoich potrzeb.
- **Komponentami Vision i WTB**, które gwarantują wysoką jakość i trwałość.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Esker RS 1.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o montaż i regulację. Wystarczy, że wsiądziesz i ruszysz w drogę.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Esker RS 1.0.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 18-cali - granatowo-czarny- połysk , 18-cali - szaro-brązowy- połysk , 19-cali - granatowo-czarny- połysk , 19-cali - szaro-brązowy- połysk , 20-cali - granatowo-czarny- połysk , 20-cali - szaro-brązowy- połysk , 21-cali - granatowo-czarny- połysk , 21-cali - szaro-brązowy- połysk

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna Kross Esker RS 1.0

Rama CARBON

Amortyzator / Widelec CARBON

Ilość biegów 12

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO GRX RX822

Manetki SHIMANO GRX RX610

Korby SHIMANO GRX RX610

Zębatki korby 40T/170MM

Wkład suportu SHIMANO SLX M7100

Kaseta / wolnobieg SHIMANO SLX M7100

Zakres kasety / wolnobiegu 10-51T

Łańcuch SHIMANO M7100

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO GRX RX610

Hamulec przód SHIMANO GRX RX410

Hamulec tył SHIMANO GRX RX410

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO MT800 160

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT800 ICE TECH 160

Opony WTB BYWAY 700X44C

Piasta przód BRAK

Piasta tył BRAK

Obręcze BRAK

Kierownica FSA A-WING PRO ALU 420/31,8

Wspornik kierownicy FSA NS ACR STEM 80MM/31,8/-6°

Chwyty KROSS EVA


Stery FSA NO.55R 1.5" ACR

Siodło FIZIK TERRA ARGO X5

Wspornik siodła AERO CARBON 280MM

Pedały BRAK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



GEOMETRIA **ESKER RS 1.0 - LOW**

ROZMIAR	S (18") 28"	M (19") 28"	L (20") 28"	XL (21") 28"
WZROST	155-163	163-172	172-181	181-191
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	18	19	20	21
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	453	476	514	543
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	527	544	560	592
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	123	143	172	206
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	71	71	71
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	425	425	425	425
WB - BAZA KÓŁ	1007	1015	1029	1053
REACH	368	378	385	400
STACK	546	569	598	627
BBDROP	80	80	80	75
SZER. KIEROWNICY	420	440	460	480
WSPORNIK SIODŁA	280	310	340	370
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	172,5	172,5	175
WSPORNIK KIEROWNICY	80	80	90	100
WAGA (KG)	OK. 9,8	OK. 9,8	OK. 9,8	OK. 9,8

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))