

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-liv-devote-advanced-1-rozmiar-xs-p-6533.html>

Rower gravel Liv Devote Advanced 1 - rozmiar XS



Cena	13 500,00 zł
Cena poprzednia	17 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	2202021143
Producent	Giant

Opis produktu

Rower gravel Giant damski Liv Devote Advanced 1 z kolekcji 2022

to **karbonowy rower gravel** z najnowszej kolekcji Giant/Liv 2022.

Rama roweru została wykonana w **technologii Advanced Composite**. Dzięki temu rama jest lekka i sztywna. Geometria roweru pozwala na wygodne spędzenie nawet kilku godzin na rowerze przy zachowaniu dynamiki na szosie i dobrego prowadzenia w terenie. Precyzyjny bezprzewodowy napęd **SRAM Rival eTap AXS** gwarantuje szybką zmianę przełożeń a hamulce hydrauliczne pewne hamowanie w każdych warunkach. Jeśli zastanawiasz się jaki rower gravel za koło 16500 zł kupić, to **Liv Devote Advanced 1** przeznaczony jest dla rowerzystek wymagających roweru na każde warunki, z wygodną pozycją użytkownika, dobrym napędem i skutecznymi hamulcami. **Zobacz film poniżej.**

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru gravel Liv Devote Advanced 1 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i sztywna rama o ergonomicznej geometrii
- Regulowana sztyca pozwala na łatwiejsze manewrowanie na zjazdach i ciasnych zakrętach
- Bezprzewodowy napęd **1x12 SRAM Rival eTap AXS XPLR** daje szybką i precyzyjną zmianę przełożeń
- Klatka zapobiegająca spadaniu łańcucha na nierównościach
- Mocne hamulce tarczowe hydrauliczne **SRAM Rival eTap**
- Karbonowa rama i widelec
- Sztywne osie** zwiększają sztywność całej konstrukcji
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
- Opony **Maxxis Rambler, 700x45c** zapewniają gładką jazdę na szosie oraz przyczepność w terenie



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ

299 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L , S , XS , M
Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Kolor	Dynamic Bronze
Rama	Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, disc, max. szerokość opony 50mm
Widelec	"Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), oś przelotowa 12mm, disc"
Kierownica	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm
Chwyty	Liv All Condition
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant Contact
Siodło	Liv Approach
Pedały	brak
Manetki	SRAM Rival eTap AXS, 1x12
Przerzutka przednia	brak
Przerzutka tylna	SRAM Rival eTap AXS XPLR
Hamulce	SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
Dzwignie hamulca	SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne
Kaseta / Wolnobieg	SRAM Rival, 12-s, 10-44
Łańcuch	SRAM Rival D1
Mechanizm korbowy	SRAM Rival D1 DUB, 40t
Srodek suportu	SRAM DUB, press fit
Obręcze	zestaw Giant P-X2 Disc
Piasty	zestaw Giant P-X2 Disc
Szprychy	zestaw Giant P-X2 Disc

Opony	Maxxis Rambler, 700x45c, bezdętkowe
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha Giant 1x


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

XS	150 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm
L	170 cm	181 cm



mm cale

		XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	390	420	465	500
B	KĄT PODSIODŁOWY	75,0°	75,0°	74,5°	74,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	515	525	535	550
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	125	155	180
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50
G	TRAIL (mm)	75,9	75,9	72,5	72,5
H	BAZA KÓŁ (mm)	1013	1020	1022	1039
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	430	430	430	430
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	80	80	80	80
K	STACK (mm)	530	558	588	612
L	REACH (mm)	378	376	372	380
M	PRZEKROK (mm)	683	711	749	779
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	70	80	90	90
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	172,5	172,5
Q	ROZMIAR KÓŁ	700c	700c	700c	700c

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/Liv

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))