

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-ns-bikes-rag-1-apex-gratis-pompka-p-6421.html>



Rower gravel NS BIKES RAG+ 1 APEX + Gratis Pompka

Cena	5 889,69 zł
Cena poprzednia	9 195,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower gravelowy • Road & Gravel

NS Bikes RAG+ 1 — wszechstronny gravel do dojazdów, fitnessu i przygód

gravel 1x11karbonowy widelectubeless ready 700×45C lub 27.5×2.2"osie przelotowe

Kolarstwo gravelowe jest na fali i trudno się dziwić. **NS Bikes RAG+ 1** łączy szybkość szosy, pewność MTB i wygodę na co dzień. Powstał z DNA rowerów dirtowych NS — dlatego jest żywy, zwinny i odporny. Jeden rower do wszystkiego: dojazdy do pracy, **fitness**, szutry, amatorskie **CX**, a w weekend — dłuższa przygoda z bagażem dzięki liczным punktom mocowania.

Przeznaczenie i charakter

Dojazdy & miasto: szybki napęd 1x11, hamulce tarczowe 160 mm, pewność na krawężnikach.
Gravel & szuter: szerokie ogumienie 700×45C, stabilna geometria — kontrola na luźnym podłożu.
CX/fitness: niska masa (~9,6 kg, rozm. M, tubeless), zrywność i łatwość rozpędzania.
Bikepacking: liczne mocowania na bagaże i torby — zabierzesz wszystko, co potrzeba.

RAG = **Road & Gravel**, a „+” oznacza kompatybilność z 700C i 27.5" (do 2.2").

Odczucia z jazdy — co je kształtuje?

- Karbonowy widelec NS Gravel+ z osią 15 mm: precyzja prowadzenia i tłumienie drgań.
- Osie przelotowe 12×142 / 15×100: sztywność układu i pewność hamowania.
- Geometria 2022+: wyższa główka = większy komfort, dłuższy reach + łagodniejszy kąt główki = stabilność bez utraty sportowego pazura.
- Koła tubeless-ready: niższe ciśnienia = przyczepność i komfort na szutrze.
- Szytca 27,2 mm: naturalna „praca” w pionie poprawia wygodę na długich odcinkach.

Nowoczesny design

Elegancka aluminiowa rama AL6061-T6 z profilowanymi, cieniowanymi rurami.
Czyste linie i praktyczne detale — gotowość na błotniki, bagażnik i akcesoria.
Komponenty dobrane pod trwałość i feeling: kokpit NS, taśmy Selle Italia, siodło X3.

Świetna relacja ceny do jakości

- Napęd 1×11 z zakresem 11-42T: prostota, mniejszy serwis, duża rozpiętość przełożeń.
- Hamulce tarczowe SRAM Apex 160 mm: kontrola w deszczu i w terenie.
- Koła 700C lub 27.5": dopasuj charakter — szybkość lub trakcja 2.2".
- [**GRATIS - Pompka Kross HPG 2.0 z manometrem i mocowaniem do ramy Rag'a**](#)

Kluczowe cechy techniczne (skrót)

Rama AL6061-T6, zintegrowana główka, tył 12×142 mm.
Widelec 100% karbon, oś 15 mm, sztywna oś NS.
Koła Alex Draw 2.1P, **tubeless-ready**, 32 szprychy.
Opony Vittoria Mezcal III 700×45C (klarowne prowadzenie na szutrze).
Drivetrain: SRAM Apex 1×11, kaseta 11-42T, korona 42T.
Hamulce tarczowe SRAM Apex 160 mm (przód/tył).
Waga katalogowa ok. **9,6 kg** (M, tubeless).



Specyfikacja techniczna — NS Bikes RAG+ 1

Rama i widelec

Rama

NS Bikes AL6061-T6, custom formed & butted, tapered integrated head tube, **12×142 mm** dropouts

Widelec

NS Bikes Gravel+ **100% carbon**, 15 mm dropouts, 1.5T, NS thru axle

Stery

Integrated tapered IS42/IS52, **łożyska maszynowe**

Kokpit

Mostek

NS Bikes Rag+ 31.8 (S:70 / M:80 / L:90 / XL:100 mm), ±7° flip-flop

Kierownica

NS Bikes Flare 31.8 (S:420 / M,L:440 / XL:460 mm)

Owijka

Selle Italia SMOOTAPE Gran Fondo

Sztyca

Kalloy 27.2 mm

Siodło

Selle Italia X3

Hamulce

Przód

SRAM Apex, tarcza 160 mm

Tył

SRAM Apex, tarcza 160 mm

Koła

Obręcze

Alex Draw 2.1P asym., 29", 32H, **tubeless-ready**

Szprychy

Stal, nypie 14 mm

Piasta przód

NS Bikes **100×15 mm**, łożyska maszynowe

Piasta tył

NS Bikes **142×12 mm**, łożyska maszynowe

Opony

Vittoria Mezcal III 700×45C

Napęd 1×11

Korby

Rondo (S:170 / M:172.5 / L:175 mm), **42T**

Suport

Shimano PF 68.5

Przerzutka tył

SRAM Apex Type 2.1, long cage, 11-rz

Manetka

SRAM Apex, 11-rz

Kaseta

Microshift CS-G113, **11-42T**

Łańcuch

SRAM PC1110, 11-rz

Pozostałe

Kompatybilność kół

700C (do 45C) lub 27.5" (do 2.2")

Waga

ok. 9,6 kg (rozm. M, konfiguracja tubeless)

Parametry i specyfikacja mogą ulec zmianie w zależności od rocznika/partii. Sprawdź dostępność i dopasowanie rozmiaru przed zakupem.

FAQ — często zadawane pytania o NS Bikes RAG+ 1

Na jakie trasy nadaje się RAG+ 1?

Na codzienne dojazdy, szutry i leśne dukty, asfaltowe treningi fitness, a nawet amatorskie CX. Zmiana ogumienia pozwala szybko zmienić charakter roweru.

Czy rower obsłuży bagaż i błotniki?

Tak, rama i widelec przewidują liczne punkty montażowe — zbudujesz lekki zestaw bikepackingowy lub praktyczny rower do

Kompatybilność kół: 700C (do 45C) lub 27.5" (do 2.2").

pracy.

700C czy 27.5”?

700C do prędkości i asfaltu/szutru (do 45C). 27.5” z oponami do 2.2” zapewni więcej trakcji i komfortu na trudniejszych nawierzchniach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy:: Aluminium
- Rozmiar kół:: 28"/700C
- Wybierz rozmiar:: L , XL , M
- Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna — NS Bikes RAG+ 1

Rama i widelec	NS Bikes AL6061-T6, custom formed & butted, tapered integrated head tube, 12x142 mm dropouts
Rama	
Widelec	NS Bikes Gravel+ 100% carbon , 15 mm dropouts, 1.5T, NS thru axle
Stery	Integrated tapered IS42/IS52, łożyska maszynowe
Kokpit	NS Bikes Rag+ 31.8 (S:70 / M:80 / L:90 / XL:100 mm), ±7° flip-flop
Mostek	
Kierownica	NS Bikes Flare 31.8 (S:420 / M,L:440 / XL:460 mm)
Owijka	Selle Italia SMOOTAPE Gran Fondo
Sztyca	Kalloy 27.2 mm
Siodło	Selle Italia X3

Hamulce
Przód
Tył
Koła
Obręcze
Szprychy
Piasta przód
Piasta tył
Opony
Napęd 1×11
Korby
Suport
Przerzutka tył
Manetka
Kaseta
Łańcuch
Pozostałe
Kompatybilność kół
Waga

SRAM Apex, tarcza 160 mm
SRAM Apex, tarcza 160 mm


Alex Draw 2.1P asym., 29", 32H, **tubeless-ready**
Stal, nypie 14 mm
NS Bikes **100×15 mm**, łożyska maszynowe
NS Bikes **142×12 mm**, łożyska maszynowe
Vittoria Mezcal III 700×45C

Rondo (S:170 / M:172.5 / L:175 mm), **42T**
Shimano PF 68.5
SRAM Apex Type 2.1, long cage, 11-rz
SRAM Apex, 11-rz
Microshift CS-G113, **11-42T**
SRAM PC1110, 11-rz

700C (do 45C) lub 27.5" (do 2.2")
ok. 9,6 kg (rozm. M, konfiguracja tubeless)

Parametry i specyfikacja mogą ulec zmianie w zależności od rocznika/partii. Sprawdź dostępność i dopasowanie rozmiaru przed zakupem.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji NS Bikes

Kupując nowy rower NS Bikes w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki NS Bikes z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja NS-BIKES?

- NS Bikes udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję NS-BIKES:

- rowery NS-BIKES nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

1. 7ANNA, producent marki NS Bikes udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany

do roweru i przygotowany do jazdy.

7. Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów serwisu związanych z wymianą części
- farby i naklejek
- uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.

8. Gwarancja traci ważność jeśli:

- karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
- nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
- uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
- rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
- rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,
- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych NS Bikes