

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-1x12-w-100-gotowy-gratis-p-9014.html>



Rower gravel Orbea TERRA H30 1X12 w 100% gotowy + Gratis

Cena	7 299,00 zł
Cena poprzednia	8 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower Gravel Orbea Terra H30 1X 2025 - Twój Partner w Każdej Przygodzie!

Szukasz wszechstronnego i niezawodnego roweru gravelowego, który sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i w terenie? Orbea Terra H30 1X 2025 to idealny wybór dla Ciebie! Ten wytrzymały i komfortowy rower gravelowy został stworzony z myślą o odkrywaniu nowych szlaków i pokonywaniu wszelkich przeszkód.

Komfort i Kontrola w Każdym Terenie

Orbea Terra H30 1X 2025 to połączenie wytrzymałości, komfortu i nowoczesnej technologii. Lekka, aluminiowa rama hydroformowana zapewnia doskonałą responsywność i komfort nawet podczas długich wypraw. Geometria gravelowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci pełną kontrolę nad rowerem w każdych warunkach, zarówno na asfalcie, jak i na szutrze, piachu czy błocie.

Precyzyjny Napęd i Wytrzymałe Komponenty

Rower wyposażono w niezawodny napęd 1x12 Shimano GRX, który gwarantuje precyzyjną zmianę przełożeń i płynną jazdę w każdym terenie. Szerokie opony (do 40 mm) zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność, a hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano RX400 gwarantują bezpieczne hamowanie w każdych warunkach.

Specyfikacja, która Cię Zaskoczy:

- **Rama:** Orbea Terra Hydro disc, aluminium potrójnie cieniowane, oś przelotowa 12x142mm
- **Widelec:** Orbea Terra ICR, pełny karbon, oś przelotowa 12x100mm
- **Napęd:** Shimano GRX 1x12 (mechanizm korbowy, manetki, kaseta, przerzutka tylna, łańcuch)
- **Hamulce:** Shimano RX400 hydrauliczne tarczowe
- **Koła:** Aluminium, bezdętkowe, 700c, 21c
- **Opony:** Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
- **Siodło:** Prologo Akero AGX czarne

Rower Gotowy do Przygód - Dostawa 100% Złożony i Wyregulowany

Kupując rower Orbea Terra H30 1X 2025 w naszym sklepie, otrzymujesz go w 100% gotowym do jazdy! Rower jest profesjonalnie złożony i wyregulowany przez naszych doświadczonych serwisantów. Nie musisz się martwić o żadne dodatkowe czynności - wsiadasz i ruszasz w drogę!

Profesjonalne Doradztwo i Wsparcie - Jesteśmy Tu dla Ciebie

Nasz zespół ekspertów służy pomocą i doradztwem na każdym etapie - przed, w trakcie i po zakupie. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar, odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy w kwestii akcesoriów. Możesz liczyć na nasze wsparcie również po zakupie - oferujemy serwis i pomoc techniczną.

Najważniejsze Cechy Orbea Terra H30 1X 2025:

- **Wszechstronność:** Idealny na asfalt, szuter i teren
- **Wytrzymałość:** Lekka aluminiowa rama i solidne komponenty
- **Komfort:** Geometria gravelowa i szerokie opony
- **Precyzja:** Napęd Shimano GRX 1x12
- **Bezpieczeństwo:** Hydrauliczne hamulce tarczowe
- **Styl:** Nowoczesny design i możliwość personalizacji
- **Gwarancja:** Dożywotnia gwarancja na ramę
- **Wsparcie:** Profesjonalne doradztwo i serwis

Dla Kogo Jest Ten Rower?

Orbea Terra H30 1X 2025 to idealny wybór dla osób, które szukają uniwersalnego, wytrzymałego i komfortowego roweru gravelowego. Niezależnie od tego, czy planujesz długie wyprawy po szutrowych drogach, czy codzienne dojazdy do pracy po asfalcie, ten rower spełni Twoje oczekiwania.

Zamów Już Dziś i Rozpocznij Swoją Przygodę!

Nie czekaj, zamów już dziś rower Orbea Terra H30 1X 2025 i zacznij odkrywać nowe szlaki! Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci w wyborze idealnego roweru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , L - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , L - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , M - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , M - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , M - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , S - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , S - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , S - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XL - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XL - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , XL - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XS - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XS - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , XS - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XXL - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XXL - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , XXL - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy)

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Terra Hydro disc, aluminiowe profile hydroformowane potrójnie cieniowane, HS 1,5", PF, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylne, gwint M12x2 P1, DT Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów 27,2mm seat tube, MMS system
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Terra ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Osłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano GRX RX610 40t (mechanizm korbowy 1-rzędowy)
Manetki	Shimano GRX RX610
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-45t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano GRX RX822 GS, średniej długości wózek przerzutki
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Gravel GR31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 110
Mostek	OC Road Performance RP22, -5°
Hamulce	Shimano RX400, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką) 700c, 21c
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
Sztyca	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Prologo Akero AGX black rails size 155mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie	Brak

silnikiem	
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Brak
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid gwint
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid gwint
Błotniki	N/A
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Eva - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Rozmiary Roweru Orbea Terra Hydro

Poniższe tabele przedstawiają geometrię, rozmiary oraz wymiary komponentów roweru Orbea Terra Hydro. Pomiary w tabeli geometrii odnoszą się do kół 700C (622mm). Terra Hydro jest również kompatybilny z kołami 650B (584mm). Użycie kół 650B obniży wysokość suportu i przekrok, jak pokazano w tabeli poniżej. Wymiary te mogą się różnić w zależności od rozmiaru użytych opon.

Tabela Rozmiarów

Orientacyjne dopasowanie rozmiaru

Wzrost (cm)

Wzrost (

155-166	61.1"-65
167-172	65.7"-67
173-179	68.1"-70
180-185	70.9"-72
186-191	73.2"-75
192-207	75.6"-81

*Pomiary w tabeli rozmiarów są orientacyjne. Najlepszym sposobem, aby poznać odpowiedni rozmiar ramy dla siebie, jest wypróbowanie roweru u jednego z naszych autoryzowanych dealerów.

Geometria

Wysokość suportu i przekrok dla kół 650B

Rozmiar	Wysokość
XS	26
S	26
M	26
L	26
XL	26
XXL	26

Geometria Roweru	Rozmiar	XS
1 - Rura podsiodłowa (C-T)		425
2 - Górna rura (EFF)		526
3 - Rura sterowa		110
4 - Długość tylnych widełek		430
5 - Wysokość suportu (30-622) / (40-622)		263/278
6 - Obniżenie suportu		78
7 - Rozstaw kół		1020
8 - Kąt główki ramy		70°
9 - Kąt rury podsiodłowej		74°
10 - Przekrok (30-622) / (40-622)		704/718
11 - Zasięg (Reach)		375

12 - Wysokość ramy (Stack)	526
13 - Długość widelca	390
Trail (30-622) / (40-622)	66/71

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))