

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-grx-2x-outlet-dostawa-i-koszyk-gratis-p-7198.html>



## Rower gravel Orbea Terra H30 GRX 2X OUTLET + Dostawa i Koszyk Gratis

|                   |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>5 999,99 zł</b>                                                                                                                                                         |
| Cena poprzednia   | <b>12 499,00 zł</b>                                                                                                                                                        |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>                                                                                                                                                 |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                                                                                                                                               |
| Producent         | <b>Orbea</b>                                                                                                                                                               |
| Korzyści z zakupu | <div><small>TEŃ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ</small><br/><b>GWARANTUJEMY</b><br/><b>NAJNIŻSZĄ</b><br/><small>CENĘ!</small><br/><small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small></div> |

### Opis produktu

#### Orbea Terra H30 2X GRX 2025 - Outlet ~ 20km przebiegu

**Orbea Terra H30 Outlet** to doskonała okazja, aby kupić nowoczesny rower gravelowy w atrakcyjnej cenie.

Lekka aluminiowa rama Terra Hydro z dożywotnią gwarancją po rejestracji, karbonowy widelec oraz napęd **Shimano GRX 2x12** zapewniają świetne osiągi zarówno na asfalcie, jak i drogach szutrowych czy podczas dłuższych wypraw.

Oferowany egzemplarz pochodzi ze **zwrotu konsumenckiego** i ma przebieg około **20 km**.

Rower jest w pełni sprawny technicznie, posiada jedynie drobne ślady użytkowania: kurz na oponach, lekko zabrudzony łańcuch oraz niewielką ryskę na ramieniu mechanizmu korbowego (ok. 6 mm).

Rower objęty jest **pełną 2-letnią gwarancją**. W zestawie otrzymujesz również **gratis komplet pedałów platformowych oraz koszyk bidonu XLC**.

[Jeżeli zainteresował Cię ten model i chciałbyś kupić fabrycznie nowy - sprawdź aktualną ofertę na tej stronie:](https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-w-100-gotowy-gratis-p-9013.html)  
<https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-w-100-gotowy-gratis-p-9013.html>



- Shimano GRX 2x12 – gravelowy napęd o szerokim zakresie przełożeń
- Karbonowy widelec Orbea Terra ICR – niższa masa i wyższy komfort
- Hydrauliczne hamulce Shimano RX400
- Opony Vittoria Terreno Dry 700x38C
- Gotowość pod bikepacking, błotniki i bagażnik

Orbea Terra H30 – kolor ciemno zielony Orbea Terra H30 – niebiesko-kamienno-miedziany Orbea Terra H30 – kolor liliowy

## Dlaczego Orbea Terra H30 to świetny gravel w tej cenie?

Terra H30 bardzo dobrze łączy sportowy charakter gravela z komfortem na dłuższych trasach. Dzięki nowoczesnej geometrii, karbonowemu widełcowi i gravelowemu napędowi Shimano GRX rower świetnie sprawdza się zarówno na asfalcie, jak i szutrach.

### Rama Terra Hydro

Hydroformowane aluminium zapewnia dobrą sztywność, trwałość i niską masę.

### Karbonowy widelec

Lepsze tłumienie drgań oraz większy komfort dłoni podczas dłuższej jazdy.

### **Shimano GRX 2x12**

Świetny zakres przełożeń zarówno pod szybką jazdę, jak i trudniejsze podjazdy.

### **Hydrauliczne hamulce**

Pewne hamowanie na mokrym, szutrach oraz podczas jazdy z bagażem.

## **Top 6 ze specyfikacji Orbea Terra H30**

Najważniejsze elementy tego modelu to nie tylko „ładna specyfikacja na papierze”, ale realne korzyści podczas jazdy: lepsza kontrola, większy komfort, skuteczne hamowanie i możliwość wykorzystania roweru zarówno sportowo, jak i wyprawowo.

### **Shimano GRX 2x12**

Gravelowy napęd z korbą 46/30T i kasetą 11-36T daje szeroki zakres przełożeń: szybkie tempo na asfalcie i miękkie biegi pod podjazdy.

### **Karbonowy widelec Orbea Terra ICR**

Pełnokarbonowy widelec obniża masę, poprawia precyzję prowadzenia i lepiej filtruje drobne drgania z szutru oraz nierównego asfaltu.

### **Hydrauliczne hamulce Shimano RX400**

Pewniejsze hamowanie niż w mechanicznych tarczówkach, szczególnie na mokrej nawierzchni, zjazdach i podczas jazdy z torbami.

### Rama Terra Hydro

Hydroformowane, cieniowane aluminium łączy trwałość, sztywność i dobrą masę, a geometria All Road sprawdza się na wielu nawierzchniach.

### Opony Vittoria Terreno Dry 700x38C

Dobre połączenie szybkości na twardym podłożu z przyczepnością na suchych szutrach, drogach polnych i leśnych.

### Sztyca karbonowa 27.2 mm

Cieńsza karbonowa sztyca poprawia komfort na dłuższych trasach, ograniczając część wibracji od tylnego koła.

### Specyfikacja techniczna Orbea Terra H30

Rama

Widelec

Stery

Korba

Manetki

Kaseta

Przerzutka tylna

Przerzutka przednia

Łańcuch

Kierownica

Mostek

Hamulce

Koła

Opony

Przednia oś

Tylna oś

Sztyca

Siodło

Owijka

Orbea Terra

mm, gwint

Orbea Terra

FSA 1-1/2"

Shimano

Shimano

Shimano

Shimano

Shimano

Shimano

OC Gravel

OC Road

Shimano

Alloy, Tub

Vittoria

Orbea Thr

Orbea Thr

SP 0.2 Car

Prologo Al

Orbea Eva

### Technicznie, ale po polsku - najważniejsze informacje z Orbea Blue Paper Terra Hydro

Orbea Terra Hydro to platforma gravelowa typu **All Road**, zaprojektowana do jazdy po asfalcie, szutrze, drogach leśnych i podczas dłuższych wypraw. Poniżej znajdziesz najważniejsze dane techniczne przełożone na praktyczny język.

---

## Materiał ramy i widelca

Rama wykonana jest z hydroformowanego, podwójnie cieniowanego aluminium, a widelec z karbonu Orbea OMR. W praktyce oznacza to dobrą trwałość ramy i wyższy komfort pracy przedniej części roweru.

## Przeznaczenie All Road / ASTM Condition 2

Rower jest przeznaczony do jazdy po drogach utwardzonych, szutrach i lekkich trasach terenowych. To nie jest rower enduro ani MTB, ale bardzo dobrze radzi sobie poza idealnym asfaltem.

## Kompatybilność kół 700C i 650B

Terra Hydro obsługuje koła 700C oraz 650B. Koła 700C są szybsze i bardziej efektywne na asfalcie, a 650B pozwalają budować bardziej komfortowy zestaw z szerszą oponą pod trudniejszy teren.

## Maksymalna szerokość opon

Bez błotników rama obsługuje opony do ETRTO 45-622 dla 700C oraz 47-584 dla 650B. Orbea podaje też wymóg zachowania minimum 6 mm prześwitu między oponą a ramą lub widelcem.

## Opony z błotnikami

Przy montażu błotników zalecany jest zestaw do około ETRTO 35-622. To ważne dla osób, które chcą używać Terry jako roweru całorocznego, dojazdowego lub wyprawowego.

## Sztywne osie

Standard osi to 12x100 mm z przodu oraz 12x142 mm z tyłu. Sztywne osie poprawiają precyzję prowadzenia, stabilność hamowania i ogólną sztywność roweru.

## Standard suportu

Rama korzysta ze standardu PF30 o szerokości mufy 68 mm. To rozwiązanie spotykane w nowoczesnych rowerach gravelowych i szosowych.

---

### Sztyca 27.2 mm

Średnica sztycy wynosi 27.2 mm, a obejma podsiodłowa 31.8 mm. Cieńsza sztyca pomaga poprawić komfort jazdy na dłuższych dystansach.

### Montaż bidonów

Rama ma trzy miejsca montażowe na koszyki bidonu: jedno na rurze podsiodłowej oraz dwa na rurze dolnej. Dolne mocowanie na rurze dolnej jest przewidziane pod bidon do 500 ml.

### Bagażnik i błotniki

Terra Hydro jest kompatybilna z klasycznym tylnym bagażnikiem oraz błotnikami. To duża przewaga, jeśli chcesz zbudować gravela na dojazdy, wyprawy lub jazdę w zmiennej pogodzie.

### Kompatybilność napędów

Rama jest kompatybilna z mechanicznymi grupami Shimano 10/11, SRAM 10/11/12 oraz Campagnolo 11/12/13 w wersjach do hamulców tarczowych. W tej wersji rower wykorzystuje Shimano GRX 2x12.

### Hamulce Flat Mount

Rama i widelec korzystają ze standardu hamulców tarczowych Flat Mount. Obsługiwane są tarcze 140 lub 160 mm, zależnie od konfiguracji adapterów.

### Wewnętrzne prowadzenie przewodów

Przewody prowadzone są wewnętrznie przez stery, ramę i widelec. Rozwiązanie poprawia estetykę, chroni przewody przed zabrudzeniem i nadaje rowerowi nowoczesny wygląd.

### Możliwość montażu droppera

Terra Hydro jest kompatybilna z regulowaną sztycą typu dropper przy wybranych konfiguracjach 1x. To ciekawa opcja dla osób jeżdżących więcej w terenie.

### Fotelik i przyczepka

Według danych technicznych rama może współpracować z fotelikiem montowanym do tylnego bagażnika, przy zachowaniu limitów wagowych roweru i bagażnika. Przyczepka nie jest zalecana.

### Geometria i rozmiary

Terra Hydro występuje w rozmiarach XS, S, M, L, XL i XXL. Geometria została dobrana tak, aby rower był stabilny na szutrze, ale nadal szybki i efektywny na asfalcie.

#### W praktyce:

Orbea Terra H30 to gravel, który można traktować jako szybki rower treningowy, wygodny rower wyprawowy, rower na szutry oraz praktyczny rower codzienny po doposażeniu w błotniki i bagażnik.

### Dobór rozmiaru Orbea Terra H30

Orbea Terra H30 występuje w sześciu rozmiarach. Poniższa tabela ułatwia szybkie dopasowanie ramy do wzrostu.

|     |            |
|-----|------------|
| XS  | 155–166 cm |
| S   | 167–172 cm |
| M   | 173–179 cm |
| L   | 180–185 cm |
| XL  | 186–191 cm |
| XXL | 192–207 cm |

Podane zakresy są orientacyjne. Przy wzroście granicznym warto dobrać rozmiar pod długość nóg, preferowaną pozycję oraz styl jazdy.

### Dostawa i przygotowanie roweru

#### Dostawa standardowa

Ubezpieczona dostawa kurierem DPD. Rower jest złożony w około 80% i wymaga dokręcenia pedałów, siodełka, kierownicy, przedniego koła oraz końcowej regulacji.

**Komplet pedałów podstawowej klasy dołączamy Gratis**

---

## Dostawa Premium - 299 zł

Możliwość wyboru dodatkowo płatnej dostawy Premium z rozszerzonym przygotowaniem roweru i wyższym standardem obsługi. Rower dostarczamy po wyborze tej opcji, w 100% złożony i gotowy do jazdy.

## Gratis do zamówienia

Do roweru dodajemy koszyk bidonu XLC oraz komplet podstawowych pedałów platformowych.

## Bezpieczny zakup

Nowy rower z pełną gwarancją producenta oraz wsparciem posprzedażowym sklepu.

## FAQ - Orbea Terra H30, gravel i Shimano GRX

Czy Orbea Terra H30 to dobry gravel do około 7000 zł?

Tak. Terra H30 oferuje bardzo mocną specyfikację: karbonowy widelec, Shimano GRX 2x12, hydrauliczne hamulce oraz nowoczesną aluminiową ramę.

Czy Shimano GRX jest dobre?

Shimano GRX to grupa zaprojektowana specjalnie do graveli. Oferuje wysoką kulturę pracy, ergonomię oraz bardzo dobre działanie w trudniejszych warunkach.

Czy Orbea to dobra marka?

Orbea to renomowana hiszpańska marka rowerowa znana z wysokiej jakości rowerów szosowych, MTB i gravelowych.

Do czego nadaje się gravel?

Gravel świetnie sprawdza się na asfalcie, ścieżkach rowerowych, szutrach, drogach leśnych i podczas dłuższych wypraw.

Czym wyróżnia się seria Orbea Terra?

Seria Terra została zaprojektowana jako uniwersalna platforma gravelowa typu All Road. Oznacza to połączenie szybkości roweru szosowego, stabilności na szutrze i praktycznych mocowań pod wyprawę.

Czy Orbea Terra H30 nadaje się na bikepacking?

Tak. Rama ma punkty montażowe pod bidony, błotniki i tylny bagażnik, a geometria dobrze sprawdza się podczas dłuższej jazdy. To bardzo dobra baza pod lekki bikepacking i wyprawę.

Jak szerokie opony można założyć do Orbea Terra Hydro?

Według danych technicznych rama obsługuje opony do około 45 mm w standardzie 700C bez błotników oraz do około 35 mm przy montażu błotników. W praktyce daje to dużą swobodę konfiguracji pod asfalt, szuter lub wyprawę.



# Orbea Terra H30 – gravel, który daje więcej niż sama cena

Jeśli szukasz szybkiego, komfortowego i wszechstronnego gravela do około 7000 zł, Orbea Terra H30 jest jednym z najciekawszych wyborów w swojej klasie.



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C
- Wybierz rozmiar::** L - błękitno-miedziany , L - karczochowo-liliowy , L - mango , L - zielony , M - błękitno-miedziany , M - karczochowo-liliowy , M - zielony , S - błękitno-miedziany , S - czarny , S - karczochowo-liliowy , S - niebieski , S - zielony , XL - błękitno-miedziany , XL - karczochowo-liliowy , XL - zielony , XS - karczowochowo-liliowy , XS - zielony , XXL - karczochowo-liliowy , XXL - zielony
- Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

## Specyfikacja Techniczna

### Specyfikacja

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMA                | Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5", PF, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, DT internal cable routing, 27,2mm seat tube, MMS system |
| WIDELEC             | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1                                                                   |
| STERY               | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup                                                                                                                                             |
| KORBA               | Shimano GRX RX610 30x46t                                                                                                                                                        |
| MANETKI             | Shimano GRX RX610                                                                                                                                                               |
| KASETA              | Shimano HG710 11-36t 12-Speed                                                                                                                                                   |
| PRZERZUTKA TYLNA    | Shimano GRX RX820                                                                                                                                                               |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Shimano GRX RX820                                                                                                                                                               |
| ŁAŃCUCH             | Shimano M6100                                                                                                                                                                   |
| KIEROWNICA          | OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110                                                                                                                                   |
| MOSTEK              | OC Road Performance RP21, -6º                                                                                                                                                   |
| HAMULCE             | Shimano RX400 Hydraulic disc                                                                                                                                                    |
| KOŁA                | Alloy, Tubeless, 700c, 21c                                                                                                                                                      |


---

OPONY  
PRZEDNIA OŚ  
TYLNA OŚ  
SZTYCA  
SIODŁO  
OWIJKI

Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c  
Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid  
Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded  
SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20  
Prologo Akero AGX STN size 155mm  
Orbea Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

# GEOMETRY AND ERGONOMICS



| SIZE                    | XS   | S     | M     | L     | XL    | XXL  |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 - SEAT TUBE (C-T)     | 425  | 458   | 491   | 524   | 557   | 590  |
| 2 - TOP TUBE (EFF)      | 526  | 539   | 558   | 570   | 590   | 603  |
| 3 - HEAD TUBE           | 110  | 131   | 152   | 178   | 199   | 220  |
| 4 - CHAINSTAY           | 430  |       |       |       |       |      |
| 5 - BB HEIGHT (30-622)  | 263  | 263   | 263   | 265   | 265   | 265  |
| 5 - BB HEIGHT (40-622)  | 278  | 278   | 278   | 280   | 280   | 280  |
| 6 - BB DROP             | 78   | 78    | 78    | 76    | 76    | 76   |
| 7 - WHEELBASE           | 1020 | 1030  | 1039  | 1054  | 1063  | 1072 |
| 8 - HEAD ANGLE          | 70°  | 70.5° | 71°   | 71°   | 71.5° | 72°  |
| 9 - SEAT ANGLE          | 74°  | 74°   | 73.5° | 73.5° | 73°   | 73°  |
| 10 - STANDOVER (30-622) | 704  | 731   | 759   | 788   | 815   | 838  |
| 10 - STANDOVER (40-622) | 718  | 746   | 773   | 803   | 830   | 853  |
| 11 - REACH              | 375  | 382   | 389   | 395   | 402   | 409  |
| 12 - STACK              | 526  | 548   | 570   | 592   | 614   | 636  |
| 13 - FORK LENGTH        | 390  |       |       |       |       |      |
| TRAIL (30-622)          | 66   | 62    | 59    | 59    | 56    | 53   |
| TRAIL (40-622)          | 71   | 68    | 64    | 64    | 61    | 58   |

| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
|------|-------|------|-----------|
| XS   | 170   | 70   | 400       |
| S    | 170   | 80   | 400       |
| M    | 170   | 90   | 420       |
| L    | 172   | 90   | 420       |
| XL   | 172   | 100  | 440       |
| XXL  | 175   | 110  | 440       |

\* The handlebar size is centre-centre

| HEIGHT (CM) | HEIGHT (IN) | SIZE |
|-------------|-------------|------|
| 155-166     | 61.1"-65.4" | XS   |
| 167-172     | 65.7"-67.7" | S    |
| 173-179     | 68.1"-70.5" | M    |
| 180-185     | 70.9"-72.8" | L    |
| 186-191     | 73.2"-75.2" | XL   |
| 192-207     | 75.6"-81.5" | XXL  |

\* Estimated measurements

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

---

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))