

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-grx-2x-w-100-gotowy-do-jazdy-p-7198.html>



Rower gravel Orbea Terra H30 GRX 2X w 100% gotowy do jazdy

Cena	8 985,00 zł
Cena poprzednia	12 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea

Opis produktu

Orbea Terra H30 2023

to rower szutrowy gravel dedykowany rowerzystom i rowerzystkom dla których szybkie pokonywanie ulubionych pętli jest równie ważne jak efektywna i dynamiczna eksploracja leśnych przecinek, szutrowych autostrad i dróg o nie zawsze równej powierzchni. Spośród konkurencji oferowana gravelowa Orbea Terra H30 2X wyróżnia się niską masą, precyzyjnym 22-biegowym napędem Shimano GRX 800 2x11 lekkimi kołami i nowoczesnym designem. Szukając uniwersalnego i wygodnego roweru gravel do około 12000,-PLN, śmiało postaw na rowery gravel z serii Terra H30, których relacja ceny do jakości i precyzji działania jest na najlepszym poziomie. **Producent udziela dożywotniej gwarancji na ramę roweru** przysługującej pierwszemu właścicielowi w czasie przed upływem okresu dekapitalizacji. **Zobacz film poniżej**

Specyfikacja techniczna roweru gravel Orbea Terra H30 2x:

Rama:

- dopracowana geometria zoptymalizowana pod kątem jazdy po szutrach i nierównych drogach asfaltowych
- hydroformowana, potrójnie cieniowana, aluminiowa
- poszerzana główka ramy tapered,
- suport 68mm – BSC English,
- sztywna oś Thru Axle 12mm x 142mm,
- wewnętrzne prowadzenie linek i pancerzy
- rura podsiodłowa o średnicy 27,2mm
- MMS system

Widelec:

- karbonowy Orbea Terra OMP,
- poszerzana karbonowa rura sterowa,
- karbonowe mocowania sztywnej osi Thru axle 12mm x 100mm,
- MMS system
- łożyska steru 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings

Mechanizm korbowy:

- Orbea OC
- Zębatka 30/46T

Przerzutka tylna:

- Shimano RX810

-
- dedykowana do rowerów gravelowych

Manetki:

- Shimano ST-RX600
- 2x11-rzędowe

Kaseta:

- Shimano 105 R7000
- stopniowanie 11-34t
- 11-rzędowa
- łańcuch Shimano HG 601

Hamulce:

- Shimano RX400 hydrauliczne tarczowe

Zestaw kół:

- Orbea Wheels Set
- piasty pod sztywne osie Shimano RS470
- 28H
- piasta przednia Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1.5
- piasta tylna Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1.5 Hollow


Opony:

- Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TNT 700x38C

Komponenty:

- wspornik siodła - OC2 27.2 Offset 20
- siodło - Selle Royal Seta RS
- kierownica - PLUGS Orbea Eva
- chwyt - OC1 All Road, reach 80mm, drop 125mm, flare 12°
- wspornik kierownicy - OC1 31.8mm interface -6°
- pedały - producent nie dołącza pedałów do tego modelu

GEOMETRY AND ERGONOMICS



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
1 - SEAT TUBE (C-T)	425	458	491	524	557	590
2 - TOP TUBE (EFF)	526	539	558	570	590	603
3 - HEAD TUBE	110	131	152	178	199	220
4 - CHAINSTAY	430					
5 - BB HEIGHT (30-622)	263	263	263	265	265	265
5 - BB HEIGHT (40-622)	278	278	278	280	280	280
6 - BB DROP	78	78	78	76	76	76
7 - WHEELBASE	1020	1030	1039	1054	1063	1072
8 - HEAD ANGLE	70°	70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - SEAT ANGLE	74°	74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - STANDOVER (30-622)	704	731	759	788	815	838
10 - STANDOVER (40-622)	718	746	773	803	830	853
11 - REACH	375	382	389	395	402	409
12 - STACK	526	548	570	592	614	636
13 - FORK LENGTH	390					
TRAIL (30-622)	66	62	59	59	56	53
TRAIL (40-622)	71	68	64	64	61	58

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR
XS	170	70	400
S	170	80	400
M	170	90	420
L	172	90	420
XL	172	100	440
XXL	175	110	440

* The handlebar size is centre-centre

HEIGHT (CM)	HEIGHT (IN)	SIZE
155-166	61.1"-65.4"	XS
167-172	65.7"-67.7"	S
173-179	68.1"-70.5"	M
180-185	70.9"-72.8"	L
186-191	73.2"-75.2"	XL
192-207	75.6"-81.5"	XXL

* Estimated measurements

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium


Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - mango , L - miedziany , M - czarny , M - miedziany , S - czarny , S - Mango , XXL - czarny , XXL - czarny

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRY AND ERGONOMICS



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
1 - SEAT TUBE (C-T)	425	458	491	524	557	590
2 - TOP TUBE (EFF)	526	539	558	570	590	603
3 - HEAD TUBE	110	131	152	178	199	220
4 - CHAINSTAY	430					
5 - BB HEIGHT (30-622)	263	263	263	265	265	265
5 - BB HEIGHT (40-622)	278	278	278	280	280	280
6 - BB DROP	78	78	78	76	76	76
7 - WHEELBASE	1020	1030	1039	1054	1063	1072
8 - HEAD ANGLE	70°	70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - SEAT ANGLE	74°	74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - STANDOVER (30-622)	704	731	759	788	815	838
10 - STANDOVER (40-622)	718	746	773	803	830	853
11 - REACH	375	382	389	395	402	409
12 - STACK	526	548	570	592	614	636
13 - FORK LENGTH	390					
TRAIL (30-622)	66	62	59	59	56	53
TRAIL (40-622)	71	68	64	64	61	58

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR
XS	170	70	400
S	170	80	400
M	170	90	420
L	172	90	420
XL	172	100	440
XXL	175	110	440

* The handlebar size is centre-centre

HEIGHT (CM)	HEIGHT (IN)	SIZE
155-166	61.1"-65.4"	XS
167-172	65.7"-67.7"	S
173-179	68.1"-70.5"	M
180-185	70.9"-72.8"	L
186-191	73.2"-75.2"	XL
192-207	75.6"-81.5"	XXL

* Estimated measurements

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))