

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-grx-2x-w-100-gotowy-koszyk-bidonu-xlx-pedały-p-7198.html>



Rower gravel Orbea Terra H30 GRX 2X w 100% gotowy + Koszyk Bidonu XLX + Pedały

| | |
|-------------------|---|
| Cena | 7 299,00 zł |
| Cena poprzednia | 12 499,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Producent | Orbea |
| Korzyści z zakupu | TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI |

Opis produktu

Orbea Terra H30 - Twój idealny rower gravelowy

Orbea Terra H30 to doskonały wybór dla poszukiwaczy przygód, którzy oczekują niezawodności, komfortu i nowoczesnego designu. Dzięki zaawansowanej aluminiowej ramie oraz zoptymalizowanej geometrii, rower zapewnia wygodę na długich trasach i świetną kontrolę w trudniejszym terenie.

Świetna relacja ceny do jakości

Orbea Terra H30 to połączenie najwyższej jakości komponentów z atrakcyjną ceną. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego napędu **Shimano GRX** oraz lekkiej karbonowej widelca, otrzymujesz rower o doskonałych właściwościach jezdnych, który sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i leśnych ścieżkach.

Wszelstronność i komfort jazdy

Dzięki mocnym **kołom i oponom gravelowym Vittoria Terreno Dry**, ten model jest gotowy na każdą nawierzchnię. Zintegrowane punkty montażowe pozwalają na łatwe dodanie bagażnika i błotników, co czyni go idealnym wyborem na długie wyprawy oraz codzienne dojazdy.

Dożywotnia gwarancja i darmowa dostawa

Zakup roweru Orbea Terra H30 to inwestycja na lata! Producent oferuje **dożywotnią gwarancję**, co daje Ci pełne poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo zapewniamy **bezpłatną dostawę** roweru, który otrzymasz w 100% gotowy do jazdy!

Gratis: Oświetlenie LED XLC Buggy

Do każdego zamówienia dodajemy **bezpłatnie koszyk bidonu XLC w kolorze białym oraz komplet podstawowej klasy pedałów platformowych**


Wybierz swój rozmiar

Orbea Terra H30 2024 jest dostępna w sześciu rozmiarach, co pozwala idealnie dopasować rower do Twojego wzrostu:

-
- **XS** - 155-166 cm
 - **S** - 167-172 cm
 - **M** - 173-179 cm
 - **L** - 180-185 cm
 - **XL** - 186-191 cm
 - **XXL** - 192-207 cm

Nie zwlekaj! Wybierz **Orbea Terra H30** i ciesz się niezrównaną jakością jazdy.

GEOMETRY AND ERGONOMICS



| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 | 590 |
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 528 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
| 3 - HEAD TUBE | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4 - CHAINSTAY | 430 | | | | | |
| 5 - BB HEIGHT (30-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
| 5 - BB HEIGHT (40-622) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 |
| 6 - BB DROP | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 7 - WHEELBASE | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
| 8 - HEAD ANGLE | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71.5° | 72° |
| 9 - SEAT ANGLE | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| 10 - STANDOVER (30-622) | 704 | 731 | 759 | 788 | 815 | 838 |
| 10 - STANDOVER (40-622) | 718 | 746 | 773 | 803 | 830 | 853 |
| 11 - REACH | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
| 12 - STACK | 528 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 13 - FORK LENGTH | 390 | | | | | |
| TRAIL (30-622) | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | 53 |
| TRAIL (40-622) | 71 | 68 | 64 | 64 | 61 | 58 |

| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | HEIGHT (CM) | HEIGHT (IN) | SIZE |
|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|------|
| XS | 170 | 70 | 400 | 155-166 | 61.1"-65.4" | XS |
| S | 170 | 80 | 400 | 167-172 | 65.7"-67.7" | S |
| M | 170 | 90 | 420 | 173-179 | 68.1"-70.5" | M |
| L | 172 | 90 | 420 | 180-185 | 70.9"-72.8" | L |
| XL | 172 | 100 | 440 | 186-191 | 73.2"-75.2" | XL |
| XXL | 175 | 110 | 440 | 192-207 | 75.6"-81.5" | XXL |

* The handlebar size is centre-centre

* Estimated measurements

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - błękitno-miedziany , L - karczochowo-liliowy , L - mango , L - zielony , M - błękitno-miedziany , M - karczochowo-liliowy , M - zielony , S - błękitno-miedziany , S - czarny , S - karczochowo-liliowy , S - niebieski , S - zielony , XL - błękitno-miedziany , XL - karczochowo-liliowy , XL - zielony , XS - karczochowo-liliowy , XS - zielony , XXL - karczochowo-liliowy , XXL - zielony

Amortyzacja: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja


| | |
|---------------------|---|
| RAMA | Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5", PF, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, DT internal cable routing, 27,2mm seat tube, MMS system |
| WIDELEC | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| STERY | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| KORBA | Shimano GRX RX610 30x46t |
| MANETKI | Shimano GRX RX610 |
| KASETA | Shimano HG710 11-36t 12-Speed |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano GRX RX820 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Shimano GRX RX820 |
| ŁAŃCUCH | Shimano M6100 |
| KIEROWNICA | OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110 |
| MOSTEK | OC Road Performance RP21, -6° |
| HAMULCE | Shimano RX400 Hydraulic disc |
| KOŁA | Alloy, Tubeless, 700c, 21c |
| OPONY | Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c |
| PRZEDNIA OŚ | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid |

TYLNA OŚ
SZTYCA
SIODŁO
OWIJKI

Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded
SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Prologo Akeru AGX STN size 155mm
Orbea Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRY AND ERGONOMICS



| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 | 590 |
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 528 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
| 3 - HEAD TUBE | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4 - CHAINSTAY | 430 | | | | | |
| 5 - BB HEIGHT (30-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
| 5 - BB HEIGHT (40-622) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 |
| 6 - BB DROP | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 7 - WHEELBASE | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
| 8 - HEAD ANGLE | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71.5° | 72° |
| 9 - SEAT ANGLE | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| 10 - STANDOVER (30-622) | 704 | 731 | 759 | 788 | 815 | 838 |
| 10 - STANDOVER (40-622) | 718 | 746 | 773 | 803 | 830 | 853 |
| 11 - REACH | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
| 12 - STACK | 528 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 13 - FORK LENGTH | 390 | | | | | |
| TRAIL (30-622) | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | 53 |
| TRAIL (40-622) | 71 | 68 | 64 | 64 | 61 | 58 |

| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | HEIGHT (CM) | HEIGHT (IN) | SIZE |
|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|------|
| XS | 170 | 70 | 400 | 155-166 | 61.1"-65.4" | XS |
| S | 170 | 80 | 400 | 167-172 | 65.7"-67.7" | S |
| M | 170 | 90 | 420 | 173-179 | 68.1"-70.5" | M |
| L | 172 | 90 | 420 | 180-185 | 70.9"-72.8" | L |
| XL | 172 | 100 | 440 | 186-191 | 73.2"-75.2" | XL |
| XXL | 175 | 110 | 440 | 192-207 | 75.6"-81.5" | XXL |

* The handlebar size is centre-centre

* Estimated measurements

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))