

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-m20iteam-grx-di2-w-100-gotowy-gratis-p-7677.html>



## Rower gravel Orbea Terra M20iTEAM GRX Di2 w 100% gotowy + GRATIS

Cena	<b>18 499,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>23 995,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### Orbea Terra M20i Team GRX Di2 Carbon

**Rower gravel Orbea Terra M20 I Team** to wysokiej klasy rower zaprojektowany pod kątem dostarczenia maksymalnej radości z jazdy po szutrach, bezdrożach i nierównych szlakach. Hiszpański Gravel Orbea Terra M20 to najbardziej sportowa geometria w rodzinie Terra, sztywność i wytrzymałość karbonowej ramy pozwala na maksymalizację efektywności jazdy - przekazując Twoją siłę na napędzane koło. **Zobacz film poniżej.**

**Rama Terra M z włókna węglowego** oferuje idealne połączenie: wagi, komfortu i wytrzymałości, a opatentowany system LOCKR dba o bezpieczne przechowywanie niezbędnych rzeczy, w sprytny sposób zabezpieczając je w przestrzeni dolnej rury przedniego trójkąta ramy.

**Przestrzeń na opony w nowej serii Terra.** Rower można skonfigurować z oponami 700c x 45C, które zapewniają prędkość i wydajność na drogach gruntowych, lub założyć koła 650b x 50C, które zapewniają ekstremalną trwałość i wysoki komfort, jeśli potrzebujesz nieco większej przyczepności i zamierzasz jeździć raczej po bezdrożach niż klasycznych szutrach.

**Kompatybilna z różnymi napędami.** Producent gravela Terra uwzględnił przy projektowaniu ramy potrzeby wszystkich fanów jazdy po szutrach i wypraw rowerowych - możesz stosować napędy jedno i 2-rzędowe bez wpływu na ograniczenie prześwitu przy oponach.

#### Najważniejsze zalety nowej Orbea Terra M20i Team:

- w pełni karbonowy frameset, na sztywnych osiach i z dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta
- kultowe koła FULCRUM Rapid Red 900 DB
- elektroniczna zmiana biegów Shimano GRX Di2 RX815
- wysokiej klasy komponenty, dedykowane do jazdy po bezdrożach i długich dystansów
- GRATIS - bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy (pedały gratis)

#### Specyfikacja techniczna roweru gravel Orbea Terra M20i Di2:

Rama - karbonowa Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, EC/DC compatible  
Widelec - Orbea Terra OMR carbon disc fork, full carbon steerer,

---

Mechanizm korbowy - Shimano GRX RX810 31x48t  
Łożyska steru - FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup  
Kierowica - Flara OC GR30 Gravel, Reach 80, Drop 125, Flare 12, w/Di2 hole  
Wspornik kierownicy - OC RP10 Road Performance ICR, -8°, IFC02 Computer mount interface  
Manetki - Shimano ST-RX815  
Hamulce - Shimano BR-RX810 Hydraulic disc  
Kaseta - Shimano Ultegra HG800 11-34t 11-Speed  
Tylna przerzutka - Shimano RD-RX815  
Przednia przerzutka - Shimano FD-RX815  
Łańcuch - Shimano HG 601  
Koła - systemowe, ręcznie składane FULCRUM Rapid Red 900 DB  
Opony - Pirelli Cinturato™ Gravel H 700x40c TLR  
Wspornik siodła - OC XP10 Performance Carbon SB0, 27,2mm, w/Micro tilt adjustment  
Siodło - Prologo Akero AGX STN size 155mm  
Owijka - Orbea Anti-Slippery/Shock Proof  
Osie kół - sztywne osie Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid i Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - dębowy-naturalny karbon , L - Granatowy , L - zielono - srebrny , M - dębowy-naturalny karbon , M -

---

Granatowy , XXL - Granatowy

**Amortyzacja:** Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

### **Specyfikacja techniczna roweru gravel Orbea Terra M20i Di2:**

Rama - karbonowa Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, EC/DC compatible

Widelec - Orbea Terra OMR carbon disc fork, full carbon steerer,

Mechanizm korbowy - Shimano GRX RX810 31x48t

Łożyska steru - FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Kierowica - Flara OC GR30 Gravel, Reach 80, Drop 125, Flare 12, w/Di2 hole

Wspornik kierownicy - OC RP10 Road Performance ICR, -8°, IFC02 Computer mount interface

Manetki - Shimano ST-RX815

Hamulce - Shimano BR-RX810 Hydraulic disc

Kaseta - Shimano Ultegra HG800 11-34t 11-Speed

Tylna przerzutka - Shimano RD-RX815

Przednia przerzutka - Shimano FD-RX815

Łańcuch - Shimano HG 601

Koła - systemowe, ręcznie składane FULCRUM Rapid Red 900 DB

Opony - Pirelli Cinturato™ Gravel H 700x40c TLR

Wspornik siodła - OC XP10 Performance Carbon SB0, 27,2mm, w/Micro tilt adjustment

Siodło - Prologo Akero AGX STN size 155mm

Owijka - Orbea Anti-Slippery/Shock Proof


Osie kół - sztywne osie Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid i Orbea

Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded

Poznaj wymiary i wybierz rozmiar ramy

## GEOMETRY AND ERGONOMICS

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR	HEIGHT ( CM )	HEIGHT ( IN )	SIZE
XS	170	80	400	155-166	61.1"-65.4"	XS
S	170	80	400	167-172	65.7"-67.7"	S
M	170	90	420	173-179	68.1"-70.5"	M
L	172	90	420	180-185	70.9"-72.8"	L
XL	172	100	440	186-191	73.2"-75.2"	XL
XXL	175	110	440	192-207	75.6"-81.5"	XXL



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
1 - SEAT TUBE (C-T)	405	438	471	504	537	570
2 - TOP TUBE (EFF)	526	539	558	570	590	603
3 - HEAD TUBE	110	131	152	178	199	220
4 - CHAINSTAY	420					
5 - BB HEIGHT (30-622)	263	263	263	265	265	265
5 - BB HEIGHT (40-622)	278	278	278	280	280	280
6 - BB DROP	78	78	78	76	76	76
7 - WHEELBASE	1009	1019	1029	1044	1053	1062
8 - HEAD ANGLE	70°	70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - SEAT ANGLE	74°	74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - STANDOVER (30-622)	713	746	768	798	825	853
10 - STANDOVER (40-622)	727	755	783	813	840	868
11 - REACH	375	382	389	395	402	409
12 - STACK	526	548	570	592	614	636
13 - FORK LENGTH	390					
TRAIL (30-622)	66	62	59	59	56	53
TRAIL (40-622)	71	68	64	64	61	58

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie**

---

**naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))