

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-m22team-1x-2023-ekar-p-8192.html>

## Rower gravel Orbea Terra M22Team 1X 2023 Ekar



|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>19 950,00 zł</b>        |
| Cena poprzednia | <b>27 999,00 zł</b>        |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>               |
| Producent       | <b>Orbea</b>               |

### Opis produktu

#### Rower gravel Orbea Terra M22Team 1X Ekar z kolekcji 2023

**Rower gravel Orbea Terra M22Team** to wysokiej klasy rower zaprojektowany pod kątem dostarczenia maksymalnej radości z jazdy po szutrach, bezdrożach i nierównych szlakach. Hiszpański Gravel Orbea Terra M22Team to najbardziej sportowa geometria w rodzinie Terra, sztywność i wytrzymałość karbonowej ramy pozwala na maksymalizację efektywności jazdy - przekazując Twoją siłę na napędzane koło. **Zobacz film poniżej.**

**Rama Terra M22Team z włókna węglowego** oferuje idealne połączenie: wagi, komfortu i wytrzymałości, a opatentowany system LOCKR dba o bezpieczne przechowywanie niezbędnych rzeczy, w sprytny sposób zabezpieczając je w przestrzeni dolnej rury przedniego trójkąta ramy.

**Przestrzeń na opony w nowej serii Terra.** Rower można skonfigurować z oponami 700c x 45C, które zapewniają prędkość i wydajność na drogach gruntowych, lub założyć koła 650b x 50C, które zapewniają ekstremalną trwałość i wysoki komfort, jeśli potrzebujesz nieco większej przyczepności i zamierzasz jeździć raczej po bezdrożach niż klasycznych szutrach.

**Kompatybilna z różnymi napędami.** Producent gravela Terra uwzględnił przy projektowaniu ramy potrzeby wszystkich fanów jazdy po szutrach i wypraw rowerowych - możesz stosować napędy jedno i 2-rzędowe bez wpływu na ograniczenie prześwitu przy oponach.

#### Najważniejsze zalety nowej Orbea Terra M22Team 1X Ekar:

- w pełni karbonowy frameset, na sztywnych osiach i z dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta
- kultowe koła **FULCRUM Rapid Red 500 DB** są bardzo lekkie i wytrzymałe
- 13rzędowy napęd Campagnolo Ekar - to napęd wyposażony w bardzo szeroki zakres przełożeń 10-44t
- wysokiej klasy komponenty, dedykowane do jazdy po bezdrożach i długich dystansów
- Karbonowa sztyca podsiodłowa tłumi część nierówności
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy (pedały gratis)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - dębowy-naturalny karbon

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

### Dane techniczne roweru **TERRA M22TEAM 1X**

**Rama:** Orbea Terra carbon OMR Disc, karbonowa konstrukcja monocoque, HS 1,5", PF30, kompatybilna z pomiarem mocy, sztywna oś 12mm x 142mm rear, gwint osi M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie pancerzy, EC/DC kompatybilne

**WIDELEC:** Orbea Terra OMR carbon disc fork, w pełni karbonowa sterówka,

**DAMPER (amortyzator tylny):**

**MANETKA BLOKADY SKOKU:**

**ŁOŻYSKA STERÓW:** FSA 1-1/2" zintegrowane Aluminium Cup

**WSPORNIK KIEROWNICY:** OC Road Performance RP10 Stem, -8°

**KIEROWNICA:** Easton EC90 AX Carbon, flare 12°, Di2 internal routing

**KLAMKI HAMULCA:**

**HAMULCE:** Campagnolo Ekar

**PRZEDNIA PRZERZUTKA:**

**TYLNA PRZERZUTKA:** Campagnolo Ekar

**MANETKI:** Campagnolo Ekar Ergopower

**KASETA:** Campagnolo Ekar 10-44 13-biegów

**ŁAŃCUCH:** Campagnolo Ekar C-link

**MECHANIZM KORBOWY:** Campagnolo Ekar 40t

**OSŁONA ŁAŃCUCHA:**

**ZESTAW KÓŁ:** FULCRUM Rapid Red 500 DB

**TYLNA PIASTA:** Orbea sztywna oś 12x142mm M12x2 P1 Solid inner gwint

---

osied

**PRZEDNIA PIASTA:** Orbea sztywna oś 12x100mm M12x2 P1 Solid

**OPONY:** Pirelli Cinturato™ Gravel H 700x40c, TLR (kompatybilne z systemami bezdętkowymi)

**WSPORNIKA SIODŁA:** OC Performance XP10 Carbon Seatpost, 27.2mm, Setback 0

**MANETKA REGULOWANEGO WSPORNIKA SIODŁA:**


**SIODŁO:** Prologo Akero AGX STN, rozmiar (może różnić się w zależności od rozmiaru ramy, sprawdź tabelę z geometrią lub skontaktuj się z nami), 155mm

**SCHOWEK ZINTEGROWANY:** Accesories Containers

Poznaj wymiary i wybierz rozmiar ramy

## GEOMETRY AND ERGONOMICS

| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
|------|-------|------|-----------|---------------|---------------|------|
| XS   | 170   | 80   | 400       | 155-166       | 61.1"-65.4"   | XS   |
| S    | 170   | 80   | 400       | 167-172       | 65.7"-67.7"   | S    |
| M    | 170   | 90   | 420       | 173-179       | 68.1"-70.5"   | M    |
| L    | 172   | 90   | 420       | 180-185       | 70.9"-72.8"   | L    |
| XL   | 172   | 100  | 440       | 186-191       | 73.2"-75.2"   | XL   |
| XXL  | 175   | 110  | 440       | 192-207       | 75.6"-81.5"   | XXL  |



| SIZE                    | XS   | S     | M     | L     | XL    | XXL  |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 - SEAT TUBE (C-T)     | 405  | 438   | 471   | 504   | 537   | 570  |
| 2 - TOP TUBE (EFF)      | 526  | 539   | 558   | 570   | 590   | 603  |
| 3 - HEAD TUBE           | 110  | 131   | 152   | 178   | 199   | 220  |
| 4 - CHAINSTAY           | 420  |       |       |       |       |      |
| 5 - BB HEIGHT (30-622)  | 263  | 263   | 263   | 265   | 265   | 265  |
| 5 - BB HEIGHT (40-622)  | 278  | 278   | 278   | 280   | 280   | 280  |
| 6 - BB DROP             | 78   | 78    | 78    | 76    | 76    | 76   |
| 7 - WHEELBASE           | 1009 | 1019  | 1029  | 1044  | 1053  | 1062 |
| 8 - HEAD ANGLE          | 70°  | 70.5° | 71°   | 71°   | 71.5° | 72°  |
| 9 - SEAT ANGLE          | 74°  | 74°   | 73.5° | 73.5° | 73°   | 73°  |
| 10 - STANDOVER (30-622) | 713  | 746   | 768   | 798   | 825   | 853  |
| 10 - STANDOVER (40-622) | 727  | 755   | 783   | 813   | 840   | 868  |
| 11 - REACH              | 375  | 382   | 389   | 395   | 402   | 409  |
| 12 - STACK              | 526  | 548   | 570   | 592   | 614   | 636  |
| 13 - FORK LENGTH        | 390  |       |       |       |       |      |
| TRAIL (30-622)          | 66   | 62    | 59    | 59    | 56    | 53   |
| TRAIL (40-622)          | 71   | 68    | 64    | 64    | 61    | 58   |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie**

---

**naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))