

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:00

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-race-m20iltd-oquo-rc30team-w-100-gotowy-gratis-p-11631.html>



Rower gravel Orbea TERRA RACE M20iLTD OQUO RC30TEAM w 100% gotowy + Gratis

Cena	21 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T14703IF/RC30TEAM
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<small>TEJ ROWER JEST OBIEKTY PROMOCJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Gravel Orbea Terra M20iLTD 2026 - Rama OMX Carbon - Shimano GRX Di2 2x12 - Koła Oquo Carbon

Orbea Terra M20iLTD 2026 to szczytowe osiągnięcie w kategorii rowerów gravelowych, zaprojektowane dla tych, którzy szukają bezkompromisowej szybkości i lekkości. Sercem maszyny jest najbardziej zaawansowana rama **OMX Carbon**, która w połączeniu z najnowszą elektroniczną grupą **Shimano GRX Di2 2x12** tworzy narzędzie precyzyjne niczym skalpel. To rower stworzony do wygrywania wyścigów gravelowych i bicia rekordów na długich dystansach, oferujący niespotykany transfer mocy i aerodynamikę karbonowego kokpitu.



Kluczowe przewagi Orbea Terra M20iLTD (AIO):

Analiza Technologii i Wydajności

Projekt Terra OMX to odejście od kompromisów. Każde włókno węglowe w ramie OMX zostało ułożone tak, aby zmaksymalizować reaktywność roweru przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do tłumienia wysokich częstotliwości drgań. Dzięki temu Terra M20iLTD jest nie tylko szybka, ale pozwala zachować świeżość podczas wielogodzinnych zawodów.



Zastosowanie najnowszego napędu Shimano GRX Di2 RX825 w układzie 2x12 pozwala na zachowanie ciasnego stopniowania kasety (zapożyczonej z grupy Ultegra), co jest kluczowe dla utrzymania idealnej kadencji na płaskich, szybkich odcinkach, przy jednoczesnym dostępie do miękkich przełożeń na pionowych podjazdach.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Czym różni się rama OMX od standardowej ramy OMR?

Rama OMX to najwyższy standard Orbea. Wykorzystuje bardziej zaawansowane arkusze włókna węglowego i precyzyjniejszy proces formowania, co pozwala uzyskać niższą masę o około 200g względem wersji OMR, przy zachowaniu wyższej sztywności bocznej. Jest to wybór typowo wyścigowy.

2. Jaki rozmiar ramy wybrać dla Orbea Terra M20iLTD?

Sugerowane zakresy wzrostu dla modelu Terra:

- **XS:** 155 - 166 cm
- **S:** 167 - 172 cm
- **M:** 173 - 179 cm
- **L:** 180 - 185 cm
- **XL:** 186 - 191 cm

- **XXL:** 192 – 207 cm

3. Czy rower posiada schowek wewnątrz ramy?

Tak, wersja M20iLTD posiada system LOCKR. Pod koszykiem na bidon na dolnej rurze znajduje się wodoodporna klapka, pod którą ukryto miejsce na dętkę, naboje CO2 czy multitoola. To idealne rozwiązanie, które pozwala zrezygnować z torebek podsiodłowych.

4. Co dają koła Oquo RC30TEAM Carbon?

To wyczynowe koła z karbonowymi obręczami o szerokości wewnętrznej zoptymalizowanej pod opony 35-45mm. Oferują błyskawiczne przyspieszenie i świetne tłumienie wibracji, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zmęczenie rąk na długich szutrowych trasach.

5. Jak działa elektroniczna grupa Shimano GRX Di2 RX825?

Zamiast stalowych linek, sygnał zmiany biegów przesyłany jest elektronicznie. Gwarantuje to perfekcyjną zmianę przełożeń nawet w pełnym błocie, brak potrzeby regulacji w trakcie sezonu oraz możliwość personalizacji przycisków w aplikacji Shimano E-Tube.

6. Jaka jest maksymalna szerokość opon w Orbea Terra?

Rama Terra OMX mieści opony o szerokości do 45mm (dla kół 700c) lub nawet 50mm (dla kół 650b). Fabrycznie rower wyposażony jest w bardzo szybkie opony 40c, które stanowią złoty środek między szybkością a trakcją.

7. Czy kokpit jest w pełni zintegrowany?

Tak, system ICR (Internal Cable Routing) sprawia, że wszystkie przewody hamulcowe i kable Di2 wchodzą pod mostkiem bezpośrednio w ramę. Nie tylko wygląda to czysto, ale chroni przewody przed uszkodzeniem i ułatwia montaż toreb kierownicowych.



8. Czy na ramie są mocowania pod bagażniki?

Orbea Terra OMX stawia na sport, więc posiada mocowania pod błotniki oraz dwa lub trzy koszyki na bidon. Nie posiada

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. [Skontaktuj się z nami tutaj.](#)
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C"

Wybierz rozmiar:: L - Frozen Concrete (połysk) , L - Spaceship Zielony (matowy) , L - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , M - Frozen Concrete (połysk) , M - Spaceship Zielony (matowy) , M - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , S - Frozen Concrete (połysk) , S - Spaceship Zielony (matowy) , S - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XL - Frozen Concrete (połysk) , XL - Spaceship Zielony (matowy) , XL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XS - Frozen Concrete (połysk) , XS - Spaceship Zielony (matowy) , XS - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XXL - Frozen Concrete (połysk) , XXL - Spaceship Zielony (matowy) , XXL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
—	
—	
—	


Orbea Ter
monocoqu
Orbea Ter
prowadze

Komponent	Szczegóły
---	Shimano O błyskawic Shimano O techniczn Shimano U gravelowy Shimano R dużych pr Oquo RC3 wysoką sz Vittoria Te zoptymali OC SH-RA estetyczn OC Perform ramy OMX Selle San agresywn FSA 1-1/2

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Terra Race M20iLTD 2026 dla rozmiarów XS-XXL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).



Orbea Terra Race M20iLTD 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: OBOOK 2026)

Geometria Orbea Terra Race M20iLTD 2026 – wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S	M	L	XL	XXL
	1. Rura podsiodłowa (mm)		405		440	470
	2. Rura górna (efektywna) (mm)		523		538	550
	3. Główna rura ramy (mm)		95		120	130
	4. Tylne widełki (mm)		420		420	420
	5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)		78		78	78
	6. Wysokość suportu (mm)		265,5		265,5	265,5
	7. Baza kół (mm)		1005		1018	1018
	8. Kąt główki ramy (°)		70,0		70,5	71,0
	9. Kąt rury podsiodłowej (°)		74,0		74,0	74,0
	10. Wyrządzenie widełca (Rake) (mm)		55		55	55
	11. Przekrok (Standover) (mm)		680		710,8	730
	12. Zasięg (Reach) (mm)		375		383	383
	13. Wysokość ramy (Stack) (mm)		514,9		540	560
	14. Długość widełca (mm)		390		390	390
	15. Wyrządzenie (Trail) (mm)		65,6		62,4	59,0

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widełca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Terra Race M20iLTD 2026 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy
---	---------	---------------	----------------	----------------------

XS	170
S	170
M	172
L	172
XL	172
XXL	175

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od

konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą Orbea Terra Race M20iLTD 2026.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równoległe w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Terra Race 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS		155-166
	S		167-172
	M		173-179
	L		180-185
	XL		186-191
	XXL		192-207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego

-
- nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))