

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-race-m20ltd-z-oquo-rc30team-w-100-gotowy-gratis-p-10511.html>



Rower gravel Orbea TERRA RACE M20LTD z OQUO RC30TEAM w 100% gotowy + Gratis

Cena	14 690,00 zł
Cena poprzednia	22 995,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T145
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Terra Race M20LTD 2026 z OQUO RC30TEAM

Orbea Terra Race M20LTD 2026 to bezkompromisowa maszyna wyścigowa, stworzona dla "Gravelowego Ultra". Łączy ona najlżejszą ramę Orbea Terra Race OMX z aerodynamicznymi, karbonowymi kołami z OQUO RC30TEAM i topową mechaniczną grupą Shimano GRX RX820 2x12.



Dostępna jest opcja na kołach RC30TEAM.

Ten rower został zaprojektowany z myślą o prędkości i rywalizacji. W odróżnieniu od modeli "Adventure", wersja Race jest w pełni legalna w świetle przepisów UCI, ma bardziej agresywną geometrię i jest pozbawiona dodatkowych mocowań bagażowych na rzecz niższej wagi. Pakiet "LTD" z kołami o profilu 30 mm i karbonową kierownicą maksymalizuje "oszczędzanie watów" na długich dystansach ultra, a napęd 2x12 GRX 800-series zapewnia niezawodność i optymalną kadencję w każdych warunkach wyścigu.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak komponenty M20LTD (GRX 820, Koła **OQUO RC30TEAM**) wpływają na wydajność wyścigową?

Ten rower jest w pełni zoptymalizowany pod kątem wyścigów typu "gravel ultra":

- **Rama Race OMX i Homologacja UCI:** Rama jest lżejsza niż standardowa OMR i ma bardziej agresywną geometrię (niższy "stack"). Co kluczowe, jest w pełni zgodna z przepisami UCI, co pozwala na start w oficjalnych mistrzostwach.
- **Aerodynamiczne koła OQUO RC30TEAM:** To główny atut "LTD". Karbonowe koła o profilu 30 mm zostały zaprojektowane do "oszukiwania wiatru" i oferują realną "oszczędność watów" na długich, płaskich odcinkach wyścigów ultra.
- **Napęd 2x12 GRX RX820:** Topowa grupa mechaniczna Shimano jest ceniona w wyścigach ultra za niezawodność. Napęd 2x (48/31T) z kasetą 11-34T oferuje idealny zakres i gęste stopniowanie, pozwalając utrzymać wysoką prędkość

na płaskim i efektywnie pokonywać strome podjazdy.

Dla kogo jest Orbea Terra Race M20LTD?

To rower dla "Gravelowego Ultrasa" – kolarza, który traktuje gravel jako dyscyplinę sportową i szuka mierzalnej przewagi.

- Dla zawodników startujących w wyścigach ultra (jak Poland Gravel Race, Gothica Trail), którzy potrzebują szybkiego, lekkiego i aerodynamicznego roweru.
- Dla kolarzy, którzy wymagają sprzętu zgodnego z regulacjami UCI do startu w oficjalnych zawodach na gravelu.
- Dla osób, które preferują niezawodność i szeroki zakres topowego napędu mechanicznego 2x nad grupami 1x.
- To **nie jest** rower dla "Odkrywcy" – to maszyna do maksymalizacji twoich osiągnięć.

Czym platforma Terra Race (OMX) różni się od Terra (OMR)?

Platforma Terra Race OMX to wyspecjalizowana maszyna wyścigowa, podczas gdy OMR to wszechstronny rower "adventure":

- **Przeznaczenie:** Race OMX jest stworzony do prędkości i rywalizacji. OMR jest stworzony do przygody i bikepackingu.
- **Integracja:** Race OMX stawia na lekkość i nie posiada schowka LOCKR. OMR posiada zintegrowany schowek na narzędzia w ramie.
- **Mocowania:** Race OMX nie posiada mocowań na błotniki ani dodatkowy bagaż. OMR ma pełen zestaw mocowań na wyprawę.
- **Prześwit na Opony:** Race OMX jest zoptymalizowany pod szybsze opony (maks. 45 mm). OMR akceptuje opony do 50 mm dla maksymalnego komfortu.
- **Homologacja UCI:** Race OMX jest legalny w świetle przepisów UCI. OMR nie jest.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Terra Carbon (Race OMX)
Widelec	Orbea Terra Race OMX karbonowy, w pełni karbonowy sterówka (rura sterowa)
Zestaw łożysk sterowych	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Kierownica	OC Gravel GR10 Wykonana z włókna węglowego, Zasięg - 70, Spadek - 110
Hamulce	Shimano RX820 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka przednia	Shimano GRX RX820
Przerzutka tylna	Shimano GRX RX820
Manetki	Shimano GRX RX820 (2x12)
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M7100
Zestaw korbowy	Shimano GRX RX820 31x48t
Koła	Oquo Road Performance OQUO RC30TEAM (Karbonowe, Profil 30mm - Standard)
Opcja Kół	Oquo Road Control RC30TEAM (Dostępne jako zmiana)
Opony	Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c
Sztyca podsiodłowa	OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0
Siodło	Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road

Specyfikacja komponentów	
Błotniki	Nie (rama niekompatybilna)
Schówek	Brak (tylko standardowe mocowania na bidon)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea TERRA RACE OMX 2026 — pełna specyfikacja techniczna

Kompletny opis ramy Race OMX, widelca, standardów sterów, suportu BB386EVO, osi, kompatybilności napędów, prowadzenia kabli, hamulców Flat Mount oraz zgodności z UCI.

Spis treści

- Rama i widelec
- Koła, opony i prześwity
- Stery, spacery i mostek
- Suport i osie
- Sztyca i zacisk
- Napęd, chainline i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount
- Okablowanie
- Bidony i akcesoria
- Kompatybilność mierników mocy

- Zgodności i limity

Specyfikacja ramy i widelca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Carbon OMX
Widelca (nogi + rura sterowa)	Orbea Terra Race OMX Carbon
Rekomendowane użytkowanie	Gravel Race. ASTM Condition 2
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Standard sterów	Orbea ICR
Łożyska sterów	Góra: 1 1/2" · Dół: 1 1/2"
Rura sterowa widelca	Stożkowa 1 1/8" – 1 1/2"

Koła, opony i prześwity

Element	Specyfikacja
Rozmiar kół	700C
Maks. szerokość opony	45 mm (Przód) / 40-45 mm (Tył)
Maks. szerokość opony — z błotnikami	Niekompatybilne

Suport i osie kół

Pozycja	Standard	Wymiary	Skok gwintu	Długość gwintu
Suport	BB386EVO · szerokość mufy 86,5 mm			
Przód	12×100 mm (thru-axle)	12x100mm	M12xP1	13 mm
Tył	12×142 mm (thru-axle)	12x142mm	M12xP1	Brak danych

Sztycy i zacisk

Element	Specyfikacja
Średnica sztycy	27.2 mm
Sztycy	Standardowa okrągła
Zacisk sztycy	Zintegrowany (klin) 27.2 mm
Kompatybilność z dropperem	Nie

Napęd, chainline i kompatybilności

Pozycja	Wartość
Przednia przerzutka	Braze-on
Maks. duża tarcza (2×)	52T
Kompatybilność 1×	Tak
Minimalny Q-factor	145 mm
Hak przerzutki	Hak Orbea (modele z Shimano)

Hamulce — Flat Mount

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Disc · Flat Mount	140 / 160 mm
Tył	Disc · Flat Mount	140 / 160 mm

Okablowanie (mechaniczne/Di2)

- Prowadzenie w pełni wewnętrzne (ICR).
- Kompatybilne z napędami mechanicznymi i elektronicznymi.

Bidony i akcesoria

- **Uchwyty na bidon:** Standardowe mocowania na rurze dolnej i podsiodłowej.
- **Błotniki:** Niekompatybilne.
- **Bagażnik przód/tył:** Niekompatybilne.
- **Schówek:** Brak (rama zoptymalizowana pod kątem wagi).

Kompatybilność mierników mocy

- Shimano — Tak
- SRM — Nie
- Quarq — Tak
- 4iiii POD100 — Tak (110 mm)
- 4iiii POD300 — Tak (110 mm)
- Stages — Nie

Zgodności i limity

- **UCI Legal:** Tak
- **Maks. rekomendowana masa (rowerzysta + ekwipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights”

Źródło: Dane techniczne Terra Race OMX.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Frozen Concrete (połysk) , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Spaceship Zielony (matowy) , L - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , M - Frozen Concrete (połysk) , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Spaceship Zielony (matowy) , M - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , S - Frozen Concrete (połysk) , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Spaceship Zielony (matowy) , S - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XL - Frozen Concrete (połysk) , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Spaceship Zielony (matowy) , XL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XS - Frozen Concrete (połysk) , XS - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XS - Spaceship Zielony (matowy) , XS - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XXL - Frozen Concrete (połysk) , XXL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XXL - Spaceship Zielony (matowy) , XXL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	

Orbea Terra

Geometria Orbea Terra Race M20LTD 2026 – wartości w milimetrach / stopniach						Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
						1. Rura podsiodłowa (mm)			405		440	470
						2. Rura górna (efektywna) (mm)			523		538	553
						3. Główka ramy (mm)			95		120	130
						4. Tylne widełki (mm)			420		420	420
						5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)			78		78	78
						6. Wysokość suportu (mm)			265,5		265,5	265,5
						7. Baza kół (mm)			1005		1018	1018
						8. Kąt główki ramy (°)			70,0		70,5	71,0
						9. Kąt rury podsiodłowej (°)			74,0		74,0	73,0
						10. Wyprzedzenie widełca (Rake) (mm)			55		55	55
						11. Przekrok (Standover) (mm)			680		710,8	730
						12. Zasięg (Reach) (mm)			375		383	388
						13. Wysokość ramy (Stack) (mm)			514,9		540	560
						14. Długość widełca (mm)			390		390	390
						15. Wyprzedzenie (Trail) (mm)			65,6		62,4	59,0

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

- Reach (Zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.
- Stack (Wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).
- BB Drop (Obniżenie suportu):** Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.
- Kąt główki ramy (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widełca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Terra Race M20LTD 2026 – długości komponentów (mm)				Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy
				XS		170	
				S		170	

Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy
		M	172
		L	172
		XL	172
		XXL	175

modelu. Powyższe dane dotyczą Orbea Terra Race M20LTD 2026.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Terra Race 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS		155-166
	S		167-172
	M		173-179
	L		180-185
	XL		186-191
	XXL		192-207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.

-
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny

zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))