

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-mylc-st-2023-w-100-gotowy-gratis-p-8208.html>



# Rower gravel RONDO MYLC ST 2023 w 100% gotowy + Gratis

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cena            | 9 580,00 zł         |
| Cena poprzednia | 12 599,00 zł        |
| Dostępność      | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki    | 3 dni               |
| Producent       | Rondo               |

## Opis produktu

### Rower gravel Rondo Mylc ST 2023

To uk?on w stron? klasyki. Stal „wyg?adza” wyboiste zjazdy, korzeniste ?cie?ki i szutrowe drogi. Eksploracja i przygoda s? oczywistym przeznaczeniem MYLC ST. Wyposa?ony w karbonow? sztyc? oraz osprz?t grupy Shimano GRX pozwala na jazd? po najtrudniejszych szlakach . Szeroki wachlarz mo?liwo?ci monta?u akcesoriów i бага?ników doceni? globetrotterzy.

Rama MYLC ST gotowa na przygody w terenie jest kompatybilna ze sztycami regulowanymi. Zmodyfikowana geometria z niskim przekrokiem zapewniaj? ?atwo?? prowadzenia i stabilno?? w trakcie szybkie j jazdy po bezdro?ach. Wszystko to doprawiono karbonowym widelcem RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON, zmienn? geometri? oraz siode?em Selle Italia MODEL X, które polubi? wszyscy mi?o?nicy szosowego oldschoolu.

### Najmocniejsze punkty Rondo MYLC ST

- nowoczesna geometria EGG
- rama stworzona do bickpackingu
- karbonowy widelec RONDO RUUT V2 TWINTIP
- zmienna geometria
- napęd Shimano GRX
- możliwość zamontowania opon 700c x 40

### Specyfikacja techniczna :

Frame: Rondo MYLC CROMO

---

Fork: RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON  
Frame size: XS, S, M, L, XL  
Handlebar: RONDO FLARE 2 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)  
Grips: VELO COMFORT TAPE  
Stem: RONDO 50MM(XS, S, M), 70MM(L, XL)  
Saddle: SELLE ITALIA MODEL X  
Seatpost: Alu 350 X 27.2  
Brakes SHIMANO GRX BR-RX400  
Shifters: SHIMANO  
Crankset: RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)  
Bottom bracket: PF 86  
Deraileur rear: SHIMANO GRX RX812  
Deraileur front: -  
Cassette: MICROSHIFT 11-42  
Chain: SHIMANO CN701  
Hubs: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS  
Rims: RONDO LIT RIM 622-23  
Axle front: 100/12mm/thread 1.5  
Axle rear: 142/12mm/thread 1.75  
Tyres: VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40  
Tyre 700c x 47mm  
Clearance:

Inne rowery z kategorii gravel sprawdź na [Greenbike.pl](https://greenbike.pl)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Stal Cr-Mo

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - czarny , M - czarny , S - czarny , XS - czarny

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna

**Frame:**

RONDO MYLC CROMO


**Fork:**

RONDO RUUT V2 TWINTIP CARBON

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frame size:      | XS, S, M, L, XL                                               |
| Handlebar:       | RONDO FLARE 2 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)     |
| Grips:           | VELO COMFORT TAPE                                             |
| Stem:            | RONDO 50MM(XS, S, M), 70MM(L, XL)                             |
| Saddle:          | SELLE ITALIA MODEL X                                          |
| Seatpost:        | RONDO CARBON 350 X 27.2                                       |
| Brakes           | SHIMANO GRX BR-RX400                                          |
| Shifters:        | SHIMANO                                                       |
| Crankset:        | RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
| Bottom bracket:  | PF 86                                                         |
| Deraileur rear:  | SHIMANO GRX RX812                                             |
| Deraileur front: | -                                                             |
| Cassette:        | MICROSHIFT 11-42                                              |
| Chain:           | SHIMANO CN701                                                 |
| Hubs             | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS                              |
| Rims:            | RONDO LIT RIM 622-23                                          |
| Axle front:      | 100/12mm/thread 1.5                                           |
| Axle rear:       | 142/12mm/thread 1.75                                          |
| Tyres:           | VITTORIA TERRENO MIX 700C X 40                                |
| Tyre Clearance:  | 700c x 47mm                                                   |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| Axle position | Size | Reach | Stack | Front center | Effective Top Tube | Head Tube | Seat Tube | Chainstay | BB drop | Head Tube angle | Seat tube angle | Fork Axle to Crown | Fork Offset | Crank Length | Bar width | Stem Length |
|---------------|------|-------|-------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
|               |      | mm    | mm    | mm           | mm                 | mm        | mm        | mm        | mm      | degrees         | degrees         | mm                 | mm          | mm           | mm        | mm          |
|               | XS   |       |       |              |                    |           |           |           |         |                 |                 |                    |             |              |           |             |
|               | S    | 405   | 552   | 752          | 572                | 130       | 435       | 425.00    | 70      | 68.0            | 73.4            | 400                | 45.0        | 170          | 420       | 50          |
| LO            | M    | 418   | 575   | 674          | 589                | 155       | 567       | 425.00    | 70      | 68.0            | 73.4            | 400                | 45.0        | 172.5        | 440       | 50          |
|               | L    | 430   | 602   | 697          | 609                | 184       | 585       | 425.00    | 70      | 68.0            | 73.4            | 400                | 45.0        | 172.5        | 460       | 70          |
|               | XL   | 440   | 630   | 718          | 628                | 214       | 515       | 425.00    | 70      | 68.0            | 73.4            | 400                | 45.0        | 175          | 460       | 70          |
|               | XS   |       |       |              |                    |           |           |           |         |                 |                 |                    |             |              |           |             |
|               | S    | 410   | 548   | 657          | 570                | 130       | 435       | 425.00    | 75      | 68.6            | 74.0            | 390                | 55.0        | 170          | 420       | 50          |
| HI            | M    | 423   | 571   | 679          | 597                | 155       | 467       | 425.00    | 75      | 68.6            | 74.0            | 390                | 55.0        | 172.5        | 440       | 50          |
|               | L    | 435   | 589   | 701          | 607                | 184       | 485       | 425.00    | 75      | 68.6            | 74.0            | 390                | 55.0        | 172.5        | 460       | 70          |
|               | XL   | 445   | 626   | 723          | 626                | 214       | 515       | 425.00    | 75      | 68.6            | 74.0            | 390                | 55.0        | 175          | 460       | 70          |



|    |              |
|----|--------------|
| XS | 150-165 CM   |
| S  | 165 - 173 CM |
| M  | 172 - 180 CM |
| L  | 179 - 187 CM |
| XL | 186 - 194 CM |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

**Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinienś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?**

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:**

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

---

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.
7. Gwarancja nie obejmuje:
  - kosztów serwisu związanych z wymianą części
  - farby i naklejek
  - uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.
8. Gwarancja traci ważność jeśli:
  - karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
  - nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
  - uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
  - rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
  - rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,

---

- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie

kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo