

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ratt-cf2-carbon-grx-w-100-gotowy-p-10215.html>



## Rower gravel RONDO RATT CF2 Carbon GRX w 100% gotowy

Cena	<b>9 399,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>19 399,00 zł</del>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Rondo</b>

### Opis produktu

#### Rondo RATT CF – wszechstronny rower typu all-road z karbonową ramą

**Rondo RATT CF** to nowoczesny rower klasy **all-road / gravel**, który łączy sportowy temperament szosy z dzikością gravela. Zaprojektowany z myślą o jeździe zarówno po asfalcie, jak i po szutrach, leśnych duktach czy bocznych drogach. RATT CF to propozycja dla tych, którzy nie chcą wybierać między szybkością a wszechstronnością – tutaj dostajesz jedno i drugie.

#### Rama i geometria - karbonowa precyzja + dwie konfiguracje LO / HI

Rama **RATT FLY CARBON** w połączeniu z widelcem **TWIN TIP** pozwala dostosować rower do stylu jazdy – poprzez zmianę położenia osi widelca, możesz zmienić geometrię z **LO (bardziej stabilna i komfortowa)** na **HI (bardziej agresywna, sportowa)**. Reach od 369 mm (S) do 407 mm (XL) i stack od 529 mm do 610 mm pozwalają dobrać idealną pozycję – od bardziej wyprostowanej do aerodynamicznej.

#### Szybkość i komfort na każdej nawierzchni

Rondo RATT CF wyposażony jest w **koła 650B** z oponami **Vittoria Terreno Zero 47 mm**, co zapewnia świetną trakcję i tłumienie drgań na szutrach oraz brukach. Napęd **Shimano GRX 2x10 (46/30 i 11-32)** oferuje szeroki zakres przełożeń zarówno na długie podjazdy, jak i szybkie przeloty po asfalcie.

#### Osprzęt i komponenty wysokiej klasy

- Hydrauliczne hamulce **Shimano BR-RX410** z tarczami 160 mm zapewniają pewne hamowanie w każdych warunkach
- Mostek CNC i kierownica flare dostosowane do rozmiaru ramy (440-460 mm)
- Szytyca 27.2 mm i komfortowe siodło **Selle San Marco Shortfit**
- Piasty Rondo Superlight i obręcze LIT RIM z wewnętrzną szerokością 23 mm

#### Dla kogo jest Rondo RATT CF?

---

To idealny rower dla tych, którzy jeżdżą głównie po asfalcie, ale nie boją się zjechać na szuter, leśną ścieżkę czy polną drogę. Dzięki możliwości zmiany geometrii rower odnajdzie się zarówno w codziennym treningu, bikepackingu, jak i weekendowych wyrypach poza miasto. Zwrotny, ale stabilny – daje pełną kontrolę i frajdę z jazdy.

### **Kluczowe cechy geometrii (rozmiar L):**

- Reach: 388 mm (LO) / 395 mm (HI)
- Stack: 581 mm (LO) / 576 mm (HI)
- Head tube angle: 72.2° (LO) / 72.9° (HI) – wpływa na stabilność lub zwinność
- Offset widelca: 50 mm (LO) / 60 mm (HI) – zmienia promień skrętu i reakcję roweru
- Możliwość zmiany pozycji widelca: **TwinTip Fork**

### **Główne dane techniczne**

- Rama: RATT FLY Carbon
- Widelec: RATT TwinTip Carbon
- Napęd: Shimano GRX 2x10 (FC-RX600 + ST-RX400)
- Hamulce: Shimano BR-RX410 hydrauliczne
- Koła: 650B, obręcze LIT RIM, opony Vittoria Terreno Zero 47 mm
- Waga: ok. 9.3–9.8 kg (w zależności od rozmiaru)

**Rondo RATT CF** to rower, który daje wolność. Jeden rower do wielu zastosowań – bez kompromisów. Sprawdź jego możliwości i odkryj nowe drogi, które wcześniej omijałeś!

### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** M

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

---

## Specyfikacja techniczna


### Specyfikacja techniczna Rondo RATT CF

Kategoria	Komponent	Opis jakości i funkcjonalności
	Rama	RATT FLY Carbon
	Widelec	RATT TwinTip Carbon
	Kierownica	RONDO Flare (420-mm)
	Mostek	RONDO CNC
	Stery	IS 52 / 28,6 – 40 SH
	Siodło	Selle San Marco Sh
	Sztyca	RONDO 350 x 27.2

Kategoria	Komponent	Opis jakości i funkcjonalności
	Hamulce	Shimano BR-RX410
	Tarcze	Shimano SMRT56 160/160 mm
	Manetki	Shimano GRX ST-R
	Korba	Shimano GRX FC-R 46/30
	Suport	EVO386 z adapterem HTII
	Przerzutki	Shimano GRX RX40 (przód/tył)
	Kaseta	SunRace CSR0 TAU 11-32 10s
	Łańcuch	Shimano HG500

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Axle position	Size	Reach	Stack	Front center	Standover height	Effective Top Tube	Head Tube	Seat Tube	Chainstay	BB drop	Head Tube angle	Seat tube angle	Fork Axle to Crown	Fork Offset	Crank Length	Bar width	Stem Length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	369	534	575	782	532	110	490	415	70	72.2	73	392	50	170	400	90
	M	380	557	593	802	550	135	520	415	70	72.2	73	392	50	172.5	420	90
	L	388	581	608	820	565	160	540	415	70	72.2	73	392	50	172.5	420	110
	XL	400	610	630	835	586	190	570	415	70	72.2	73	392	50	175	440	110
HI	S	376	529	583	775	530	110	490	415	75	72.9	73.7	382	60	170	400	90
	M	387	552	601	795	54	135	520	415	75	72.9	73.7	382	60	172.5	420	90
	L	395	576	617	810	564	160	540	415	75	72.9	73.7	382	60	172.5	420	110
	XL	407	605	638	835	584	190	570	415	75	72.9	73.7	382	60	175	440	110



S 165 - 173 CM

M 172 - 180 CM

L 179 - 187 CM

XL 186 - 194 CM

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

**Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinniście wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?**

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:**

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.

---

## 7. Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów serwisu związanych z wymianą części
- farby i naklejek
- uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.

## 8. Gwarancja traci ważność jeśli:

- karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
- nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
- uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
- rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
- rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,
- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo