

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ruut-al2-2x-grx-w-100-gotowy-do-jazdy-p-10185.html>

Rower gravel RONDO RUUT AL2 2X GRX w 100% gotowy do jazdy

Cena	5 959,69 zł
Cena poprzednia	9 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Rondo

Opis produktu

Rower Gravel Rondo RUUT AL2 - Twoja Definicja Rowerowej Wolności

Wyobraź sobie, że kończy się gładki asfalt, a przed Tobą otwiera się świat nieograniczonych możliwości: szutrowych autostrad, leśnych duktów i zapomnianych wiejskich dróg. Gdzie jeden rower potrafi dostosować się do Twojego nastroju, terenu i ambicji. To nie jest wizja z przyszłości – to rzeczywistość, którą definiuje **Rondo RUUT AL2**. To najbardziej wszechstronny rower w kolekcji Rondo, zaprojektowany od podstaw, aby być Twoim zaufanym partnerem w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy szukasz hardcorowego środka transportu do pracy, który nie boi się krawężników i dziur, niezawodnego kompana do intensywnych treningów, wiernego towarzysza wielodniowych wypraw bikepackingowych, czy nawet zwinnej maszyny do pierwszych startów w cyclocrossie – RUUT AL2 jest gotowy na wszystko. Zapomnij o dylemacie "N+1". Oto jeden rower, by rządzić wszystkimi drogami.

Dlaczego Rondo RUUT AL2 Zmieni Twoje Postrzeganie Przygody?

- **Rewolucyjna Geometria TwinTip 2.0:** Zmieniaj charakter roweru w kilka minut. Wybierz agresywną pozycję do szybkiej jazdy i wyścigów lub zrelaksowaną geometrię dla maksymalnego komfortu i stabilności na długich, przygodowych trasach.
- **Potężny Prześwit na Opony:** Oficjalnie pomieści opony do **700c x 45 mm** lub **650b x 2.2" (57 mm)**. To absolutna czołówka w swojej klasie, dająca Ci wolność eksperymentowania z ogumieniem i dostosowania roweru do każdego terenu, od asfaltu po kamieniste szlaki.
- **Kompletny System Montażowy:** RUUT AL2 to urodzony podróżnik. Liczne punkty montażowe na ramie i karbonowym widelcu pozwalają na zamocowanie bagażników, błotników, koszyków na bidon i dodatkowych toreb – wszystko, czego potrzebujesz na wyprawę w nieznane.
- **Niezawodny Napęd Shimano GRX:** Stworzona specjalnie do gravelu grupa Shimano GRX RX400 w układzie 2x10 to gwarancja precyzyjnej zmiany biegów, doskonałej ergonomii i szerokiego zakresu przełożeń (korba 46/30, kaseta 11-36T), który sprawdzi się na płaskich odcinkach i morderczych podjazdach.
- **Lekka i Wytrzymała Konstrukcja:** Hydroformowana rama z aluminium 6061-T6, połączona z karbonowym widelcem w technologii FLY, oferuje idealny balans między niską wagą, sztywnością i komfortem tłumienia drgań.

Dla Kogo Stworzony Jest Rondo RUUT AL2?

Rondo RUUT AL2 nie jest rowerem dla każdego. To maszyna dla świadomego rowerzysty, który ceni sobie wszechstronność i wolność wyboru. Jeśli identyfikujesz się z którymkolwiek z poniższych profili, ten rower jest właśnie dla Ciebie:

- **Odkrywca i Poszukiwacz Przygód:** Twoim celem jest eksploracja. Uwielbiasz zjeżdżać z utartych szlaków, odkrywać nowe trasy na mapie i gubić się w leśnych ostępach.
- **Prakmatyczny Entuzjasta:** Kochasz kolarstwo, ale szukasz "jednego roweru do wszystkiego" - szybkiego na asfalcie,

komfortowego na szutrach i wytrzymałego na leśnych ścieżkach.

- **Kolarz Szosowy Szukający Odkroczeni:** Masz dość jazdy w ciągłym napięciu i ruchu ulicznym. Chcesz przenieść swoją pasję do prędkości w bardziej dzikie otoczenie.
- **Ambitny Początkujący w Świecie Gravelu i CX:** Chcesz zacząć swoją przygodę z wyścigami. RUUT AL2 w ustawieniu "HI" oferuje agresywną, wyścigową geometrię, idealną na start.

W skrócie, RUUT AL2 to rower dla kogoś, kto nie chce być definiowany przez jeden styl jazdy. To narzędzie do realizacji rowerowych pasji, niezależnie od tego, dokąd prowadzi droga... a zwłaszcza tam, gdzie droga się kończy.

Odkrywaj Bez Granic: Gdzie Twój Nowy Gravel Sprawdzi Się Najlepiej?

Wszechstronność RUUT AL2 nie jest tylko marketingowym hasłem. To realna cecha, która otwiera przed Tobą niezliczone scenariusze użytkowania. Zastanawiasz się, gdzie ten rower pokaże pełnię swoich możliwości? Oto kilka przykładów:

Scenariusz 1: Codzienny Wojownik Miejskiej Dżungli

Twoja droga do pracy to mieszanka asfaltu, kostki brukowej i parkowych skrótów. Rower jest szybki, zwinny i niesamowicie praktyczny, a hydrauliczne hamulce tarczowe dają Ci pełną kontrolę w każdych warunkach.

Scenariusz 2: Weekendowa Ucieczka na Szutry

Piątek po południu. Przed Tobą 100 kilometrów po "szutrowych autostradach". Niezawodny napęd GRX i komfortowa geometria sprawiają, że nawet po wielu godzinach w siodle czujesz czystą radość z jazdy.

Scenariusz 3: Wielodniowa Wyprawa Bikepackingowa

Planujesz kilkudniową pętlę przez góry. Każdy punkt montażowy zostaje wykorzystany. RUUT AL2 staje się Twoim samowystarczalnym domem na kołach, gotowym na każdą przygodę.

Rewolucyjny Widelec TwinTip 2.0: Serce Wszechstronności

Tym, co naprawdę wyróżnia rowery Rondo na tle konkurencji, jest innowacyjny, opatentowany widelec **TwinTip**. Widelec ten posiada unikalne, przestawne mocowanie osi koła, które pozwala na zmianę geometrii przedniej części roweru. To jak posiadanie dwóch rowerów w jednym.

Ustawienie HI - Charakter Wyścigowy

Rower staje się zwinny, responsywny i gotowy do dynamicznej jazdy oraz pokonywania przeszkód typowych dla cyclocrossu.

Ustawienie LO - Charakter Przygodowy

Rower zyskuje na stabilności, co jest idealne na długie dystanse, szybkie szutrowe zjazdy i jazdę z bikepackingowym obciążeniem.

Technologia w Służbie Twojej Pasji: Osprzęt

Każdy komponent w Rondo RUUT AL2 został starannie dobrany, aby stworzyć spójną i niezawodną całość. To nie jest przypadkowy zlepek części, a przemyślana maszyna, której sercem jest doskonała rama i osprzęt idealnie dopasowany do jej charakteru.

Rama i Geometria: Rama RUUT 2.0 z hydroformowanego aluminium AL6061-T6 jest lekka, sztywna i wytrzymała. Wewnętrzne prowadzenie przewodów chroni je i nadaje rowerowi czysty wygląd.

Napęd i Hamulce: Dedykowana do gravelu grupa Shimano GRX ze sprzęgłem Shadow RD+ gwarantuje cichą i precyzyjną pracę. Hydrauliczne hamulce tarczowe GRX dają pełnię kontroli.

Dostawa Premium: Rower 100% Gotowy do Jazdy

Zapomnij o skomplikowanym montażu, wizytach w serwisie i szukaniu odpowiednich narzędzi. Twój nowy **Rondo RUUT AL2** zostanie dostarczony w 100% gotowy do jazdy dzięki naszej usłudze premium.

- **Profesjonalny Montaż:** Każdy rower jest składany od podstaw przez naszych doświadczonych mechaników.
- **Precyzyjna Regulacja:** Wykonujemy pełen przegląd zerowy. Hamulce i przerzutki są perfekcyjnie wyregulowane, a wszystkie połączenia śrubowe dokręcone z odpowiednią siłą.
- **Gotowy do Drogi po Rozpakowaniu:** Rower wysyłamy na specjalnej platformie, która chroni go w transporcie. Po Twojej stronie pozostaje jedynie odpakowanie, ustawienie siodełka na odpowiedniej wysokości. Możesz ruszać w trasę w kilka minut!

Wybierając nasz sklep, inwestujesz nie tylko w doskonały sprzęt, ale także w komfort i pewność, że Twoja nowa maszyna jest przygotowana do działania na najwyższym poziomie od samego początku.

[Wybierz Rondo RUUT AL2 i zacznij swoją przygodę już dziś!](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M - niebieski
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Roweru RONDO RUUT

Komponent	Specyfikacja
Rama i Widelec	
Rama	RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6
Widelec	TWINTIP 2.0 CARBON
Rozmiary	XS, S, M, L, XL
Kokpit	
Kierownica	RONDO FLARE: 400mm (XS), 420mm (S), 440mm (M, L), 460mm (XL)
Gripy	VELO COMFORT TAPE
Mostek	RONDO: 60mm (XS), 80mm (S), 90mm (M, L), 110mm (XL)
Stery	UPPER: IS 42/28.6, LOWER: IS 52/40 SHIS
Siodło	SELLE ITALIA MODEL X
Sztyca	RONDO 350 x 27.2 MM
Hamulce	
Hamulce	SHIMANO GRX R400
Tarcze hamulcowe	SHIMANO SMRT56 160mm / 160mm
Napęd	
Manetki	SHIMANO GRX RX400
Korba	RONDO 46/30: 165mm (XS), 170mm (S), 172.5mm (M,L), 175mm (XL)
Suport	PF 86 / SHIMANO BB RS500
Przerzutka przednia	SHIMANO FD RX400

Komponent	Specyfikacja
Przerzutka tylna	SHIMANO RD RX400
Kaseta	SHIMANO HG-50-10, 11-36, 10 Biegów
Łańcuch	SHIMANO KCN4601
Koła	
Piasty	RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARING
Obręcze	RONDO ALUMINIUM 622-23 / 584-23 (XS)
Oś przednia	100/12mm / gwint 1.5
Oś tylna	142/12mm / gwint 1.5
Opony	SCHWALBE G-ONE ALLROUND 700C x 40 / 650B x 40 (XS)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Dobór Rozmiaru RONDO

Rozmiar	Sugerowany wzrost (cm)
XS	150 - 165
S	165 - 173
M	172 - 180
L	178 - 187
XL	185 - 194

Geometria - Pozycja osi "LO" (niska)

Rozmiar	Reach (mm)	Stack (mm)	Efektowna wysokość rury (mm)	Główna rura (mm)	Rura podiodło (mm)	Tylna wiązka (mm)	Obniżenie suportu (mm)	Kąt główki ramy (°)	Kąt rury podiodło (°)	Długość osi wideł (mm)	Offset (mm)	Długość osi orby (mm)	Szerokość koła (mm)	Długość mostka (mm)
XS	371	519	530	100	450	420	65	70	73	400	45	165	400	80
S	374	538	536	110	475	420	70	70,5	73	400	45	170	420	90
M	382	558	553	130	510	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
L	392	587	571	160	540	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
XL	400	606	585	180	570	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110

Geometria - Pozycja osi "HI" (wysoka)

Rozmiar	Reach (mm)	Stacja (mm)	Efektowna górna rura (mm)	Główna rura (mm)	Rura podiodłowa (mm)	Tyłowa długość (mm)	Obniżenie suportu (mm)	Kąt główki ramy (°)	Kąt rury podiodłowej (°)	Długość widelca A-C (mm)	Offset widelca (mm)	Długość korbki (mm)	Szerokość rownicy (mm)	Długość mostka (mm)
XS	378	516	526	100	450	420	70	70,7	73,7	390	55	165	400	80
S	371	536	531	110	475	420	74	71,3	73,8	390	55	170	420	90
M	390	551	551	130	510	420	74	72,3	73,6	390	55	172,5	440	90
L	400	582	569	160	540	420	74	72,3	73,6	390	55	172,5	440	90
XL	406	601	584	180	570	420	73,8	72,3	73,6	390	55	175	460	110

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE



Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinienś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.
7. Gwarancja nie obejmuje:
 - kosztów serwisu związanych z wymianą części
 - farby i naklejek
 - uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.
8. Gwarancja traci ważność jeśli:
 - karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
 - nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
 - uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
 - rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
 - rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,

- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie

kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo