

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ruut-al2-mix-rozmiarow-w-100-gotowy-do-jazdy-p-8203.html>



Rower gravel RONDO RUUT AL2 MIX Rozmiarów w 100% gotowy do jazdy

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Cena | 5 990,00 zł |
| Cena poprzednia | 7 499,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Producent | Rondo |

Opis produktu

Rower szosowy RONDO RUUT AL 2

Ruut - pierwsza linia modeli rowerów typu gravel na świecie ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby posiadanie prawdziwie wszechstronnej maszyny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom mamy możliwość uprawiania bikepackingu, robienia długich dystansów i przejażdżek o charakterystyce sportowej.

Zobacz wideo prezentację poniżej :)

"W Rondo wszyscy lubimy współzawodniczyć - jeździmy szybko, ścigamy się - ale nie potrzebujemy roweru do świata CX. To czego oczekujemy od roweru z barankiem to możliwość jeżdżenia szybko i daleko - zwłaszcza na wyboistych drogach. Po ponad dwóch latach prac, opracowaliśmy rozwiązanie, które według nas jest najlepszym wyborem dla prawdziwych riderów."

Cechy główne:

- Regulowana geometria - kąt główki i wyprzedzenie widelca
- Custom'owo cieniowana rama z aluminium
- Karbonowy widelec Ruut Twintip z uchwytami na bagażnik
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów
- Podwójne spawy
- Uchwyty na bagażnik i błotnik
- Sztywna oś z przodu i z tyłu
- Miejsce na opony 700x40C / 650Bx2.1"
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy - pedały platformowe gratis

Ruut Al 2 zbudowany jest na lekkiej i sztywnej ramie z aluminium 6061-T6 z wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Customowo cieniowane rurki z podwójnymi spawami gwarantują niską wagę i dużą wytrzymałość. Rower wyposażony jest w oryginalny widelec TwinTip, który umożliwia dostosowanie geometrii do terenu. Wszystkie potrzebne uchwyty na akcesoria sprawiają, że ten model jest naprawdę uniwersalną maszyną. Osprzęt został starannie dobrany dla wymagających warunków: mechaniczno-hydrauliczne hamulce tarczowe, napęd Sram Apex 1x, korba FSA i opony WTB Nano. Ruut Al2 to najlepszy wybór jeżeli szukamy budżetowego i solidnego gravela!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - Czarny , M - brązowy , M - czarny , S - brązowy , S - Czarny , XL - brązowy , XL - czarny , XS - brązowy , XS - czarny

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna


| | |
|--------------------------------|---|
| Rama: | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 |
| Widelec: | TWINTIP 2.0 CARBON |
| Kierownica: | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
| Gripy: | VELO COMFORT TAPE |
| Mostek: | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
| Stery: | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
| Siodło: | FABRIC SCOOP FLAT |
| Sztyca: | RONDO 350 X 27.2 |
| Hamulce: | TRP SPYRE lub RiderEver |
| Tarcze: | TRP 160MM/160MM |
| Manetki: | SRAM APEX 1 |
| Korba: | FSA OMEGA EXO 42T 160MM (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
| Suport: | PF 86/FSA |
| Przerzutka przednia: '- | SRAM APEX 1 |
| Kaseta: | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED |
| Łańcuch: | SRAM PC1130 |
| Piasty: | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
| Obręcze: | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) |
| Oś przednia: | 100/12mm/thread 1.5 |

| | |
|------------------|---|
| Oś tylna: | 142/12mm/thread 1.5 |
| Opony: | WTB NANO 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

RUUT AL2

| | Size | Reach mm | Front center mm | Standover height mm | Stack mm | Effective TT mm | Head tube mm | Seat tube [C-T] mm | Chain stays mm | BB drop mm | Head tube angle | ST angle angle | Fork [A-C] mm | Fork offset mm | Crank length mm | Bar width mm | Stem length mm |
|------------------|------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| HI axle position | S | 373 | 591 | 768 | 533 | 536 | 110 | 495 | 420 | 70 | 70.5 | 73.0 | 400 | 45 | 170 | 420 | 80 |
| | M | 382 | 596 | 797 | 554 | 551 | 130 | 530 | 420 | 70 | 71.5 | 73.0 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 |
| | L | 391 | 615 | 826 | 582 | 569 | 160 | 560 | 420 | 70 | 71.5 | 73.0 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 110 |
| | XL | 400 | 630 | 851 | 606 | 584 | 180 | 590 | 420 | 70 | 71.5 | 73.0 | 400 | 45 | 175 | 460 | 110 |
| LO axle position | S | 381 | 601 | 764 | 534 | 538 | 110 | 495 | 420 | 74 | 71.0 | 73.5 | 390 | 55 | 170 | 420 | 80 |
| | M | 388 | 606 | 793 | 555 | 553 | 130 | 530 | 420 | 74 | 72.0 | 73.5 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 |
| | L | 397 | 625 | 822 | 572 | 571 | 160 | 560 | 420 | 74 | 72.0 | 73.5 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 110 |
| | XL | 406 | 640 | 847 | 601 | 586 | 180 | 590 | 420 | 74 | 72.0 | 73.5 | 390 | 55 | 175 | 460 | 110 |



RONDO

GEOMETRY CHART

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinniście wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.

7. Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów serwisu związanych z wymianą części
- farby i naklejek
- uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.

8. Gwarancja traci ważność jeśli:

- karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
- nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
- uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
- rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
- rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,
- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo