

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ruut-cf2-carbon-w-100-zlozony-i-gotowy-do-jazdy-p-6525.html>



## Rower gravel Rondo Ruut CF2 Carbon w 100% złożony i gotowy do jazdy

Cena	<b>10 880,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>15 599,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Rondo</b>

### Opis produktu

#### Rondo Ruut CF2 - karbonowy rower gravel

Rondo RUUT CF2 jest idealnym rowerem dla fanatyka szutrów i nierównych asfaltów. Chcesz mieć karbonowy rower gravelowy charakteryzujący się nieprzeciętnym designem, relacją ceny do jakości i z możliwością personalizacji geometrii ramy - wybierz Rondo Ruut CF2. **Zobacz prezentację video poniżej :)**

#### Najważniejsze zalety nowego Ruut'a w karbonowej wersji CF 2 to:

- widelec TwinTip 2.0 wykonany w technologii FLY umożliwiający zmianę parametrów geometrycznych roweru
- 100% probikepackingowe wyposażenie - dużo gniazd do montażu akcesoriów na długie wyprawy
- precyzyjny i wytrzymały napęd SRAM Rival 1
- ręcznie plecione koła LITz oponami 700x40C Vittoria Terrend Dry (możesz zastosować inne rozwiązania do 700x50C / 650Bx2.0")
- wysokiej klasy siodło San Marco Shorfit
- super sztywne osie przód/tył
- hydrauliczne tarczowe hamulce Rival
- estetyczny design w wersji SILVER z wewnętrznym prowadzeniem linek i pancerzy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - czarny , L - srebrny , S - czarny

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

### Specyfikacja techniczna

---

## Specyfikacja:


- Rama: RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON
- Widelec: TWINTIP 2.0 CARBON
- Rozmiary: S, M, L, XL
- Kierownica: RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL)
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28.6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
- Siodło: SELLE SAN MARCO SHORTFIT
- Szttyca: RONDO 350 X 27.2
- Hamulce: SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES
- Tarcze: SRAM RT-CLN-A2 160MM/160MM
- Manetki: SRAM RIVAL 1
- Korba: SRAM RIVAL 1 X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
- Suport: EVO 386/FSA PF30 with GXP adapter
- Przerzutka przednia: '-
- Przerzutka tylna: SRAM RIVAL 1
- Kasetka: SRAM XGI150 10-42 11 SPEED
- Łancuch: SRAM PC1130
- Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- Obęcze: RONDO LIT RIM 622-23
- Oś przednia: 100/12mm/thread 1.5
- Oś tylna: 142/12mm/thread 1.75
- Opony: WTB NANO 700C X 40

```
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } .wrapper { /* border: 1px solid black; */ max-width: 1240px; margin: 0 auto; min-height: 60vh; } .container { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; } .item { margin: 10px; flex-basis: 30%; display: block; text-align: center; } .item img { max-width: 100%; max-height: 100%; } @media (max-width: 640px) { .item { flex-basis: 95%; }
```

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## RUUT CF2

	Size	Reach mm	Front center mm	Standover height mm	Stack mm	Effective TT mm	Head tube mm	Seat tube (C-T) mm	Chain stays mm	BB drop mm	Head tube angle	ST angle angle	Fork (A-C) mm	Fork offset mm	Crank length mm	Bar width mm	Stem length mm
HI axle position	S	373	591	768	533	536	110	495	420	70	70.5	73.0	400	45	170	420	80
	M	382	596	797	554	551	130	530	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	90
	L	391	615	826	582	569	160	560	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	110
	XL	400	630	851	606	584	180	590	420	70	71.5	73.0	400	45	175	460	110
LO axle position	S	381	601	764	534	538	110	495	420	74	71.0	73.5	390	55	170	420	80
	M	388	606	793	555	553	130	530	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	90
	L	397	625	822	572	571	160	560	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	110
	XL	406	640	847	601	586	180	590	420	74	72.0	73.5	390	55	175	460	110



## RONDO

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**



PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**



**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

**Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?**

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:**

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

---

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.
7. Gwarancja nie obejmuje:
  - kosztów serwisu związanych z wymianą części
  - farby i naklejek
  - uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.
8. Gwarancja traci ważność jeśli:
  - karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
  - nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
  - uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
  - rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
  - rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,
  - rower został przekazany osobie trzeciej.
9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.
10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku

---

uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo