

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ruut-cf2-x2-dostawa-100-gotowy-do-jazdy-p-6447.html>



## Rower gravel RONDO RUUT CF2 X2 - Dostawa 100% gotowy do jazdy

Cena	<b>10 900,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>12 999,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Rondo</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy RONDO 2022 RUUT CF2

Ruut - pierwsza na świecie linia graveli ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby prawdziwie wszechstronnego zastosowania roweru. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom jest to idealne narzędzie do bikepackingu, długodystansowych jazd czy po prostu ostrych, sportowych treningów.

**Zobacz film poniżej.**

"W Rondo wszyscy lubimy współzawodniczyć - jeździmy szybko, ścigamy się - ale nie potrzebujemy roweru tylko do świata CX. To czego oczekujemy od roweru z barankiem to możliwość jeżdżenia szybko i daleko - zwłaszcza na wyboistych drogach. Po ponad dwóch latach prac, opracowaliśmy rozwiązanie, które według nas jest najlepszym wyborem dla prawdziwych riderów."

Rama Ruut CF wykonana jest z lekkiego włókna węglowego. Charakter ramy podkreślają unikalne cechy, zaprojektowane przez nagrodzony zespół projektantów rowerowych. Sztynny przedni trójkąt przenosi całą energię w trakcie szybkich sprintów, podczas gdy tylna część z elastycznymi punktami na górnej i podsiodłowej rurze oraz seatstay'u niweluje wyboje. Najważniejszą cechą modeli Ruut jest doceniony przez wielu, karbonowy widelec TwinTip, który pozwala dostosować geometrię do osobistych preferencji i stylu jazdy. Ustawienie pozycji HI da nam bardziej strome kąty i niższą pozycję. Jest to idealne rozwiązanie do wyścigów i dynamicznej, sportowej jazdy. Druga pozycja nadaje geometrii łagodniejsze kąty i bardziej zrelaksowaną pozycję, jest to zdecydowanie najlepszy wybór do bikepackingu, długich dystansów i bardziej rekreacyjnej jazdy. Nowy Ruut CF posiada większą ilość mocowań oraz wyposażony został w widelec Ruut TwinTip 2.0 wykonany w technologii FLY.

#### Cechy główne:

- Regulowana geometria (kąty główki / wyprzedzenie widełca)
- Karbonowa rama Ruut Flex Design EPS
- Karbonowy widelec Ruut TwinTip 2.0 Fly z mocowaniami na bagażnik
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów
- Kompatybilność ramy z napędami 1x i 2x
- Hydrauliczne hamulce tarczowe flatmount
- Sztynne osie z przodu i z tyłu
- Miejsce na opony 700x50C / 650Bx2.0"

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L , M , S

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna


### **Specyfikacja:**

- Rama: RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON
- Widelec: TWINTIP 2.0 CARBON
- Rozmiary: S, M, L, XL
- Kierownica: RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL)
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
- Siodło: SELLE SAN MARCO SHORFIT
- Szyca: RONDO 350 X 27.2
- Hamulce: SHIMANO GRX BR-RX400
- Tarcze: SHIMANO SMRT56 160MM/160MM
- Manetki: SHIMANO GRX RX400
- Korba: SHIMANO GRX RX600 46/30 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
- Suport: EVO 386 with HTII adapter
- Przerzutka przednia: SHIMANO GRX FD-RX400
- Przerzutka tylna: SHIMANO GRX RD-RX400
- Kasetka: SHIMANO HG-50-10 11-36 10 SPEED
- Łańcuch: SHIMANO KCN4601
- Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- Obręcze: RONDO ALUMINIUM 622-23
- Oś przednia: 100/12mm/thread 1.5
- Oś tylna: 142/12mm/thread 1.75
- Opony: SCHWALBE F-ONE ALLROUND 700C X 40

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## RUUT CF2

	Size	Reach mm	Front center mm	Standover height mm	Stack mm	Effective TT mm	Head tube mm	Seat tube (C-T) mm	Chain stays mm	BB drop mm	Head tube angle	ST angle angle	Fork (A-C) mm	Fork offset mm	Crank length mm	Bar width mm	Stem length mm
HI axle position	S	373	591	768	533	536	110	495	420	70	70.5	73.0	400	45	170	420	80
	M	382	596	797	554	551	130	530	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	90
	L	391	615	826	582	569	160	560	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	110
	XL	400	630	851	606	584	180	590	420	70	71.5	73.0	400	45	175	460	110
LO axle position	S	381	601	764	534	538	110	495	420	74	71.0	73.5	390	55	170	420	80
	M	388	606	793	555	553	130	530	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	90
	L	397	625	822	572	571	160	560	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	110
	XL	406	640	847	601	586	180	590	420	74	72.0	73.5	390	55	175	460	110



## RONDO

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

**Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinniście wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?**

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:**

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

---

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.
7. Gwarancja nie obejmuje:
  - kosztów serwisu związanych z wymianą części
  - farby i naklejek
  - uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.
8. Gwarancja traci ważność jeśli:
  - karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
  - nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
  - uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
  - rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
  - rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,

---

- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie

kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo