

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-liv-pique-advanced-pro-29-1-2022-p-6835.html>

Rower Liv Pique Advanced Pro 29 1 2022



Cena	33 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	4712878059603
Producent	Liv

Opis produktu

Rower Giant damski Liv Pique Advanced Pro 29 1 z kolekcji 2022

to karbonowy **rower górski MTB XC** full-suspension z najnowszej kolekcji **Giant** 2022. Rower **Liv Pique Advanced Pro 29 1** to rower przeznaczony do agresywnego pokonywania górskich i leśnych tras, świetnie sprawdzi się również podczas maratonów i wyścigów XC. Do wykonania ramy została wykorzystana technologia **Technologia Advanced Composite**. Dzięki odpowiedniemu kompozytowi i technologii rama jest sztywna i lekka. Rower jest wyposażony w jedno z topowych amortyzatorów Fox o skoku 100mm/100mm. W rowerze znajdziemy niezawodny napęd Shimano z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym aparatem. Jeżeli zastanawiasz się **jaki karbonowy rower górski MTB XC za około 23500 zł** kupić, **Rower Liv Pique Advanced Pro 29 1** będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających wydajnej pozycji na rowerze, lekkiej i sztywnej ramy, dobrej amortyzacji, precyzyjnego napędu z najszerszym zakresem biegów i dobrej siły hamowania.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego rower Liv Pique Advanced Pro 29 1 z kolekcji 2022 to:

- **Lekka i sztywna** rama o geometrii dającej efektywną pozycję pozwalającą skutecznie podejżdzać i pewnie zjeżdżać przy dużych prędkościach
- Regulowana sztyca "Giant Contact Switch"
- Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano SLX M7100** z tarczami 180mm/160mm
- Najnowszej generacji napęd **1x12 Deore XT** posiadający najszerszy zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- Karbonowe koła Giant
- Elektrycznie sterowane powietrzne amortyzatory **Fox 34 Float SC Performance** i **Fox Float DPS Performance Elite**
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- **Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru,
- Szerokie i lekkie opony **Recon Race 29x2.4** będące złotym środkiem między przyczepnością a prędkością jazdy



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



0 zł

OSZCZĘDZASZ 299 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: M

Specyfikacja techniczna

Rozmiary	XS, S, M, L
Kolor	Dark Blue / Carbon
Rama	Kompozyt Advanced - przedni i tylny trójkąt, 100mm zawieszenia Maestro, max. szerokość opony 2.25", max. tarcza mechanizmu korbowego 32t
Widelec	Fox 32 Float SC Performance Elite Live Valve, skok 100mm, FIT4, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
Tylny amortyzator	Fox Float Performance Elite Live Valve, 165/45, custom tuned for Liv
Kierownica	Giant Contact SLR XC, prosta, 760x35mm
Chwyty	Liv Supera, pojedyncza obejmka
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL XC, 35mm
Wspornik siodła	Giant Contact Switch, regulowany XS: skok 75mm / 30.9 x 295mm S: skok 100mm / 30.9 x 345mm M: skok 100mm / 30.9 x 345mm L: skok 100mm / 30.9 x 345mm
Siodło	Fi'zi:k Vento Argo R5
Pedały	platformowe
Manetki	Shimano Deore XT M8100, 1x12
Przerzutka przednia	brak
Przerzutka tylna	Shimano Deore XT M8100
Hamulce	Shimano SLX M7100, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-64 [P]180mm, [T]160mm
Dzwignie hamulca	Shimano SLX M7100
Kaseta / Wolnobieg	Shimano SLX M7100, 10x51
Łańcuch	KMC X-12

Mechanizm korbowy	Shimano Deore XT M8100, 30t
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęcze	Giant XCR 1 Carbon 29 WheelSystem
Piasty	Giant XCR 1 Carbon 29 WheelSystem
Szprychy	Giant XCR 1 Carbon 29 WheelSystem
Opony	[P] Maxxis Recon Race, 29x2.25", zwijane, TLR, EXO, bezdętkowe [T] Maxxis Recon Race, 29x2.25", zwijane, TLR, EXO, bezdętkowe
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm



mm cale

	S	M
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	406	445
B KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	74,0°
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	580	595
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	100
E KĄT GŁÓWKI RAMY	68,5°	68,5°
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	51	51
G TRAIL (mm)	92,9	92,9
H BAZA KÓŁ (mm)	1115	1131
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438	438
J OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	45	45
K STACK (mm)	583	587
L REACH (mm)	413	427
M PRZEKROK (mm)	703	726
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	720	740
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	60
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170
Q ROZMIAR KÓŁ	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**