

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-miejski-damski-cannondale-treadwell-2-remixte-ltd-p-5865.html>



## Rower miejski damski Cannondale Treadwell 2 Remixte LTD

Cena	<b>3 589,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>4 072,53 zł</del>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Cannondale</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

**% PROMOCJA 0 zł OSZCZĘDZASZ 299 zł**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Cannondale Treadwell 2 Remixte LTD jest przeznaczony dla kobiet, które szukają uniwersalnych dwóch kółek do przemieszczania się na co dzień.

Rowery Cannondale z serii Treadwell to najlepszy wybór w cenie około 3499zł dla osób, którym zależy na dobrym stosunku jakości do ceny oraz wytrzymałości. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu fitness kupić w tym przedziale cenowym, Cannondale Treadwell 2 Remixte będzie najlepszą opcją.

Rower ma 9 biegów oraz przerzutkę microSHIFT Advent dzięki, której zawsze dopasujesz odpowiednie przełożenie do swoich potrzeb.

Koła roweru o średnicy 27,5" pozwalają na efektywne i wygodne pokonywanie kilometrów.

Podsumowując zalety roweru Cannondale Treadwell 2 Remixte 2020 to:

- lekka i wytrzymała rama roweru wykonana z aluminium
- lekki aluminiowy widelec przedni
- Przerzutka microSHIFT Advent charakteryzująca się bardzo dobrą precyzją zmiany biegów

- mocne koła z oponami Maxxis DTR-1 650b x 47c.

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 650B/27,5"

**Wybierz rozmiar::** S , L

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna


Rama	Low-step, SmartForm C3 Alloy, Low-step Ride-Easy geometry, Straightshot hidden cable routing, Urban Armor frame bumpers, flat mount disc, rack/fender mounts
Widelec	SmartForm C3 Alloy blades, 1-1/8" steerer, OutFront offset, flat mount disc, mid-blade rack/fender mounts
Korba	Prowheel, 38T
BB	Cartridge, square taper
Przerzutka tylna	microSHIFT Advent
Manetki	microSHIFT Advent, 9-speed
Kaseta	microSHIFT, 11-42, 9-speed

---

Łańcuch	KMC X9, 9-speed
Obręcze	Cannondale, double wall, 32h
Opony	Maxxis DTR-1, 650b x 47c
Piasty	(F) Sealed Alloy Disc, 5mm Hex Security QR / (R) Sealed Alloy Disc, 5mm Hex Security QR
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Hamulce	Tektro HD-R280 hydraulic disc, 160/140mm rotors
Dźwignie hamulcowe	Tektro HD-R280 hydraulic disc
Kierownica	Cannondale Cruise Control riser, 6061 alloy, 31.8mm, 15° back, 740mm
Mostek	Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp
Gripy	Cannondale Comfort
Łożyska kierownicy	Semi-Integrated
Siodło	Cannondale Treadwell, 170mm, steel rails
Sztyca	6061 Alloy, 31.6 x 350mm
*	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.
<a href="#">Platform</a>	TREADWELL G1
SKU	C37201U20
Kolor	RAW
Łączność	Cannondale Wheel Sensor
Waga	Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy

standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



	SM	LG
A Seat Tube Length (cm)	38.7	45.0
B Top Tube Horizontal (cm)	55.7	57.9
C Top Tube Actual (cm)	NA	
D Head Tube Angle	70.5°	71.0°
E Seat Tube Angle	71.0°	71.0°
F Standover (cm)	54.5	54.9
G Head Tube Length (cm)	13.5	16.5
H Wheelbase (cm)	105.9	107.6
I Front Center (cm)	60.1	61.8
J Chain Stay Length (cm)	46.5	46.5
K Bottom Bracket Drop (cm)	6.4	6.4
L Bottom Bracket Height (cm)	28.0	28.0
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5
N Trail (cm)	6.3	6.0
O Stack (cm)	55.0	58.0
P Reach (cm)	36.8	37.9

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**