

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-miejski-damski-kross-sentio-30-w-100-gotowy-gratis-p-9493.html>



Rower miejski damski Kross Sentio 3.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS SENTIO 3.0 - Twój Partner w Miejskiej Dżungli

KROSS Sentio 3.0 to rower, który łączy w sobie elegancję, funkcjonalność i komfort, idealnie wpisując się w potrzeby nowoczesnego mieszkańca miasta. Zaprojektowany z myślą o codziennych dojazdach do pracy, na uczelnię czy zakupy, ten rower miejski zapewni Ci przyjemność z jazdy, a także pozwoli cieszyć się swobodą poruszania się po mieście.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Sentio 3.0 to idealny wybór dla osób, które cenią sobie wygodę i niezawodność podczas codziennych podróży po mieście. Rower ten sprawdzi się zarówno u studentów, dojeżdżających na zajęcia, jak i u osób pracujących, które chcą uniknąć korków i stresu związanego z komunikacją miejską. KROSS Sentio 3.0 to także doskonała propozycja dla osób starszych, które szukają komfortowego i bezpiecznego roweru do rekreacyjnej jazdy po mieście.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Sentio 3.0 to rower, który najlepiej sprawdzi się w mieście. Jego lekka konstrukcja i wygodna geometria ramy pozwalają na łatwe manewrowanie po wąskich uliczkach i zatłoczonych chodnikach. Rower ten doskonale radzi sobie również na ścieżkach rowerowych, parkowych alejkach, a także na drogach o gorszej nawierzchni. Dzięki amortyzowanemu widelcowi i amortyzowanej sztycy siodełka, KROSS Sentio 3.0 zapewnia komfort jazdy nawet po nierównościach.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Lekka i wytrzymała rama z aluminium 6061:** Zapewnia komfort jazdy i łatwość manewrowania.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX:** Skok 50 mm amortyzuje wstrząsy i zapewnia komfort jazdy po nierównościach.
- **Napęd Shimano z 24 przełoženiami:** Umożliwia płynną zmianę biegów i dostosowanie przełożenia do terenu.
- **Mechaniczne hamulce tarczowe:** Zapewniają skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Amortyzowana sztyca siodełka:** Dodatkowy komfort podczas jazdy po nierównościach.
- **Oświetlenie zintegrowane z rowerem:** Poprawia widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku.
- **Solidny bagażnik:** Umożliwia przewożenie bagażu i montaż sakw rowerowych.
- **Pełne błotniki:** Chronią przed błotem i wodą.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Sentio 3.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower

zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Sentio 3.0.

Zamów już dziś rower KROSS Sentio 3.0 i odkryj miasto na nowo!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 16-cali - czarno-grafitowy- połysk , 16-cali - żółto-czarny- połysk , 18-cali - czarno-grafitowy- połysk , 18-cali - żółto-czarny- połysk , 20-cali - czarno-grafitowy- połysk , 20-cali - żółto-czarny- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross miejskiego damskiego Kross Sentio 3.0 ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX

Skok amortyzatora 50mm

Ilość biegów 24

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TY710

Przerzutka tył SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO ACERA ST-EF500

Korby PROWHEEL

Zębatki korby 28-38-48T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG200

Zakres kasety / wolnobiegu 12-32T

Łańcuch KMC HV700

Typ hamulca TARCZOWE MECHANICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO ACERA ST-EF500

Hamulec przód TARCZOWY MECHANICZNY

Hamulec tył TARCZOWY MECHANICZNY

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony WANDA P1024 28X1,5

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 660/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 105MM/31,8 REG

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"

Siodło KROSS

Wspornik siodła AMORTYZOWANY 31,6x350MM

Pedały TWORZYWO

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik BUCHEL 25KG

Podpórka URSUS BASIC


Oświetlenie przód HERRMANS H-IKE BATTERY

Oświetlenie tył AXA JUNO BATTERY

Płeć UNIWERSALNY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA SENTIO 3.0



ROZMIAR	XS (16') 28"	S (18') 28"	M (20') 28"
WZROST	148-160	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	16	18	20
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	410	460	510
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	545	560	580
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	160	150	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1082	1085	1105
REACH	366	382	400
STACK	624	620	629
BBDROP	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660	660
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90	105
WAGA (KG)	17,1	17,1	17,2

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)