

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-miejski-damski-kross-sentio-40-w-100-gotowy-gratis-p-9494.html>



Rower miejski damski Kross Sentio 4.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS SENTIO 4.0 - Poczuj Komfort i Styl w Miejskiej Dżungli

KROSS Sentio 4.0 to miejski rower, który łączy w sobie funkcjonalność, styl i komfort. Idealny towarzysz codziennych dojazdów do pracy, weekendowych wypadów za miasto i rekreacyjnych przejażdżek. Aluminiowa rama, amortyzowany widelec, niezawodny napęd Shimano i hydrauliczne hamulce tarczowe to gwarancja przyjemności z jazdy w każdych warunkach. Odkryj swobodę i styl z KROSS Sentio 4.0!

Niezawodny Napęd i Hamulce

KROSS Sentio 4.0 został wyposażony w sprawdzony osprzęt Shimano, który gwarantuje precyzyjną pracę i niezawodność. Napęd 3x9 z szerokim zakresem przełożeń (27 biegów) zapewnia płynną zmianę biegów i pozwala na komfortową jazdę zarówno po płaskim terenie, jak i na stromych podjazdach. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano to gwarancja pewnego i bezpiecznego hamowania w każdych warunkach atmosferycznych.

Komfort i Funkcjonalność na Co Dzień

Lekka aluminiowa rama z technologią wewnętrznego prowadzenia linek zapewnia estetyczny wygląd i ochronę przed uszkodzeniami. Amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO (50mm) z hydrauliczną blokadą skoku tłumi drgania i zwiększa komfort jazdy po nierównościach. Opony Wanda P1024 28x1.5" gwarantują dobrą przyczepność, a wygodne siedło Selle Royal i amortyzowana sztyca podsiodłowa dbają o komfort nawet podczas długich tras. Dodatkowo, KROSS Sentio 4.0 został wyposażony w błotniki, bagażnik i oświetlenie, co czyni go idealnym rowerem do codziennego użytku.

Najmocniejsze Punkty KROSS SENTIO 4.0

- **Rama:** Lekka i wytrzymała rama z aluminium 6061.
- **Widelec:** Amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO (50mm) z hydrauliczną blokadą skoku.
- **Napęd:** Precyzyjny napęd Shimano 3x9 (27 biegów).
- **Hamulce:** Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano.
- **Koła:** Wytrzymałe koła z oponami Wanda P1024 28x1.5".
- **Komfort:** Wygodne siedło Selle Royal, amortyzowana sztyca podsiodłowa.
- **Funkcjonalność:** Błotniki, bagażnik, oświetlenie.

Gotowy do Jazdy w 100%

Zamów KROSS Sentio 4.0 i ciesz się komfortem i stylem w miejskiej dżungli! Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony,

wyregulowany i gotowy do jazdy. Wystarczy wsiąść i ruszyć w drogę!

Profesjonalne Doradztwo i Opieka

Nasi doświadczeni doradcy służą fachowym doradztwem przed sprzedażą i pomocą techniczną po zakupie. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Sentio 4.0.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 16-cali - khaki-brązowy- połysk , 16-cali - różowo-złoty- połysk , 18-cali - khaki-brązowy- połysk , 18-cali - różowo-złoty- połysk , 20-cali - khaki-brązowy- połysk , 20-cali - różowo-złoty- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross miejskiego damskiego Kross Sentio 4.0 ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX HLO

Skok amortyzatora 50mm

Ilość biegów 27

Przerzutka przód SHIMANO ALTUS M370

Przerzutka tył SHIMANO ACERA T3000

Manetki SHIMANO ALTUS M2010

Korby SHIMANO ACERA T3010

Zębatki korby 26-36-48T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG200

Zakres kasety / wolnobiegu 11-32T

Łańcuch SHIMANO HG53

Typ hamulca TARCZOWE MECHANICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (160)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (160)

Opony WANDA P1024 28X1,5

Piasta przód SHIMANO NEXUS 3D37

Piasta tył SHIMANO QC300

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 660/31,8

Wspornik kierownicy SATORI UP3E 110MM/31,8 REG

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"

Siodło SELLE ROYAL

Wspornik siodła AMORTYZOWANY 31,6x350MM

Pedały ALUMINIUM

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik BUCHEL 25KG

Podpórka URSUS BASIC


Oświetlenie przód AXA ECHO DYNAMO/EBIKE

Oświetlenie tył AXA X-RAY

Płeć UNIWERSALNY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA SENTIO 4.0



ROZMIAR	XS (16') 28"	S (18') 28"	M (20') 28"
WZROST	148-160	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	16	18	20
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	410	460	510
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	545	560	580
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	160	150	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1082	1085	1105
REACH	366	382	400
STACK	624	620	629
BBDROP	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660	660
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	110	110	110
WAGA (KG)	17,1	17,1	17,2

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)