

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 14:00

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-miejski-elektryczny-specialized-turbo-vado-40-step-through-2020-p-6285.html>



Rower miejski elektryczny Specialized Turbo Vado 4.0 Step-Through 2020

Cena	16 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Życie nieustannie przyspiesza i - niestety - na nikogo nie czeka. By nie wypaść z obiegu, czas przesiąść się na szybszy rower, jak nasz Turbo Vado 4.0 Step-Through. Korzysta z wielokrotnie nagradzanej, niedostępnej nigdzie indziej technologii, zoptymalizowanej pod kątem szybkiej i bezproblemowej jazdy miejskiej. To wciąż Ty - tylko szybszy.

Turbo Vado ze zintegrowanym silnikiem Specialized 1.2 nowej generacji to optymalny rower miejski. Silnik 1.2 z regulacją Rx Street Tune oznacza cichą pracę, natychmiastową reakcję na naciśnięcie na pedały i optymalne wykorzystanie dodatkowej mocy w cyklu miejskim. Spójrz na to z takiej perspektywy: im mocniej naciskasz na pedały, tym więcej dodatkowej mocy generuje silnik, pozwalając szybko i efektywnie rozpędzać się spod świateł. Napęd na pasek oznacza płynną i cichą pracę bez zbędnych wibracji.

Specjalnie dla Vado 4.0 opracowaliśmy baterię Specialized U1-500, która jest w pełni zintegrowana z ramą, zamykana i w łatwy sposób daje się wyjąć i włożyć z powrotem. Tak czy inaczej, z pewnością nie zabraknie Ci energii w trakcie dojazdów do pracy, na zakupy, na kawę i wycieczek po mieście. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki dystans możesz pokonać bez ładowania, dane szacunkowe znajdziesz na kalkulatorze zasięgu Turbo.

Nowy przewodowy wyświetlacz Turbo Connect (TCD-w) to najlepszy sposób na podgląd danych Turbo. Pokazuje nie tylko najważniejsze dane jazdy (prędkość, kadencja, moc kolarza, odległość, poziom baterii, czas itp.), ale umożliwia też połączenie z najnowszą wersją aplikacji Mission Control App i pełne wykorzystanie możliwości Turbo. Dzięki darmowej aplikacji na iOS i Android możesz dostosować parametry silnika do swoich potrzeb, kontrolować zasięg, nagrywać/wczytywać trasy i wykonać podstawową diagnostykę.

Rower został wyposażony w bezproblemowy osprzęt, obejmujący 10-biegowy napęd Shimano, hydrauliczne hamulce tarczowe, bagażniki, przednie i tylne światło oraz błotniki.

-
- Rama Turbo Vado wykonana jest z lekkiego stopu aluminium i ma niski przekrok, by ułatwić wsiadanie i zsiadanie.
 - Silnik Specialized 1.2 jest w pełni zintegrowany z ramą i otrzymał w modelu Turbo Vado regulację do jazdy miejskiej. Intuicyjnie reaguje na naciśnięcie na pedały - generuje tym więcej dodatkowej mocy, im mocniej pedałujesz. Płynną i cichą jazdę bez nawet najmniejszych wibracji zapewnia zabudowany pasek napędowy.
 - Baterię 500 Wh, w pełni zintegrowaną z rurą dolną, można wyjąć do ładowania lub zamknąć na klucz, uniemożliwiając wyjęcie. Bateria komunikuje się z ekranem oraz pozwala wybrać jeden z kilku trybów, by zoptymalizować zasięg i efektywność. Do szacunkowych obliczeń zasięgu w oparciu o szereg zmiennych służy kalkulator Turbo Range Calculator.

SPECYFIKACJA Rama

Widelec

Przednia piasta

Tylna piasta

Szprychy

Obręcze

Dętki

Przednia opona

Tylna opona

Mechanizm korbowy

Wieżce

Manetki

Tylna przerzutka

Kaseta

Łańcuch

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Kierownica				
Chwyty kierownicy				
Mostek				
Siodło				
Szttyca				
Zacisk sztycy				
Silnik				
Bateria				
Ładowarka				
WIRING HARNESS				
Przednia lampa				
Tylna lampa				
Nóżka				
Błotniki				
Bagażnik				
Dzwonek				
Pedały				

GEOMETRIA	Rozmiar	S	M	L	XL
	BB Drop	-70mm	-70mm	-70mm	-70mm
	Chainstay Length	478mm	478mm	478mm	478mm
	Crank Length	170mm	170mm	175mm	175mm
	Fork Rake	44mm	44mm	44mm	44mm
	Front Center	647mm	657mm	682mm	704mm
	Handlebar Width	680mm	680mm	680mm	680mm
	Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
	Head Tube Length	135mm	135mm	145mm	170mm
	Reach	396mm	406mm	428mm	441mm
	Saddle Width	155mm	155mm	155mm	155mm
	Seat Tube Length, BB	400mm	450mm	500mm	550mm
	Center to Top Vertical				
	Seatpost Length	300mm	350mm	400mm	400mm
	Stack	619mm	619mm	629mm	652mm
	Standover Height	762mm	800mm	833mm	875mm
	Stem Length	60mm	75mm	75mm	90mm
	Trail	86mm	86mm	86mm	86mm

Wheelbase

1116mm

1126mm

1152mm

1173mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL

Wybierz kolor:: Bordowy , Szary