

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-miejski-rondo-2023-booz-st-w-100-gotowy-do-jazdy-p-6455.html>



# Rower miejski RONDO 2023 BOOZ ST w 100% gotowy do jazdy

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Cena            | <b>6 999,00 zł</b>                                  |
| Cena poprzednia | <b>8 999,00 zł</b>                                  |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                                        |
| Producent       | <b>Rondo</b>                                        |

## Opis produktu

### Rower miejski RONDO 2023 BOOZ ST

Rower Rondo Booz to pełnokrwisty miejski rower wyścigowy. Sportowa geometria i grube szybkie opony wymuszają bezkompromisową jazdę, skoki z krawężników, nie straszne są mu dziury ani betonowe chodniki przypominające rockgardeny. Paska kierownica zapewnia pełną kontrolę, a karbonowy widelec Twintip pozwoli Ci dostosować charakter roweru do własnych preferencji - niżej, bardziej agresywnie, kiedy ruch kierownicy zainicjuje energiczny skręt. Wyżej - stabilniej, bardziej komfortowo dla miłośników długodystansowego mielenia korb. Booz ST to nie tylko rower miejski, za sprawą szerokiego zakresu przełożeń sprawdzi się w terenie o urozmaiconej rzeźbie, na leśnych szutrach i twardych ścieżkach. Dodatkowe punkty mocowania bidonów pozwalają na bycie samowystarczalnym, zagłębienie się w labirynt miejskich dróg i pajęczynę duktów rozsianych po puszczy na kilka godzin... Klasyczna geometria (a właściwie dwie) zaklęta w nowoczesnej formie i technologii..

### Cechy główne:

- Regulowana geometria za pomocą karbonowego widelca Twintip
- Hydrauliczne hamulce tarczowe flatmount
- Napęd SRAM NX
- Uchwyty na błotniki
- Miejsce na opony 700x32C / 650Bx47C

### Specyfikacja:

- Rama: BOOZ DOUBLE BUTTED CRO-MO
- Widelec: TWINTIP CARBON
- Rozmiary: S, M, L, XL

- 
- Kierownica: RONDO HORIZON 660MM
  - Gripy: RONDO GRIPS
  - Mostek: RONDO 80MM(S,M), 90MM(L,XL)
  - Stery: UPPER STACK: ZS 44 / 28,6 LOWER STACK: EC 44/ 40 SHIS
  - Siodło: WTB VOLT
  - Szttyca: RONDO 350 X 27.2
  - Hamulce: SHIMANO BL-RS600/BR405
  - Tarcze: SHIMANO SMRT56 160MM/160MM
  - Manetki: SRAM APEX1
  - Korba: FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
  - Suport: BSA 68mm/FSA
  - Przerzutka przednia: '-
  - Przerzutka tylna: SRAM APEX 1
  - Kasetka: MICROSHIFT 11-42 11 SPEED
  - Łańcuch: SRAM PC1130
  - Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
  - Obręcze: RONDO ALUMINIUM 584-23
  - Oś przednia: 100/15mm/thread 1.5
  - Oś tylna: --
  - Opony: VITTORIA TERRENO DRY 650B X 47

**Waga:** 10.5kg (w wersji tubeless)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Stal Cr-Mo

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** L , XL

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja Techniczna

## Specyfikacja:

- Rama: BOOZ DOUBLE BUTTED CRO-MO
- Widelec: TWINTIP CARBON
- Rozmiary: S, M, L, XL
- Kierownica: RONDO HORIZON 660MM
- Gripy: RONDO GRIPS
- Mostek: RONDO 80MM(S,M), 90MM(L,XL)
- Stery: UPPER STACK: ZS 44 / 28,6 LOWER STACK: EC 44/ 40 SHIS
- Siodło: WTB VOLT
- Szttyca: RONDO 350 X 27.2
- Hamulce: SHIMANO BL-RS600/BR405
- Tarcze: SHIMANO SMRT56 160MM/160MM
- Manetki: SRAM APEX1
- Korba: FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
- Suport: BSA 68mm/FSA
- Przerzutka przednia: '-
- Przerzutka tylna: SRAM APEX 1
- Kaseta: MICROSHIFT 11-42 11 SPEED
- Łańcuch: SRAM PC1130
- Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- Obręcze: RONDO ALUMINIUM 584-23
- Oś przednia: 100/15mm/thread 1.5
- Oś tylna: --
- Opony: VITTORIA TERRENO DRY 650B X 47

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

|             |    | Size | Reac<br>h | Stack | Front<br>cente<br>r | Effec<br>tive<br>Top<br>Tube | Head<br>Tube | Seat<br>Tube | Chai<br>nstay | BB<br>drop | Head<br>Tube<br>angle | Seat<br>tube<br>angle | Fork<br>Axle<br>to<br>Crow<br>n | Fork<br>Offse<br>t | Cran<br>k Len<br>gth | Bar<br>width | Stem<br>Lengt<br>h |
|-------------|----|------|-----------|-------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| BOO<br>Z ST | LO | S    | 395       | 555   | 609                 | 560                          | 130          | 495          | 420           | 70         | 71,5                  | 73                    | 400                             | 45                 | 170                  | 660          | 80                 |
|             |    | M    | 406       | 585   | 630                 | 580                          | 160          | 530          | 420           | 70         | 71,5                  | 73                    | 400                             | 45                 | 170                  | 680          | 90                 |
|             |    | L    | 420       | 603   | 650                 | 600                          | 180          | 560          | 420           | 70         | 71,5                  | 73                    | 400                             | 45                 | 175                  | 680          | 90                 |
|             |    | XL   | 434       | 622   | 670                 | 620                          | 200          | 590          | 420           | 70         | 71,5                  | 73                    | 400                             | 45                 | 175                  | 700          | 100                |
|             | HI | S    | 403       | 550   | 616                 | 558                          | 130          | 495          | 420           | 76         | 72,3                  | 73,8                  | 390                             | 55                 | 170                  | 660          | 80                 |
|             |    | M    | 414       | 580   | 637                 | 578                          | 160          | 530          | 420           | 76         | 72,3                  | 73,8                  | 390                             | 55                 | 170                  | 680          | 90                 |
|             |    | L    | 428       | 597   | 657                 | 598                          | 180          | 560          | 420           | 75         | 72,3                  | 73,8                  | 390                             | 55                 | 175                  | 680          | 90                 |
|             |    | XL   | 442       | 616   | 677                 | 617                          | 200          | 590          | 420           | 75         | 72,3                  | 73,8                  | 390                             | 55                 | 175                  | 700          | 100                |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

**Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinienes wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

---

znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?**

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:**

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.

2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres

nabywcy oraz dane sprzedawcy.

4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej

---

wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.

5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.

7. Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów serwisu związanych z wymianą części
- farby i naklejek
- uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.

8. Gwarancja traci ważność jeśli:

- karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
- nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
- uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
- rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
- rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,
- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower

został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w

takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie

---

kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo