

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:12

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-miejskifitness-orbea-vector-25-eq-w-100-gotowy-gratis-p-10636.html>



Rower miejski/fitness Orbea VECTOR 25 EQ w 100% gotowy + Gratis

Cena	4 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T402
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Vector 25 EQ 2026 — Rower miejski gotowy na wszystko

Orbea Vector 25 EQ to definicja nowoczesnego roweru użytkowego. Skrót "EQ" oznacza "Equipped" (wyposażony) — ten model wyjeżdża ze sklepu uzbrojony we wszystko, czego potrzebujesz do codziennej jazdy, niezależnie od pory dnia i pogody. Łączy w sobie lekkość i zwinność roweru fitness z funkcjonalnością trekkinga, eliminując zbędny ciężar amortyzatora na rzecz precyzji prowadzenia i efektywności.



Największym atutem modelu 25 EQ jest nowoczesny napęd **Shimano Cues U4000** w układzie 1x9. Technologia LinkGlide zapewnia nawet 3-krotnie dłuższą żywotność kasety i łańcucha w porównaniu do starszych systemów, a szeroki zakres przełożeń (11-46t) pozwala bez wysiłku pokonywać strome miejskie podjazdy. Bezpieczeństwo zapewniają mocne, hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200**, które gwarantują pewne zatrzymanie w deszczu.

Rower jest całkowicie niezależny energetycznie dzięki **prądniczy (dynamo) w przedniej piaście Shimano**, która zasila wysokiej klasy oświetlenie Spanninga. Nie musisz pamiętać o ładowaniu lampek — po prostu wsiadasz i jedziesz. Całość dopełniają solidne aluminiowe błotniki SKS oraz bagażnik Orbea o nośności 18 kg, kompatybilny z sakwami, czyniąc Vectora 25 EQ idealnym partnerem na dojazdy do pracy i weekendowe wycieczki.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co oznacza wersja EQ (Equipped)?

Wersja EQ to rower kompletny. W standardzie otrzymujesz **pełne błotniki SKS Edge Alloy** (chroniące odzież przed wodą), **bagażnik tylny** (do montażu sakw lub przewożenia zakupów) oraz **zintegrowane oświetlenie** zasilane z dynamy. To oszczędność czasu i pieniędzy — nie musisz dobierać i montować akcesoriów samodzielnie.

Dlaczego napęd Shimano Cues jest lepszy do miasta?

Shimano Cues z technologią **LinkGlide** został stworzony z myślą o trwałości. Zęby kasety są grubsze i inaczej wyprofilowane, dzięki czemu napęd zużywa się znacznie wolniej podczas jazdy typu "start-stop" oraz zmiany biegów pod obciążeniem.

Konfiguracja 1x9 (brak przedniej przerzutki) upraszcza obsługę — masz jedną manetkę, która obsługuje cały zakres przełożeń.

Czy dynamo w piaście stawia opór?

Zastosowane dynamo **Shimano DH-3D37-NT** to nowoczesna konstrukcja. Opór generowany podczas jazdy jest minimalny i w praktyce nieodczuwalny dla rowerzysty miejskiego, a korzyść w postaci zawsze działającego oświetlenia (bez baterii, bez ładowania USB) jest nieoceniona dla bezpieczeństwa.

Pełna specyfikacja techniczna

Element	Wartość
RAMA	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Flat Mount Disc, oś QR 135x9, wewn. prowadzenie linek, kompatybilna z oponami do 40C
WIDELEC	Speed 400mm Alloy Flat mount (Sztwywny, aluminiowy)
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Cues U4000 GS Shadow
MANETKI	Shimano Cues SL-U4000
KORBA	Orbea Alloy 42t (Napęd 1x)
KASETA	Shimano CS-LG300 11-46t, 9-biegów (LinkGlide)
ŁAŃCUCH	KMC eGlide
HAMULCE	Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe
KOŁA	Alloy, Tubeless, 700c, szerokość wewn. 21c, 32H
PIASTA PRZÓD	Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W
OŚWIETLENIE PRZÓD	Spanninga Kendo XDAS (Zasilanie z dynamo)
OŚWIETLENIE TYŁ	Spanninga Pixeo (Zasilanie z dynamo)
BŁOTNIKI	SKS Edge Alloy C46R
BAGAŻNIK	Orbea rear luggage carrier (Maks. 18kg)
KIEROWNICA	Alloy, 31.8mm, Wznios 0, 640mm
MOSTEK	Alloy, 7 ^o
SZTYCA	SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0
SIODŁO	Fortune QF-3094
PEDAŁY	VP-229 Black with reflectors

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia.

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano

W modelu Vector 25 EQ zastosowano hamulce **Shimano MT200**. To hydrauliczny system, który oferuje znacznie większą siłę hamowania i lepszą modulację (wycucie) niż mechaniczne hamulce linkowe (jak w modelu Vector 35). Hydraulika wymaga użycia mniejszej siły dłoni do zatrzymania roweru, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo, szczególnie podczas jazdy z bagażem w mokrych warunkach.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj informację o wadze użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Materiał ramy: Aluminium

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Metallic Burgundy Czerwony (połysk), L - Metallic Infinity Zielony (połysk), L - Moondust Niebieski (matowy), M - Metallic Burgundy Czerwony (połysk), M - Metallic Infinity Zielony (połysk), M - Moondust Niebieski (matowy), S - Metallic Burgundy Czerwony (połysk), S - Metallic Infinity Zielony (połysk), S - Moondust Niebieski (matowy), XL - Metallic Burgundy Czerwony (połysk), XL - Metallic Infinity Zielony (połysk), XL - Moondust Niebieski (matowy), XS - Metallic Burgundy Czerwony (połysk), XS - Metallic Infinity Zielony (połysk), XS - Moondust Niebieski (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Vector 25 EQ 2026

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	XS	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa 430 (C-T)	480	525	555	580	580
2. Górna rura (efektywna)	521	546	559	580	601
3. Główna rura	109	127	150	170	200
4. Tylny trójkąt	435	435	435	435	435
5. Obniżenie suportu	70	70	68	68	66
6. Wysokość suportu	281	281	283	283	285
7. Baza kół	1021	1037	1052	1063	1075
8. Kąt główki rury	71°	71°	71°	71,5°	72°
9. Kąt rury podsiodłowej	75°	74°	74°	73,5°	73°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	51	51	51	51	51
11. Przekrok (Standover)	738	768	800	824	852
12. Zasięg (Reach)	378	388	395	405	410
13. Wysokość (Stack)	535	552	571	592	625
14. Długość widelca	400	400	400	400	400
15. Trail	67	67	67	64	60

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica
XS	170	70	640
S	170	70	640
M	170	70	640
L	170	70	640
XL	170	70	640

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- - Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))