

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-miejskifitness-orbea-vector-30-w-100-gotowy-gratis-p-10638.html>



Rower miejski/fitness Orbea VECTOR 30 w 100% gotowy + Gratis

Cena	3 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T404
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Vector 30 2026 — Rower fitness z napędem szosowym 2x8

Orbea Vector 30 to dynamiczny rower miejski typu fitness, który łączy w sobie zwinność kolarzówki z wygodą prostej kierownicy. To idealna maszyna dla osób, które chcą przemieszczać się szybko i efektywnie, nie rezygnując z kontroli i widoczności w ruchu ulicznym. Lekka aluminiowa rama i sztywny widelec sprawiają, że każda dawka energii przekłada się na natychmiastowe przyspieszenie, a niska waga ułatwia wnoszenie roweru po schodach.

W odróżnieniu od modelu Vector 35, wersja Vector 30 została wyposażona w napęd **2x8 Shimano Claris**. Zastosowanie dwóch tarcz z przodu (48/32t) w połączeniu z kasetą 11-34t daje znacznie szerszy zakres przełożeń. Duża tarcza pozwala na rozwijanie wysokich prędkości na prostych odcinkach, podczas gdy mniejsza ułatwia pokonywanie stromych wzniesień. To klasyczna konfiguracja szosowa, przeniesiona na grunt roweru miejskiego.

Rower wyposażono w niezawodne **mechaniczne hamulce tarczowe Shimano TX805**, które zapewniają skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych. Opony Kenda o szerokości 32 mm z paskiem odblaskowym gwarantują niskie opory toczenia i zwiększają bezpieczeństwo po zmroku. Całość dopełnia wysokiej klasy siodło **Fizik Aliante R5**, zapewniające komfort nawet podczas dłuższych tras.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego warto wybrać napęd 2x8 zamiast 1x8?

Napęd 2x8 w modelu Vector 30 oferuje większą elastyczność. Dzięki przedniej przerzutce masz do dyspozycji biegi idealne do szybkiej jazdy po asfalcie (tarcza 48t), jak i lekkie przełożenia na podjazdy (tarcza 32t). Dodatkowo, mniejsze różnice między poszczególnymi biegami (stopniowanie) pozwalają łatwiej utrzymać stałą kadencję (rytm pedałowania), co jest ważne dla osób

traktujących rower treningowo.

Czy mechaniczne hamulce tarczowe są wystarczające?

Tak, model Shimano TX805 to sprawdzona i solidna konstrukcja. Choć wymagają nieco więcej siły dłoni niż hydraulika, oferują znacznie lepszą siłę hamowania niż tradycyjne hamulce V-brake, szczególnie w deszczu. Są też bardzo proste w serwisowaniu i regulacji, co jest dużym atutem dla osób samodzielnie dbających o sprzęt.

Dla kogo jest Orbea Vector 30?

Ten model to świetny wybór dla:

- **Szybkich commuterów:** Osób dojeżdżających do pracy z przedmieść, gdzie można rozwinąć wyższe prędkości.
- **Osób trenujących:** Które chcą budować formę na rowerze, ale nie lubią pozycji na kierownicy typu "baranek".
- **Poszukiwaczy uniwersalności:** Rama pozwala na montaż szerszych opon (do 40mm), błotników i bagażnika, co czyni go świetną bazą na lekki rower wyprawowy.

Pełna specyfikacja techniczna

Element	Wartość
RAMA	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Flat Mount Disc, oś QR 135x9, wewn. prowadzenie linek, kompatybilna z oponami do 40C
WIDELEC	Speed 400mm Alloy Flat mount (Sztynny, aluminiowy)
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Claris RD-R2000-GS
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Claris FD-R2000-F
MANETKI	Shimano Claris SL-R2000
DŹWIGNIE HAMULCA	Shimano Claris BL-R2000
KORBA	Orbea Alloy 32x48t , 8-biegów
KASETA	Shimano HG50 11-34t, 8-biegów
ŁAŃCUCH	KMC X8
HAMULCE	Shimano TX805 Mechaniczne tarczowe
KOŁA	Alloy, Tubeless, 700c, szerokość wewn. 21c, 32H
OPONY	Kenda K1098 700x32 z paskiem odbłaskowym
KIEROWNICA	Alloy, 31.8mm, Wznios 0, 640mm
MOSTEK	Alloy, 7 ^o
SZTYCA	SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0
SIODŁO	Fizik Aliante R5
PEDAŁY	Nie dołączone do roweru (opcja dokupienia)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia.

Możliwości rozbudowy

Orbea Vector 30 to rower, który rośnie razem z Twoimi potrzebami. Choć fabrycznie jest szybkim "mieszczuchem" na oponach 32c, rama i widelec posiadają duży prześwit, pozwalający na montaż opon o szerokości do 40mm (700x40c). Dodatkowo, rower posiada fabryczne otwory montażowe pod pełne błotniki oraz bagażnik tylny, co pozwala łatwo przekształcić go w rower

całoroczny lub turystyczny.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj informację o wadze użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie Orbea.com.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , L - Metallic Infinity Zielony (połysk) , L - Moondust Niebieski (matowy) , M - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , M - Metallic Infinity Zielony (połysk) , M - Moondust Niebieski (matowy) , S - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , S - Metallic Infinity Zielony (połysk) , S - Moondust Niebieski (matowy) , XL - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , XL - Metallic Infinity Zielony (połysk) , XL - Moondust Niebieski (matowy) , XS - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , XS - Metallic Infinity Zielony (połysk) , XS - Moondust Niebieski (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	Orbea Urb
-	Mudguard
-	Speed 400
-	VP-Z104P
-	Alloy, 7 ⁹
-	Alloy, 31.8
-	Shimano 0
-	Shimano 7
-	Shimano 0
-	Shimano 0
-	Shimano 0
-	Shimano 0
-	Shimano H
-	KMC X8
-	Orbea, All
-	Alloy, Tub
-	Kenda K10
-	SP 0.6, All
-	Fizik Allian
-	nie dołącz

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Vector 30 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
XS	150 - 160	59.1" - 63.0"
S	160 - 170	63.0" - 66.9"
M	170 - 180	66.9" - 70.9"
L	180 - 190	70.9" - 74.8"
XL	190 - 200	74.8" - 78.7"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Vector 30 2026

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	XS	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa 430 (C-T)	480	525	555	580	580
2. Górna rura (efektywna)	521	546	559	580	601
3. Główna rura	109	127	150	170	200
4. Tylne trójkąt	435	435	435	435	435
5. Obniżenie suportu	70	70	68	68	66
6. Wysokość suportu	281	281	283	283	285
7. Baza kół	1021	1037	1052	1063	1075
8. Kąt główki rury	71°	71°	71°	71,5°	72°
9. Kąt rury podsiodłowej	75°	74°	74°	73,5°	73°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	51	51	51	51	51
11. Przekrok (Standover)	738	768	800	824	852
12. Zasięg (Reach)	378	388	395	405	410
13. Wysokość (Stack)	535	552	571	592	625
14. Długość widelca	400	400	400	400	400

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica
---------	-------	--------	------------

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica
XS	170	70	640
S	170	70	640
M	170	70	640
L	170	70	640
XL	170	70	640

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))