

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-mlodziezowy-ghost-kato-24-full-party-high-my25-w-100-gotowy-gratis-p-10908.html>



## Rower młodzieżowy GHOST KATO 24 FULL PARTY High MY25 w 100% gotowy + Gratis

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Cena           | <b>3 299,00 zł</b>                              |
| Dostępność     | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>                                    |
| Kod producenta | <b>GCEN2</b>                                    |
| Producent      | <b>Ghost</b>                                    |

### Opis produktu

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 24"  
**Wybierz rozmiar::** 11,8 cali

### Specyfikacja techniczna roweru

#### Specyfikacja techniczna Rower młodzieżowy GHOST KATO 24 FULL PARTY High MY25w 100% gotowy + Gratis

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent<br>Rama roweru:<br>Widelec | Szczegóły<br>Aluminiowa, QR 100/135 ,męskiego typu<br>Amortyzowany SrSuntour XCR Air (powietrzny, z możliwością ustawienia charakterystyki działania dopasowanej do wagi użytkownika) LO, o skoku: 80mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tylna przerzutka                     | Shimano Deore RD-M5100-SGS 11s, Technologia Shimano Shadow+ to system stabilizacji przerzutki, który redukuje jej ruchy i zapobiega uderzaniu łańcucha o ramę podczas jazdy w terenie. Dzięki wbudowanemu sprzęgłu przerzutka pracuje ciszej, pewniej i zapewnia bardziej precyzyjną zmianę biegów na nierównościach., 11-biegowy                                                                                                                         |
| Prawa manetka (do biegów)            | Shimano Deore SL-M5100-R, Rapidfire+ to system zmiany biegów Shimano, który umożliwia szybkie i precyzyjne przełączanie przełożeń jednym ruchem kciuka lub palca wskazującego. Manetki z technologią Rapidfire+ pozwalają zrzucić nawet kilka biegów naraz, co daje pełną kontrolę na podjazdach i w dynamicznym terenie. Mechanizm działa lekko, pewnie i zapewnia natychmiastową reakcję napędu, zwiększając płynność jazdy i komfort obsługi., Manetka |
| Mechanizm korbowy                    | Samox JIS Crankset SAC38J-166A-P37P, 30T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent                   | Szczegóły                                                                                   |
| Łożyska suportu             | Neco B910-73, Axle 124,5 mm x 73 mm, BSA, BSA 73                                            |
| Kaseta (zębata tylna)       | Shimano Deore CS-M5100-11, HG, 11-42T                                                       |
| Łańcuch                     | KMC X11 Grey 1/2"X11/128" w/ CL555R                                                         |
| Klamki hamulcowe            | Tektro HD-M276-BL                                                                           |
| Hamulce                     | Tektro HD-M276, 2-tłoczkowe, żywiczne okładziny hamulcowe, 160mm średnica tarczy hamulcowej |
| Opony                       | Kenda Booster K1227X BK/BSK 30TPI, 56-507                                                   |
| Obręcze                     | Shining DB-X30, 24" (507-30), 24H, Black, Double Wall                                       |
| Przednia piasta             | Quando KT-TC7F QR 100 mm, 24H, 6 bolt Disc                                                  |
| Tylna piasta                | Quando KT-TC7R QR 135 mm, 24H, 6 bolt Disc, HG                                              |
| Szprychy                    | Ghost BCI SPOKE, 14Gx234/236/237mm                                                          |
| Kierownica                  | XLC Satori Junior, Dia. 25.4 mm, Rise: 25 mm 560mm                                          |
| Chwyty kierownicy           | Velo VLG-1979-D, 115/115 mm w/ inner plug                                                   |
| Wspornik kierownicy         | Ghost HL CORP TDS-C614N-5, Dia. 25.4 mm, L: 40 mm                                           |
| Łożyska sterów              | FSA No. 10, 1-1/8", H: 8,9 mm ZS44/ZS44, Semi-Integrated                                    |
| Siodło                      | XLC DDK-D922 230x130 mm, black                                                              |
| Wspornik siodła             | Kalloy SP-DC1, Dia. 27.2 mm, L: 250 mm                                                      |
| Pedały                      | VP Components VPE-225 93x87 mm w/ Reflector                                                 |
| Waga roweru (orientacyjna)  | 11.3kg                                                                                      |
| Dopuszczalna masa całkowita | 80kg                                                                                        |

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

[Przygotowujemy geometrię ramy i tabelę rozmiarów](#)  
[- jeżeli potrzebujesz wsparcia w wyborze, skontaktuj się z obsługą sklepu,](#)  
[kliknij TUTAJ](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower Ghost w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Ghost

Kupując nowy rower Ghost w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Ghost z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

GHOST-Bikes podlega przepisom prawnym dotyczącym gwarancji oraz wszelkim umowom zawartym z odpowiednim dealerem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować do dealera, od którego zostało zakupione rower GHOST. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady lub uszkodzenia roweru GHOST, które obejmuje gwarancja, należy skontaktować się z odpowiednim dealerem.

## **GWARANCJA**

GHOST-Bikes GmbH udziela gwarancji na ramę w okresie od 3 do 5 lat, w zależności od kategorii pojazdu/zakresu użytkowania. Gwarancja rozpoczyna się od momentu przekazania nowego roweru od dealera do klienta końcowego. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, należy skontaktować się z dealerem, od którego rower został zakupiony.

Gwarancje dla poszczególnych kategorii pojazdów:

- 3 lata na ramy w rowerach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 5

- 
- 5 lat na ramy w pojazdach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 0, 1, 2, 3 i 4

Malowanie, naklejki, dodatkowe elementy ramy oraz łożyska (w przypadku ram typu full-suspension) są wyłączone z gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

## **Poniżej podział rowerów na kategorie:**

### **Kategoria 0**

- Rowery kategorii 0 to zazwyczaj rowery biegowe 12" oraz rowery dziecięce 12" lub 16".
- Dla dzieci w wieku od 3 lat i starszych
- Przeznaczone wyłącznie do użytku pod nadzorem rodzica lub opiekuna
- Niedozwolone do użytkowania na drogach
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków i akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: maks. 36 kg

### **Kategoria 1**

- Rowery kategorii 1 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów szosowych lub fitness
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na asfaltowych, betonowych lub utwardzonych drogach i ścieżkach
- Koła muszą być stale w kontakcie z nawierzchnią
- Dozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków, zeskoków lub akrobatyki

### **Kategoria 2**

- Rowery kategorii 2 to zazwyczaj rowery elektryczne i analogowe w stylu rowerów miejskich, trekkingowych, cross-trekkingowych lub gravelowych, a także rowery dziecięce 20" i młodzieżowe 24".
- Obejmuje kategorię 1, a także nawierzchnie utwardzone i naturalnie twarde ścieżki o łagodnych nachyleniach
- Można nimi zjeżdżać po schodach o wysokości do 15 cm / 5,9", np. krawężniki
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków lub akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: KATO Kid 2.0 / R1.0 / KATO Kid D4.4 / 2.4 / Lanao Kid 2.0 / R1.0 / Lanao Kid D4.4 / 2.4: maks. 60 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE / E-SQUARE (Travel / Cross /

---

Trekking): maks. 120 kg

- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE i Asket: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SQUARE (Urban / Cross / Trekking): maks. 140 kg

### **Kategoria 3**

- Rowery kategorii 3 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie, maratonów i turystyki, a także rowery w segmentach cyclo-cross i all-track.
- Obejmuje kategorie 1 i 2, a także trudniejsze szlaki z małymi przeszkodami oraz nieutwardzone trasy, które wymagają dobrej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 60 cm / 23,6" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR WC 9 UC: maks. 103,7 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR / LECTOR SuperFit / LECTOR FS / KATO FS / KATO / LANAO / NIRVANA TOUR / Hybride HTX: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: E-TERU (MY21): maks. 120 kg

### **Kategoria 4**

- Rowery kategorii 4 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie all-mountain.
- Obejmuje kategorie 1, 2 i 3
- Większe przeszkody i wyższe prędkości wymagają zaawansowanej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 120 cm / 47,2" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SL AMR Base / Hybride ASX 160 & 130 / RIOT EN, AM, Trail / E-RIOT: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: Hybride SLAMR / Hybride SLAMR X AL / LC: maks. 140 kg

### **Kategoria 5**



- 
- Rowery kategorii 5 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w enduro, freeride i downhill.
  - Obejmuje kategorie 1, 2, 3 i 4, a także bardzo szybkie i wymagające tereny o ekstremalnych nachyleniach
  - Bardzo wysokie wymagania dotyczące umiejętności jazdy
  - Dozwolone w zawodach
  - Długie zeskoki i skoki dozwolone (przy odpowiedniej technice jazdy)
  - Niewłaściwe do akrobatyki