

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 15:44

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-alma-h30-29-air-deore-pedaly-gratis-ostatnie-sztuki-p-10033.html>



Rower Orbea Alma H30 29 AIR DEORE + Pedaly Gratis - Ostatnie sztuki!

Cena	3 699,99 zł
Cena poprzednia	6 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEŃ POWIĘKSZY JEST OKREŚLONY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Alma H30 – szybki hardtail XC stworzony do dynamicznej jazdy w terenie

Orbea Alma H30 to nowoczesny rower MTB typu hardtail, zaprojektowany z myślą o szybkiej i efektywnej jeździe w stylu cross-country oraz maratonach MTB. Hiszpańska marka **Orbea** od lat słynie z tworzenia lekkich, dynamicznych i świetnie prowadzących się rowerów górskich, a model Alma H30 jest jedną z najciekawszych propozycji dla osób szukających szybkiego roweru XC w rozsądnym budżecie.

Lekka aluminiowa rama z nowoczesną geometrią XC, powietrzny amortyzator **SR Suntour RAIDON 32 RLR Air**, napęd **Shimano Deore 1x12** oraz koła 29" Tubeless Ready sprawiają, że Alma H30 doskonale przyspiesza, pewnie pokonuje techniczne odcinki i pozwala efektywnie podjeżdżać nawet w wymagającym terenie.



Dla kogo jest Orbea Alma H30?

Alma H30 będzie świetnym wyborem dla osób, które oczekują od roweru MTB lekkości, szybkości i sportowego charakteru jazdy. To model idealny do:

- jazdy XC i maratonów MTB,
- szybkich tras leśnych i szutrowych,
- treningów kondycyjnych,
- ambitnej rekreacji w terenie,
- pierwszego bardziej sportowego roweru MTB 29".

Dzięki nowoczesnej geometrii i dużym kołom 29", rower prowadzi się stabilnie, przewidywalnie i daje dużo pewności również mniej doświadczonym użytkownikom.

Najważniejsze zalety Orbea Alma H30

- **Lekka rama Orbea Alma Hydro Alloy** – hydroformowane aluminium zapewnia bardzo dobrą sztywność i niską masę, co przekłada się na dynamiczne przyspieszanie i efektywne podjazdy.
- **Nowoczesny standard Boost 12x148** – większa sztywność tylnego koła poprawia kontrolę i precyzję prowadzenia roweru.
- **Powietrzny amortyzator SR Suntour RAIDON 32 RLR Air** – dużo bardziej zaawansowany od podstawowych amortyzatorów sprężynowych. Zapewnia lepszą pracę, niższą wagę oraz możliwość regulacji pod wagę użytkownika.
- **Napęd Shimano Deore 1x12** – bardzo dobra kultura pracy, szybka zmiana przełożeń i szeroki zakres kasety 11-51T umożliwiające sprawne podjazdy i szybką jazdę po płaskim.
- **Shadow Plus** – sprzęgło tylnej przerzutki ogranicza podskakiwanie łańcucha i poprawia ciszę pracy w trudnym terenie.

- **Hydrauliczne hamulce Shimano MT201** – skuteczne, łatwe w serwisie i przewidywalne hamowanie niezależnie od warunków pogodowych.
- **Koła Tubeless Ready** – możliwość konwersji na system bezdętkowy poprawiający przyczepność, komfort i odporność na przebicia.
- **Opony Maxxis Ikon 29x2.20"** – szybkie i bardzo uniwersalne opony XC o niskich oporach toczenia oraz dobrej przyczepności na suchych trasach, opony nie są przystosowane do konwersji na system bezdętkowy.

Jak jeździ Orbea Alma H30?

Orbea Alma H30 od pierwszych metrów daje poczucie lekkości i bardzo dobrej reakcji na pedałowanie. Sportowa geometria XC pozwala efektywnie przenosić moc na napęd, dzięki czemu rower szybko nabiera prędkości i świetnie sprawdza się podczas dynamicznej jazdy.

Duże koła 29" pomagają łatwiej pokonywać korzenie, kamienie i nierówności, a amortyzator RAIDON Air skutecznie poprawia kontrolę na technicznych fragmentach trasy. Alma H30 dobrze radzi sobie zarówno na szybkich ścieżkach XC, jak i podczas dłuższych wycieczek po lesie czy górach.

Specyfikacja i jakość komponentów

Rama	Orbea Alma H30, aluminium, 148mm, boost 148mm
Amortyzator	SR Suntour RAIDON Air, sztywna, 100mm
Napęd	Shimano Deore, 2x10
Kaseta	SunRace 11-36
Przerzutka	Shimano Deore, 10
Hamulce	Shimano MT201, hydrauliczne
Koła	Aluminiowe, 29"
Opony	Maxxis Ikon, 29x2.20"
Kierownica	Losowo, o szerokości 31.8mm

Galeria zdjęć Orbea Alma H30

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Orbea Alma H30

Czy Orbea Alma H30 nadaje się do maratonów MTB?

Tak. Alma H30 została zaprojektowana właśnie z myślą o jeździe XC i maratonach MTB. Lekka rama, sportowa geometria i szybkie koła 29" bardzo dobrze sprawdzają się podczas długich i dynamicznych tras.

Czy amortyzator RAIDON Air jest lepszy od sprężynowego?

Tak. Powietrzny amortyzator jest lżejszy, bardziej czuły i pozwala precyzyjnie ustawić ciśnienie pod wagę użytkownika. Dzięki temu rower lepiej prowadzi się w terenie.

Czy Orbea Alma H30 można przerobić na system bezdętkowy?

Tak. Koła Tubeless Ready umożliwiają konwersję na system bezdętkowy po zastosowaniu odpowiednich wentyli, taśmy i mlecza uszczelniającego.

Czy napęd Shimano Deore 1x12 nadaje się do jazdy w górach?

Zdecydowanie tak. Kasetka 11-51T zapewnia bardzo szeroki zakres przełożeń, dzięki czemu rower dobrze radzi sobie zarówno na stromych podjazdach, jak i podczas szybkiej jazdy po płaskim.

Jak dobrać rozmiar Orbea Alma H30?

Rozmiar M najczęściej sprawdzi się dla osób około 165-180 cm wzrostu, L dla 178-190 cm, natomiast XL dla około 186-200 cm wzrostu.

Dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl?

- Możliwość dostawy roweru w 100% gotowego do jazdy.
- Profesjonalna regulacja i kontrola roweru przed wysyłką.
- Pomoc doradców specjalizujących się w rowerach MTB i e-bike.
- Możliwość wygodnych zakupów ratalnych.
- 100 dni na zwrot lub wymianę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - Brązowy , M - brązowy , S - czerwony , S - miętowy , XL - Brązowy , XL - miętowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Orbea Alma H30

RAMA

Orbea Alma Hydro Alloy

Lekka i sztywna rama XC z wewnętrznym prowadzeniem przewodów, standardem Boost 12x148 oraz suportem BSA.

WIDELEC

SR Suntour RAIDON 32 RLR Air

Powietrzny amortyzator 100 mm zapewniający lepszą kontrolę, niższą wagę i możliwość regulacji pod wagę użytkownika.

NAPĘD

Shimano Deore M6100 1x12

Nowoczesny napęd MTB o bardzo dobrej kulturze pracy i szerokim zakresie przełożeń.

KASETA

SunRace 11-51T

Duży zakres przełożeń ułatwiający zarówno strome podjazdy, jak i szybką jazdę po płaskim.

PRZERZUTKA TYLNA

Shimano Deore SGS Shadow Plus

Sprzęgło stabilizujące łańcuch poprawia kulturę pracy i ogranicza hałas w trudnym terenie.

KORBA

Forged Alloy 32T

Lekka i sztywna korba zoptymalizowana pod dynamiczną jazdę XC.

HAMULCE

Shimano MT201

Hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniające przewidywalne i skuteczne hamowanie.

KOŁA

Tubeless Ready 25c

Wzmacniane koła przygotowane do konwersji bezdętkowej poprawiającej przyczepność i komfort.

OPONY

Maxxis Ikon 29x2.20"

Szybkie opony XC o niskich oporach toczenia i dobrej przyczepności na suchych trasach.

KIEROWNICA

Alloy Flat 740 mm

Szeroka kierownica zwiększająca kontrolę roweru podczas szybkiej jazdy w terenie.

MOSTEK

Alloy Forged -7°

Sportowa pozycja poprawiająca efektywność pedałowania i aerodynamikę.

SZTYCA

Alloy 27.2 mm


Lekka aluminiowa sztyca z offsetem 0 mm wspierająca sportową pozycję na rowerze.

SIODŁO

Selle Royal 2058 DRN

Komfortowe siodło dobrze sprawdzające się podczas dłuższych tras XC i rekreacyjnych.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



SIZE	S	M	L	XL
1 - SEAT TUBE (C-T)	400	445	483	533
2 - TOP TUBE (EFF)	559	593	618	647
3 - HEAD TUBE	90	100	110	125
4 - CHAINSTAY		430		
5 - BB HEIGHT		309		
6 - BB DROP		61		
7 - WHEELBASE	1083	1118	1144	1175
8 - HEAD ANGLE		68		
9 - SEAT ANGLE		74.5		
10 - STANDOVER	693	729	749	819
11 - REACH	395	426	448	474
12 - STACK	593	602	612	625
13 - FORK LENGTH		500.8		
RAKE		44		

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR	HEIGHT (CM)	HEIGHT (IN)	SIZE
S	170	60	740	155-170	61.1"-66.9"	S
M	175	70	740	165-180	65.0"-70.9"	M
L	175	70	740	178-190	70.1"-74.8"	L
XL	175	90	740	185-198	72.8"-78.0"	XL

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

-
- znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))