

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-alma-m20-gorski-mtb-w-100-gotowy-gratis-p-9023.html>

## Rower Orbea ALMA M20 górski MTB w 100% gotowy + Gratis

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena              | <b>10 499,99 zł</b>   |
| Cena poprzednia   | <b>14 999,00 zł</b>   |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>  |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>  |
| Kod producenta    | <b>S219</b>   |
| Producent         | <b>Orbea</b>  |
| Korzyści z zakupu |  |

### Opis produktu

#### Rower Górski Cross Country/XC Orbea ALMA M20 2025

Orbea Alma M20 2025 to synonim lekkości, szybkości i gotowości na każde wyzwanie, jaki stawia przed Tobą teren. Stworzony dla miłośników cross-country, ten rower łączy w sobie zaawansowaną technologię, wysokiej jakości komponenty i dopracowaną geometrię, oferując niezrównane osiągi w swojej klasie cenowej. Alma M20 2025 to idealny wybór dla ambitnych amatorów i zawodników poszukujących roweru, który pomoże im przekraczać własne granice i osiągać nowe cele. Niezależnie od tego, czy mierzysz się z technicznymi trasami XC, czy pokonujesz długie dystanse maratonów MTB, Alma M20 2025 zapewni Ci komfort, kontrolę i szybkość, jakich potrzebujesz, by zwyciężyć.

#### Dla kogo jest Orbea Alma M20 2025?

Ten rower został stworzony z myślą o szerokim gronie odbiorców, którzy cenią sobie wysoką jakość, sportowy charakter i wszechstronność. Orbea Alma M20 2025 to doskonały wybór dla:

- **Ambitnych amatorów:** Rower idealny dla osób, które regularnie trenują i chcą podnosić swoje umiejętności. Karbonowa rama, wysokiej klasy osprzęt i precyzyjne prowadzenie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału zawodnika i osiąganie coraz lepszych wyników.
- **Zawodników XC i maratonów MTB:** Orbea Alma M20 2025 to rower, który sprawdzi się na każdym poziomie zawodów. Lekkość, sztywność i niezawodne komponenty to cechy, które docenią profesjonalści, walcząc o cenne sekundy.
- **Miłośników jazdy w terenie:** Rowerzystów, którzy cenią sobie lekkość, szybkość i trwałość, poszukując uniwersalnego roweru, który poradzi sobie w różnorodnym terenie – od leśnych ścieżek po górskie singletracki.
- **Osób, które szukają roweru z karbonową ramą i wysokiej jakości osprzętem w rozsądnej cenie:** Orbea Alma M20 2025 to propozycja dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis między jakością a ceną. Rower oferuje karbonową ramę i komponenty premium w atrakcyjnej cenie, stanowiąc doskonały stosunek jakości do ceny.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi Orbea Alma M20 2025?

Orbea Alma M20 2025 to wszechstronny rower górski, który sprawdzi się w różnorodnych warunkach terenowych. Jego konstrukcja i komponenty zostały dobrane tak, aby zapewnić optymalne osiągi w następujących sytuacjach:

- **Wyścigi cross-country (XC):** Rower idealny do dynamicznej jazdy po wymagających trasach XC, gdzie liczy się każdy gram wagi i precyzja prowadzenia.
- **Maratony MTB:** Długie dystanse i zróżnicowany teren to wyzwanie, któremu Alma M20 2025 sprosta bez problemu. Wygodna pozycja, efektywny napęd i niezawodne komponenty pozwalają na pokonywanie kilometrów bez większego

---

zmęczenia.

- **Jazda po leśnych ścieżkach:** Rower doskonale radzi sobie w lesie, zapewniając komfort i kontrolę na nierównościach, korzeniach i kamieniach.
- **Górskie singletracki:** Orbea Alma M20 2025 to rower, który pozwoli Ci cieszyć się technicznymi zjazdami i podjazdami, zapewniając stabilność i precyzję w trudnym terenie.
- **Treningi i rekreacyjne wycieczki:** Rower sprawdzi się również podczas codziennych treningów i rekreacyjnych wycieczek, oferując komfortową jazdę i wszechstronność.

### Najmocniejsze punkty Orbea Alma M20 2025 (na podstawie specyfikacji):

Orbea Alma M20 2025 wyróżnia się wieloma mocnymi punktami, które przekładają się na jego wyjątkowe osiągi. Oto najważniejsze z nich:

- **Lekka i sztywna rama karbonowa OMR:** Wykonana z włókna węglowego OMR (Orbea Monocoque Race), rama zapewnia idealne połączenie niskiej masy i maksymalnej sztywności. To przekłada się na doskonałą responsywność i efektywność pedałowania, co jest kluczowe podczas wyścigów i dynamicznej jazdy.
- **Widelec Fox 34 Float SC Performance 110 Grip Remote Push to Lock:** Widelec Fox 34 Float SC Performance to gwarancja doskonałego tłumienia nierówności i precyzyjnego prowadzenia. Skok 110 mm zapewnia komfort i kontrolę nawet w trudnym terenie. Dodatkowo, zdalna blokada widelca umożliwia szybką adaptację do zmieniających się warunków na trasie.
- **Napęd Shimano XT M8100 SGS:** Napęd Shimano XT to synonim niezawodności i precyzji. Szeroki zakres przełożeń (10-51T) umożliwia pokonywanie stromych podjazdów i rozwijanie dużych prędkości na zjazdach. Zmiana przełożeń jest płynna i precyzyjna, co zapewnia komfort jazdy w każdych warunkach.
- **Koła Oquo Mountain Performance MP28PRO:** Lekkie i wytrzymałe koła Oquo w połączeniu z oponami Pirelli Scorpion Sport XC H zapewniają doskonałą przyczepność, niskie opory toczenia i stabilność na każdej trasie. Opony o szerokości 2.40" pozwalają na komfortową jazdę w trudnym terenie.
- **Komponenty Orbea:** Rower wyposażony jest w komponenty własnej produkcji Orbea, takie jak kierownica, mostek i sztyca, które charakteryzują się wysoką jakością i trwałością.
- **Design:** Orbea Alma M20 2025 to rower o nowoczesnym i atrakcyjnym designie. Dostępność różnych wersji kolorystycznych pozwala na wybór roweru, który najlepiej pasuje do Twojego stylu.

### Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower Orbea Alma M20 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz **rower w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy**. Oznacza to, że po rozpakowaniu roweru możesz od razu wsiąść i cieszyć się jazdą, bez konieczności montażu i regulacji. Nasz zespół doświadczonych mechaników dba o to, aby każdy rower był starannie złożony i sprawdzony przed wysyłką. Dzięki temu oszczędzasz czas i nerwy, unikając problemów związanych z samodzielnym montażem roweru.

### Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

W naszym sklepie stawiamy na **profesjonalne doradztwo i kompleksową opiekę posprzedażową**. Nasi doświadczeni doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, pomogą w wyborze odpowiedniego rozmiaru ramy i doradzą w kwestii doboru akcesoriów. Po zakupie roweru możesz liczyć na nasze wsparcie techniczne. Oferujemy także doradztwo w zakresie konserwacji i pielęgnacji roweru. Jesteśmy tu po to, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem Orbea Alma M20 2025.

### Zamów już dziś rower Orbea Alma M20 2025 i dołącz do grona zadowolonych klientów!

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , L - Diamond (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , L - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , L - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , M - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , M - Diamond (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , M - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , M - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , S - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , S - Diamond (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , S - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , S - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , XL - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) ( , XL - Diamond (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , XL - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , XL - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss)

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

## Specyfikacja:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Rama</b>                | Orbea Alma karbonowa, Boost 12x148,Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów   |
| <b>Amortyzator(damper)</b> | (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)  |
| <b>Widelec</b>             | Fox 34 Float SC Performance 110mm skoku, tłumik Grip, Remote Push to Lock QR15x110  |
| <b>Stery</b>               | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing  |
| <b>Ośłona łańcucha</b>     | Brak  |
| <b>Korba</b>               | Shimano XT M8120 34t (mechanizm korbowy 1-rzędowy)  |
| <b>Manetki</b>             | Shimano XT M8100 I-Spec EV  |
| <b>Kaseta</b>              | Shimano CS-M7100 10-51t (najmniejsza i największa zębata), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)  |
| <b>Przerzutka tył</b>      | Shimano XT M8100 SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem  |
| <b>Łańcuch</b>             | Shimano M7100   |
| <b>Prowadnica łańcucha</b> | Brak  |
| <b>Kierownica</b>          | OC Mountain Performance MP30, Width 760   |
| <b>Mostek</b>              | OC Mountain Performance MP21, -6°   |
| <b>Hamulce</b>             | Shimano M6100, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją   |
| <b>Koła</b>                | Oquo Mountain Performance MP28PRO, aluminiowe obręcze bezrantowe (hookless), DT370 6IS piasta, 28mm szerokość wewnętrzna,, Sapim Race spokes, 29" |
| <b>Opona</b>               | Pirelli Scorpion Sport XC H 2.40" 60TPI ProWall/TLR   |
| <b>Opona</b>               | Pirelli Scorpion Sport XC H 2.40" 60TPI ProWall/TLR   |
| <b>Szyca</b>               | OC Mountain Performance DP-MP10, 31.6mm,  |

|  |  |
|--|--|
|  | Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na kierownicy   |
| <b>Manetka Sztycy</b>                          | Brak   |
| <b>Siodło</b>                                  | Prologo Aker0 RS steel rails   |
| <b>Silnik</b>                                  | Brak   |
| <b>Bateria</b>                                 | Brak   |
| <b>Wyświetlacz</b>                             | Brak   |
| <b>Ładowarka</b>                               | Brak   |
| <b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>              | Brak   |
| <b>Manetka do amortyzatorów</b>                | Manetka OC Squidlock MP11 - nowej generacji uproszczona i kultowa już manetka dwudźwigniowa do zmiany kompresji amortyzatorów i regulacji wysokości sztycy podsiodłowej. Dwie dźwignie: jedna do zawieszenia (przód i tył), jednej do sztycy regulowanej. Suspension + Dropper |
| <b>Klamki hamulcowe</b>                        | Brak   |
| <b>Przednia przerzutka</b>                     | Brak   |
| <b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b> | Brak   |
| <b>Pedały</b>                                  | Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)  |
| <b>Tylna oś</b>                                | Brak   |
| <b>Przednia oś</b>                             | Brak   |
| <b>Błotniki</b>                                | (producent nie dołącza do tego modelu błotników)   |
| <b>Przednie światło</b>                        | elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)  |
| <b>Tylne światło</b>                           |  |
| <b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>     | , OC Lock On Lock skręcane chwytaki kierownicy,  |
| <b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>           | Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru   |

---

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Zalecany rozmiar

S  
M  
L  
XL

|                           | S (mm) | M (mm) | L (mm) |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 1. Rura podsiodłowa (C-T) | 390    | 410    | 430    |
| 2. Górna rura (EFF)       | 564    | 594    | 624    |
| 3. Rura sterowa           | 100    | 100    | 100    |
| 4. Tylny trójkąt          | 425    | 425    | 425    |
| 5. Spadek suportu         | 65     | 65     | 65     |
| 6. Wysokość suportu       | 315    | 315    | 315    |
| 7. Rozstaw osi            | 1113   | 1143   | 1173   |
| 8. Kąt główki ramy        | 67     | 67     | 67     |
| 9. Kąt rury podsiodłowej  | 75,5   | 75,5   | 75,5   |
| 10. Wyprzedzenie widelca  | 44     | 44     | 44     |
| 11. Prześwit              | 794    | 797    | 800    |
| 12. Zasięg                | 405    | 435    | 465    |
| 13. Stack                 | 618,5  | 618,5  | 618,5  |
| 14. Długość widelca       | 520    | 520    | 520    |

| Zalecany rozmiar | Korba (mm) | Mostek (mm) | Kierownica (mm) |
|------------------|------------|-------------|-----------------|
| S                | 170        | 60          | 70              |
| M                | 170        | 75          | 70              |
| L                | 175        | 75          | 70              |
| XL               | 175        | 90          | 70              |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - 
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę**

---

**odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która**

**podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))