

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-avant-h40-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-8990.html>



Rower Orbea AVANT H40 szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	5 449,00 zł
Cena poprzednia	7 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower szosowy Endurance Orbea Avant H40 2025

Rower szosowy Orbea Avant H40 2025 to idealny wybór dla entuzjastów kolarstwa długodystansowego, którzy cenią sobie komfort i niezawodność. Zaprojektowany z myślą o pokonywaniu wielu kilometrów, model Avant H40 z serii endurance oferuje wygodną pozycję i geometrię, zapewniającą stabilność oraz kontrolę nawet na wymagających trasach.

Dla kogo?

Orbea Avant H40 2025 to rower szosowy dla osób poszukujących komfortu i wydajności podczas długich treningów, weekendowych wypadów za miasto czy wyścigów endurance. Sprawdzi się zarówno dla doświadczonych kolarzy, jak i dla początkujących pasjonatów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem długodystansowym.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Avant H40 2025 doskonale radzi sobie na różnorodnych nawierzchniach, od gładkiego asfaltu po szutrowe drogi. Z tym rowerem możesz śmiało eksplorować nowe trasy, uczestniczyć w maratonach szosowych lub po prostu cieszyć się komfortową jazdą w swoim tempie.

Najmocniejsze punkty

- Lekka i wytrzymała rama z aluminium 6061.
- Karbonowy widelec absorbujący drgania.
- Niezawodny napęd Shimano Tiagra 4700.
- Hamulce tarczowe zapewniające skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- Możliwość personalizacji roweru dzięki programowi Orbea MyO.

Dostawa

Rower dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Otrzymasz go prosto pod swoje drzwi, bez konieczności skomplikowanego montażu.

Doradztwo i serwis

Nasi doświadczeni specjaliści służą fachowym doradztwem zarówno przed zakupem, jak i po nim. Pomożemy Ci wybrać

idealny rower i zapewnią profesjonalną opiekę serwisową.

Zamów Orbea Avant H40 2025 już dziś i rozpocznij swoją przygodę z kolarstwem długodystansowym!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Ivory Biały - Tytanowo Brązowy (połysk) , 47 - Magnetic Brązowy (matowy) - Cosmic Brązowy (połysk) , 47 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 49 - Ivory Biały - Tytanowo Brązowy (połysk) , 49 - Magnetic Brązowy (matowy) - Cosmic Brązowy (połysk) , 49 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 51 - Ivory Biały - Tytanowo Brązowy (połysk) , 51 - Magnetic Brązowy (matowy) - Cosmic Brązowy (połysk) , 51 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 53 - Ivory Biały - Tytanowo Brązowy (połysk) , 53 - Magnetic Brązowy (matowy) - Cosmic Brązowy (połysk) , 53 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 55 - Ivory Biały - Tytanowo Brązowy (połysk) , 55 - Magnetic Brązowy (matowy) - Cosmic Brązowy (połysk) , 55 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 57 - Ivory Biały - Tytanowo Brązowy (połysk) , 57 - Magnetic Brązowy (matowy) - Cosmic Brązowy (połysk) , 57 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 60 - Ivory Biały - Tytanowo Brązowy (połysk) , 60 - Magnetic Brązowy (matowy) - Cosmic Brązowy (połysk) , 60 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama

Orbea Avant Hydro disc, aluminiowe profile hydroformowane potrójnie cieniowane, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm Tylna, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów SP 27,2mm, MMS system.

Amortyzator(damper) (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

Widelec

Orbea Avant Hydro 2025, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tapered), Sztywna oś

	12x100mm, gwint M12x2 P1
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańucha	Brak
Korba	FSA Omega Megaexo 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano Tiagra ST-4700
Kaseta	Sun Race CSMS1 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 10-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano Tiagra 4700 GS, średniej długości wózek przerzutki
Łańcuch	KMC X10
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Performance RP31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP22, -5°
Hamulce	Jagwire RideRever, Mechaniczne tarczowe z regulacją
Koła	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką)
Opona	700c, 19c, 28H
Opona	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Sztyca	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Manetka Sztycy	SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 20
Siodło	Brak
Silnik	Fizik Aliante R5
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano Tiagra 4700
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z

Tylne oś
Przednia oś
Błotniki
Przednie światło

elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
 Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid gwint
 Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid gwint
 (producent nie dołącza do tego modelu błotników)
 elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)

Tylne światło
Informacje o pozostałym wyposażeniu
Waga roweru gotowego do jazdy

, OC Toolbox TB03PP, zintegrowany schowek, schowek/pojemnik, OC Toolbox TB03PP Side Bag
 Orbea Eva - korki kierownicy,
 Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	420	445	470	495	520
2 - Górna rura (EFF)	515	531	544	558	572
3 - Rura sterowa	111	130	149	169	190
4 - Tylne widelec	420	420	420	420	420
5 - Wysokość suportu	263	263	263	263	263
6 - Spadek suportu	78	78	78	78	78
7 - Rozstaw osi	996	1003	1010	1019	1030
8 - Kąt główki ramy	70.5	71	71.5	71.8	72
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.75	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	673	699	723	749	770
11 - Zasięg	370	375	380	385	390

12 - Stack	525	545	565	585	605
13 - Długość widelca	385	385	385	385	385
14 - Offset widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail (622-30)	65	63	61	58	57
18 - Trail (622-35)	68	65	62	60	58

ERGONOMIA	WZROST (CM)	WZROST (CALE)
	155-160	61.1"-63.0"
	160-166	63.0"-65.4"
	167-172	65.7"-67.7"
	173-179	68.1"-70.5"
	180-185	70.9"-72.8"
	186-191	73.2"-75.2"
	192-207	75.6"-81.5"

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIEROC
47	170	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))