

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-oiz-m-ltd-gorski-mtb-w-100-gotowy-gratis-p-9034.html>



## Rower Orbea OIZ M-LTD górski MTB w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>35 999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>47 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>S244</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA</b> <b>CENE!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Rower MTB XC Orbea Oiz M-LTD 2025: Perfekcja w każdym calu

**Wprowadzenie:** Orbea Oiz M-LTD 2025 to rower marzeń dla profesjonalistów XC i ambitnych amatorów. Ultralekka rama z karbonu OMX w połączeniu z topowymi komponentami zapewnia niesamowitą wydajność i responsywność na trasach cross-country. Od początku do końca zaprojektowany by walczyć o najwyższe laury w zawodach XC / Maraton.

#### Dla kogo stworzono Orbea Oiz M-LTD 2025?

**Przeznaczenie:** Ten rower jest stworzony dla zawodników XC i maratonów MTB, ambitnych kolarzy oraz osób ceniących najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania. Idealny dla tych, którzy chcą mieć rower idealny.

- Zawodników XC i maratonów MTB, poszukujących najwyższej wydajności.
- Ambitnych kolarzy, pragnących podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom.
- Osób ceniących sobie najwyższą jakość i innowacyjne rozwiązania.
- Użytkowników, którzy chcą mieć rower idealnie dopasowany do swoich potrzeb (dzięki personalizacji MyO).

#### Gdzie Orbea Oiz M-LTD 2025 pokaże swój potencjał?

**Teren:** Oiz M-LTD 2025 to rower, który najlepiej czuje się na trudnych trasach cross-country, maratonach MTB, wymagających podjazdach i zjazdach, leśnych ścieżkach i górskich szlakach. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość, zwrotność i kontrola.

- Trudnych trasach cross-country.
- Maratonach MTB.
- Wymagających podjazdach i zjazdach.
- Leśnych ścieżkach i górskich szlakach.
- Każdym terenie, gdzie liczy się szybkość, zwrotność i kontrola.

#### Najmocniejsze strony Orbea Oiz M-LTD 2025: Specyfikacja, która mówi sama za siebie

**Komponenty:** Ten rower to połączenie inżynierii i technologii. Rama Orbea Oiz Carbon OMX, zawieszenie Fox Factory, bezprzewodowy napęd Sram XX Eagle SL AXS, koła Oquo Mountain Performance MP30LTD, opony Maxxis Rekon Race 2.40" WT, personalizacja MyO i dożywotnia gwarancja na ramę to gwarancja najwyższej jakości i wydajności.

- 
- **Rama Orbea Oiz Carbon OMX:** Ultralekka i sztywna, zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i precyzyjne prowadzenie.
  - **Zawieszenie Fox Factory:** 120 mm skoku z przodu i z tyłu, z powłoką Kashima dla maksymalnej czułości i płynności. Blokada zdalna pozwala na błyskawiczną zmianę charakterystyki zawieszenia w zależności od terenu.
  - **Bezprzewodowy napęd Sram XX Eagle SL AXS:** Błyskawiczna i precyzyjna zmiana biegów bez użycia kabli. To gwarancja niezawodności i komfortu w każdych warunkach.
  - **Koła Oquo Mountain Performance MP30LTD:** Karbonowe obręcze zapewniają lekkość i wytrzymałość, a opony Maxxis Rekon Race 2.40" WT gwarantują doskonałą przyczepność i szybkość.
  - **Personalizacja MyO:** Stwórz rower swoich marzeń, wybierając spośród szerokiej gamy kolorów i komponentów.
  - **Dożywotnia gwarancja na ramę:** To dowód zaufania producenta do jakości swoich produktów.

#### **Dostawa roweru: 100% gotowy do jazdy**

**Dostawa:** Kupując rower Orbea Oiz M-LTD 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz go w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy. Nie musisz martwić się o montaż i ustawienia - wsiadasz i jedziesz!

#### **Profesjonalne doradztwo i opieka posprzedazowa**

**Doradztwo i serwis:** Nasi doświadczeni specjaliści służą fachowym doradztwem przed zakupem, pomagając w doborze odpowiedniego rozmiaru i konfiguracji roweru. Po zakupie możesz liczyć na naszą pomoc. Jesteśmy tu dla Ciebie!

**Zamów już dziś rower Orbea Oiz M-LTD 2025 i doświadcz najwyższej jakości jazdy!**

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , L - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czerw , L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , L - Oft Forest Zielony-

---

Zielony Mint (połysk) , M - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , M - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czerw , M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , M - Oft Forest Zielony-Zielony Mint (połysk) , S - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , S - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czerw , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S - Oft Forest Zielony-Zielony Mint (połysk) , XL - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) ( , XL - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czer , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Oft Forest Zielony-Zielony Mint (połysk)

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

## Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Oiz karbonowa OMX, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock
<b>Amortyzator(damper)</b>	Fox Float SL Factory 120mm, Manetka na kierownicy do regulacji Push-lock Evol, powłoka Kashima, zaworowanie custom dopasowane do kinematyki ramy i przeznaczenia roweru, 190x45mm
<b>Widelec</b>	Fox 34 Float SC Factory, skok 120mm, FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110, powłoka Kashima Coat
<b>Stery</b>	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
<b>Ośłona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Sram XX SL Eagle Dub Black 34t (mechanizm korbowy 1-rzędowy)
<b>Manetki</b>	Sram AXS, bezprzewodowa zmiana biegów, Pod Ultimate
<b>Kaseta</b>	Sram XX-1299 Eagle SL 10-52t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Sram XX Eagle SL AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów,
<b>Łańcuch</b>	Sram XX-SL Eagle 12-Rzędowy,
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	OC Mountain Performance MP10 Carbon, Cockpit, Width 760
<b>Mostek</b>	Brak
<b>Hamulce</b>	Sram Level Ultimate Carbon, 2-tłoczkowe, , Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
<b>Koła</b>	Oquo Mountain Performance MP30LTD
<b>Opona</b>	Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym)
<b>Opona</b>	Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem

<b>Sztyca</b>	bezdętkowym) Fox Transfer SL Factory, z powłoką Kashima Coat Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na kierownicy 31.6
<b>Manetka Sztycy</b>	Brak
<b>Siodło</b>	Selle Italia SLR Boost Fill, karbonowe pręty mocujące, szerokość siodła Ø7x9 mm
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak
<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>	Brak
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Manetka OC Squidlock MP11 - nowej generacji uproszczona i kultowa już manetka dwudźwigniowa do zmiany kompresji amortyzatorów i regulacji wysokości sztycy podsiodłowej. Dwie dźwignie: jedna do zawieszenia (przód i tył), jednej do sztycy regulowanej. Suspension + Dropper
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Brak
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Brak
<b>Przednia oś</b>	Fox Kabolt Boost
<b>Błotniki</b>	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	
<b>Waga roweru gotowego do</b>	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia

## jazdy

możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar				
S				
M				
L				
XL				
Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (C-T) (mm)	405	432	459	486
Górna rura (EFF) (mm)	575	598	621	644
Rura sterowa (mm)	90	90	90	90
Tylny trójkąt (mm)	432	432	432	432
Wysokość suportu (mm)	333	333	333	333
Spadek suportu (mm)	42	42	42	42
Rozstaw osi (mm)	1138	1163	1188	1213
Kąt główki ramy (°)	67°	67°	67°	67°
Kąt rury podsiodłowej (°)	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
Przekrok (mm)	731	741	751	761
Zasięg (mm)	425	450	475	500
Stack (mm)	596	596	596	596
Długość widelca (mm)	531	531	531	531
Offset widelca (mm)	44	44	44	44
Rozmiar	Korba (mm)	Mostek (mm)	Kierownica (mm)	Szprycy (mm)
S	170	75	760	760
M	170	75	760	760
L	175	75	760	760
XL	175	90	760	760

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - 
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę**

---

**odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))