

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-oiz-m-pro-gorski-mtb-w-100-gotowy-gratis-p-9031.html>



Rower Orbea OIZ M-PRO górski MTB w 100% gotowy + Gratis

Cena	19 499,99 zł
Cena poprzednia	28 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S241
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower MTB XC Orbea Oiz M-PRO 2025

Orbea Oiz M-PRO 2025 to wyczynowy rower MTB XC, stworzony dla zawodników, którzy szukają maksymalnej wydajności na trasach cross-country i maratonach. Ten model łączy w sobie lekkość, sztywność i zaawansowaną technologię, zapewniając doskonałe właściwości jezdne i kontrolę w każdym terenie. Rama z włókna węglowego OMX, zawieszenie Fox Factory i precyzyjny napęd Shimano XT to tylko niektóre z elementów, które wyróżniają ten rower na tle konkurencji.

Dla kogo jest ten rower?

Rower MTB XC Orbea Oiz M-PRO 2025 jest idealny dla:

- **Zawodników XC i maratonów MTB:** Szukających roweru o najwyższej wydajności i niezawodności, który pozwoli im osiągać najlepsze wyniki na zawodach.
- **Amatorów kolarstwa górskiego:** Chcących jeździć na rowerze z najwyższej półki, który zapewni im komfort i radość z jazdy po trudnym terenie.
- **Osób ceniących wysoką jakość i nowoczesne technologie:** Które szukają roweru, który będzie służył im przez lata i zapewni niezapomniane wrażenia z jazdy.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Orbea OIZ M-PRO 2025 to rower, który najlepiej sprawdzi się na:

- **Trudnych trasach XC:** Dzięki lekkiej ramie i precyzyjnemu zawieszeniu, rower ten doskonale radzi sobie w każdym terenie.
- **Maratonach MTB:** Wydajny napęd i komfortowa geometria pozwalają na pokonywanie długich dystansów bez większego zmęczenia.
- **Leśnych ścieżkach i górskich szlakach:** Rower ten zapewnia doskonałą trakcję i kontrolę, co pozwala na pewne pokonywanie przeszkód.

Najmocniejsze punkty Orbea Oiz M-PRO 2025:

Bazując na specyfikacji technicznej, najmocniejszymi punktami tego roweru są:

- **Lekka rama karbonowa OMX:** Zapewnia doskonałą sztywność i niską wagę, co przekłada się na szybkość i

zwrotność roweru.

- **Zawieszenie Fox Factory 120 mm:** Gwarantuje płynną pracę zawieszenia i precyzyjne tłumienie nierówności.
- **Napęd Shimano XT:** Gwarantuje płynną i precyzyjną zmianę biegów w każdych warunkach.
- **Koła Oquo Mountain Performance:** Zapewniają optymalną przyczepność i szybkość na zróżnicowanym terenie.
- **Personalizacja MyO:** Pozwala na stworzenie unikalnego roweru, dopasowanego do własnych potrzeb i preferencji.
- **Dożywotnia gwarancja na ramę:** Potwierdza wysoką jakość wykonania i niezawodność tego modelu.

Dostawa roweru

Kupując rower Orbea OIZ M-PRO 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz rower w **100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy**. Dbamy o to, aby każdy rower był starannie przygotowany przez naszych doświadczonych serwisantów, co gwarantuje bezproblemową jazdę od pierwszego momentu. Nie musisz martwić się o skręcanie, regulację czy smarowanie – wszystko to zrobimy za Ciebie.

Doradztwo i opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą fachową pomocą i doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy również **kompleksową opiekę posprzedażową**. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł cieszyć się jazdą na swoim nowym rowerze bez żadnych problemów.

Podsumowanie

Rower MTB XC Orbea Oiz M-PRO 2025 to doskonały wybór dla osób, które szukają roweru górskiego z najwyższej półki. Oferuje on połączenie lekkości, sztywności i wydajności, co przekłada się na szybkość i komfort jazdy. Dzięki zaawansowanym technologiom i komponentom, rower ten sprawdzi się w każdych warunkach terenowych. Kupując w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz rower w 100% gotowy do jazdy oraz fachowe doradztwo i opiekę posprzedażową. **Zamów już dziś i ciesz się jazdą na swoim nowym rowerze!**

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , L - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czerw , L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , L - Oft Forest Zielony-Zielony Mint (połysk) , M - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , M - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czerw , M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , M - Oft Forest Zielony-Zielony Mint (połysk) , S - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , S - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czerw , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S - Oft Forest Zielony-Zielony Mint (połysk) , XL - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (, XL - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy) - Cherry Czerw , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Oft Forest Zielony-Zielony Mint (połysk)

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Oiz karbonowa OMX, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock
Amortyzator(damper)	Fox Float SL Factory 120mm, Manetka na kierownicy do regulacji Push-lock Evol, powłoka Kashima, zaworowanie custom dopasowane do kinematyki ramy i przeznaczenia roweru, 190x45mm
Widelec	Fox 34 Float SC Factory, skok 120mm, FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110, powłoka Kashima Coat Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Stery	Brak
Ośłona łańucha	Shimano XT M8120 32t (mechanizm korbowy 1-rzędowy)
Korba	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Manetki	Shimano CS-M8100 10-51t (najmniejsza i największa zębata), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Kaseta	Shimano XT M8100 SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem
Przerzutka tył	Shimano M8100
Łańcuch	Brak
Prowadnica łańcucha	
Kierownica	OC Mountain Performance MP10 Carbon, Width 760
Mostek	OC Mountain Performance MP10 aluminiowy, SL, -10°
Hamulce	Shimano XT M8100, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Mountain Performance MP30TEAM
Opona	Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym)
Opona	Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym)
Sztyca	OC Mountain Performance DP-MP10, 31.6mm, Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na kierownicy
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Selle Italia SLR Boost Fill Titanium Rail 316 Ø7 mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak

Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Manetka OC Squidlock MP11 - nowej generacji uproszczona i kultowa już manetka dwudźwigniowa do zmiany kompresji amortyzatorów i regulacji wysokości sztycy podsiodłowej. Dwie dźwignie: jedna do zawieszenia (przód i tył), jednej do sztycy regulowanej. Suspension + Dropper
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Brak
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Brak
Przednia oś	Brak
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiarówka	Rozmiar
	S
	M
	L

XL

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (C-T) (mm)	410	432	454	476
Górna rura (EFF) (mm)	568	594	620	646
Rura sterowa (mm)	90	95	100	105
Tylny trójkąt (mm)	436	436	436	436
Wysokość suportu (mm)	333	333	333	333
Spadek suportu (mm)	42	42	42	42
Rozstaw osi (mm)	1142	1169	1196	1223
Kąt główki ramy (°)	67°	67°	67°	67°
Kąt rury podsiodłowej (°)	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
Prześwit (mm)	729	743	757	771
Zasięg (mm)	425	450	475	500
Stack (mm)	596	600	604	608
Długość widelca (mm)	531	531	531	531
Offset widelca (mm)	44	44	44	44

Ergonomia i rozmiar	Korba (mm)	Mostek (mm)	Kierownica (mm)	Siedzenie (mm)
Rozmiar				
S	170	60	740	740
M	175	75	740	740
L	175	75	740	740
XL	175	90	740	740

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

-
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))