

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-aero-m30iltd-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9003.html>



Rower Orbea ORCA AERO M30iLTD szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	14 750,00 zł
Cena poprzednia	20 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEŃ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M30iLTD 2025

Orbea Orca Aero M30iLTD 2025 to wyjątkowy rower szosowy, który łączy w sobie aerodynamiczną wydajność z nowoczesnym designem. Stworzony dla kolarzy, którzy cenią szybkość, precyzję i styl, ten model jest gotowy sprostać najtrudniejszym wyzwaniom na szosie. Dynamiczna sylwetka, zaawansowana technologia i wysokiej jakości komponenty sprawiają, że Orbea Orca Aero M30iLTD 2025 to idealny partner zarówno podczas dynamicznych sprintów, jak i długodystansowych wyścigów.

Dla kogo jest ten rower?

Rower szosowy Orbea Orca Aero M30iLTD 2025 został zaprojektowany z myślą o ambitnych kolarzach szosowych, którzy poszukują roweru o wysokich osiągnięciach. To idealny wybór dla:

- **Zawodników i ambitnych amatorów:** Kolarze startujący w wyścigach i poszukujący roweru, który pozwoli im osiągnąć najlepsze czasy.
- **Kolarzy trenujących dynamicznie:** Osoby, które cenią sobie szybką jazdę i chcą poprawiać swoje wyniki.
- **Entuzjastów jazdy na długich dystansach:** Rower zapewnia komfort i wydajność nawet podczas wielogodzinnych przejażdżek.
- **Osób ceniących nowoczesny design:** Orca Aero M30iLTD 2025 wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem i dbałością o detale.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Orbea Orca Aero M30iLTD 2025 to rower, który najlepiej sprawdzi się na:

- **Płaskich i pagórkowatych trasach:** Aerodynamiczna rama i precyzyjny napęd pozwalają na rozwijanie dużych prędkości.
- **Wyścigach szosowych:** Rower został stworzony, aby sprostać wymaganiom profesjonalnych zawodników.
- **Treningach szybkościowych:** Idealny do intensywnych treningów, gdzie liczy się każdy wát mocy.
- **Jazdach na długich dystansach:** Komfort i wydajność pozwalają na pokonywanie wielu kilometrów bez większego zmęczenia.

Najmocniejsze punkty Orbea Orca Aero M30iLTD 2025

Bazując na specyfikacji technicznej, Orbea Orca Aero M30iLTD 2025 wyróżnia się następującymi cechami:

-
- **Aerodynamiczna rama Orbea Orca Aero Carbon OMX:** Lekka i sztywna rama, zoptymalizowana pod kątem minimalizacji oporu powietrza.
 - **Widelec Orbea Orca Aero OMX ICR:** W pełni karbonowy widelec, zapewniający precyzyjne sterowanie i redukcję drgań.
 - **Elektryczny napęd Shimano 105 Di2:** Precyzyjne i płynne zmiany biegów, gwarantujące optymalną wydajność w każdych warunkach.
 - **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R7170:** Mocne i niezawodne hamulce, zapewniające bezpieczeństwo i kontrolę w każdych warunkach atmosferycznych.
 - **Koła Oquo Road Performance RP35PRO:** Lekkie i aerodynamiczne koła, idealne do dynamicznej jazdy.
 - **Opony Vittoria Corsa N.Ext G2.0:** Wysokiej jakości opony, zapewniające doskonałą przyczepność i niskie opory toczenia.
 - **Komponenty OC Road Aero:** Kierownica, mostek i sztyca zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki i komfortu.
 - **Wewnętrzne prowadzenie kabli:** Estetyczny wygląd i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi.
 - **Kompatybilność z miernikiem mocy:** Możliwość monitorowania i analizowania mocy podczas treningu.

Dostawa roweru złożonego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower Orbea Orca Aero M30iLTD 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz rower w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Dbamy o to, aby każdy rower był starannie przygotowany przez naszych doświadczonych mechaników. Otrzymujesz rower, który został:

- **Złożony:** Wszystkie komponenty są prawidłowo zamontowane i połączone.
- **Wyregulowany:** Przerzutki, hamulce i inne mechanizmy są precyzyjnie wyregulowane, aby zapewnić płynną i bezproblemową pracę.
- **Sprawdzony:** Rower jest dokładnie sprawdzany pod kątem ewentualnych usterek i wad.

Dzięki temu możesz wsiąść na rower i od razu cieszyć się jazdą, bez konieczności dodatkowego montażu czy regulacji.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

W naszym sklepie oferujemy kompleksowe doradztwo przed sprzedażą. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i doradzą w wyborze akcesoriów. Zapewniamy również profesjonalną opiekę posprzedażową, w tym:

- **Pomoc w doborze akcesoriów:** Doradzimy Ci w wyborze odpowiednich akcesoriów, takich jak kask, buty, odzież rowerowa itp.
- **Serwis rowerowy:** Oferujemy szeroki zakres usług serwisowych, od drobnych napraw po kompleksowe przeglądy.
- **Porady dotyczące konserwacji:** Udzielimy Ci porad dotyczących dbania o rower, aby służył Ci jak najdłużej.

Jesteśmy zawsze gotowi służyć pomocą i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Zależy nam na Twoim zadowoleniu i satysfakcji z zakupu.

Zamów już dziś rower szosowy Orbea Orca Aero M30iLTD 2025 i doświadcz niezrównanej przyjemności z jazdy!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 49 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 51 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 53 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 55 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 57 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 60 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca Aero karbonowa OMX disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów EC/DC compatible
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca Aero OMX ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tapped), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1, Mocowanie koła kompatybilne z Speed Release
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Aero RA11 Carbon, Zasięg w mm 80, Drop 125

Mostek	OC Road Performance RP10, -8º
Hamulce	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP35PRO, alloy rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 19mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Sprint TCS spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Szttyca	OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Manetka Szttycy	Brak
Siodło	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)

Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar										
Rozmiar	Rura podsiodłowa (C-T)	Górna rura (EFF)	Rura sterowa	Widelki łańcuchowe	Obniżenie BB	Wysokość BB	Rozstaw kół	Kąt główki ramy	Kąt rury podsiodłowej	Prześwit (28)
47	459	507,6	93,1	408	76	260/263	966,2	71°	74.5°	7
49	474	520,8	100,8	408	76	260/263	971	71.5°	74°	73
51	499	532,9	117,2	408	76	260/263	974,8	72.2°	73.7°	75
53	524	545,5	134,9	408	74	262/265	976,1	72.8°	73.5°	7
55	544	557,5	155,2	408	74	262/265	986,4	73°	73.5°	7
57	564	573,1	173,2	408	74	262/265	996,9	73.2°	73.2°	83
60	589	587	200,4	408	74	262/265	1010,8	73.2°	73.2°	83
Rozmiar										
Rozmiar				Korba			Mostek		Kierownica	
47				165			80		3	
49				170			90		3	
51				170			90		3	
53				170			100		4	
55				172			100		4	
57				172			110		4	
60				175			120		4	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [**TUTAJ**](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja

obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))