

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-aero-m35iltd-pwr-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9004.html>



Rower Orbea ORCA AERO M35iLTD PWR szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	16 999,99 zł
Cena poprzednia	25 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S128
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<small>TEJ PROMOCJI NIE MOŻE OBIECYĆ</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 to synonim prędkości, precyzji i nowoczesnej technologii w kolarstwie szosowym. Ten model został stworzony dla zawodników i pasjonatów, którzy cenią sobie najwyższą jakość i osiągi. Jego aerodynamiczna konstrukcja i zaawansowane komponenty gwarantują przewagę na trasie, pozwalając Ci osiągnąć nowe rekordy i cieszyć się niezrównanym komfortem jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 to rower idealny dla:

Kolarzy szosowych, którzy szukają roweru o najwyższych parametrach aerodynamicznych i technologicznych. **Zawodników**, pragnących osiągnąć najlepsze wyniki na zawodach i treningach. **Ambitnych amatorów**, ceniących sobie komfort i wydajność. **Osób, które chcą podnieść swój poziom jazdy na rowerze szosowym** i doświadczyć różnicy, jaką daje profesjonalny sprzęt. **Kolarzy poszukujących roweru z miernikiem mocy**, co umożliwi precyzyjny trening.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 to uniwersalny model, który sprawdzi się w różnych warunkach:

- * **Wyścigi szosowe:** Jego aerodynamiczna rama i komponenty zapewniają przewagę na trasie, pozwalając osiągnąć maksymalne prędkości.
- * **Treningi:** Zarówno długie, jak i intensywne treningi będą czystą przyjemnością dzięki komfortowej geometrii i precyzyjnemu osprzętowi.
- * **Jazda po płaskim terenie:** Rower doskonale radzi sobie na płaskich trasach, gdzie aerodynamika odgrywa kluczową rolę.
- * **Jazda po pagórkowatym terenie:** Lekka konstrukcja i szeroki zakres przełożeń ułatwiają pokonywanie wzniesień.
- * **Jazda rekreacyjna:** Nawet podczas spokojnej jazdy rower zapewni Ci niezrównane doznania i efektywność.

Najmocniejsze punkty oparte na specyfikacji:

Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 wyróżnia się wieloma mocnymi punktami, które decydują o jego wyjątkowych osiągnięciach:

- **Rama Orbea Orca Aero Carbon OMX Disc:**
 - Monocoque – jednolita konstrukcja ramy, zapewniająca wysoką sztywność i niską wagę.

- HS 1,5" – standard główki ramy, zapewniający większą sztywność i precyzję sterowania.
- BB 386 – szeroki suport, zwiększający efektywność pedałowania.
- Kompatybilność z miernikiem mocy – możliwość monitorowania i optymalizacji treningu.
- Oś przelotowa 12 mm x 142 mm – poprawa sztywności i bezpieczeństwa.
- Wewnętrzne prowadzenie kabli – redukcja oporu powietrza i estetyczny wygląd.
- **Widelec Orbea Orca Aero OMX ICR:**
 - W całości z włókna węglowego – niska waga i wysoka sztywność.
 - Kompatybilność z główką ramy 1-1/8" – 1,5" – precyzyjne sterowanie.
 - Oś przelotowa 12x100 mm – poprawa sztywności i bezpieczeństwa.
- **Napęd Shimano 105 Di2 R7170:**
 - Elektroniczna zmiana biegów – precyzyjna i szybka zmiana przełożeń.
 - Miernik mocy 4iiii – precyzyjny pomiar mocy, umożliwiający efektywny trening.
 - Szeroki zakres przełożeń 11-34t – dostosowanie do każdych warunków terenowych.
- **Hamulce Shimano R7170 Hydraulic Disc:**
 - Hydrauliczne hamulce tarczowe – skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Koła Oquo Road Performance RP45TEAM:**
 - Aerodynamiczne koła – zmniejszenie oporu powietrza i zwiększenie prędkości.
 - Lekkie i sztywne – efektywne przenoszenie mocy.
- **Komponenty OC Road Aero:**
 - Kierownica i mostek z włókna węglowego – niska waga i aerodynamika.
 - Szytyca z mikroregulacją pochyleń – możliwość precyzyjnego dopasowania pozycji.
- **Siodło Prologo Scratch-M5 Pas T2.0:**
 - Ergonomiczny kształt – komfort podczas długich jazd.

Dostawa roweru złożonego i gotowego do jazdy w 100%

Rower Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 dostarczamy w 100% złożonym i wyregulowanym. Oznacza to, że po otrzymaniu roweru możesz od razu wsiąść i cieszyć się jazdą. Nie musisz tracić czasu na montaż i regulację – wszystko zostało już zrobione przez naszych specjalistów. Dbamy o to, abyś otrzymał rower w idealnym stanie, gotowy do pokonywania kolejnych kilometrów.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasz zespół doświadczonych specjalistów służy fachowym doradztwem przed sprzedażą. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Jesteśmy również dostępni po zakupie, oferując kompleksową opiekę posprzedażową. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań, możesz liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z zakupu i mógł cieszyć się jazdą na swoim nowym rowerze przez długi czas.

Zamów już dziś Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 i doświadcz niezrównanej prędkości i komfortu jazdy!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 49 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 51 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 53 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 55 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 57 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 60 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca Aero karbonowa OMX disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów EC/DC compatible
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca Aero OMX ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1, Mocowanie koła kompatybilne z Speed Release
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka) 4iii Powermeter left side
Manetki	Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Aero RA11 Carbon, Zasięg w mm 80, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP45TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, 45mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Sprint spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Sztyca	OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak

Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar

47
49
51
53
55

57
60

Rozmiar	Rura podsiodłowa (C-T)	Górna rura (EFF)	Rura sterowa	Widelki łańcuchowe	Obniżenie BB	Wysokość BB	Rozstaw kół	Kąt główki ramy	Kąt rury podsiodłowej	Prz.
47	459	507,6	93,1	408	76	260/263	966,2	71°	74.5°	7
49	474	520,8	100,8	408	76	260/263	971	71.5°	74°	73
51	499	532,9	117,2	408	76	260/263	974,8	72.2°	73.7°	75
53	524	545,5	134,9	408	74	262/265	976,1	72.8°	73.5°	7
55	544	557,5	155,2	408	74	262/265	986,4	73°	73.5°	7
57	564	573,1	173,2	408	74	262/265	996,9	73.2°	73.2°	83
60	589	587	200,4	408	74	262/265	1010,8	73.2°	73.2°	83

Rozmiar	Korba	Mostek	Kieroc
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja

obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))