

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m10iltd-pwr-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9000.html>



Rower Orbea ORCA M10iLTD PWR szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	33 699,99 zł
Cena poprzednia	37 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Rower szosowy Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 - Moc i Elegancja w Nowoczesnym Wydaniu

Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 to rower szosowy, który redefiniuje pojęcie szybkości i stylu. To maszyna stworzona dla kolarzy poszukujących najwyższej wydajności, precyzji i komfortu na drodze. Zaprojektowany z myślą o ambitnych wyzwaniach, ten model łączy w sobie zaawansowane technologie, wyjątkową estetykę i niezawodność, które pozwolą Ci osiągnąć szczyt swoich możliwości.

Dla kogo stworzono Orbea Orca M10iLTD PWR 2025?

Ten rower to idealny wybór dla kolarzy szosowych, którzy cenią sobie połączenie szybkości, komfortu i precyzji. Zarówno zawodowcy, jak i amatorzy poszukujący wyjątkowych doznań z jazdy docenią jego wszechstronność. Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 sprawdzi się zarówno podczas intensywnych treningów, jak i w długodystansowych wyścigach.

Odkryj Moc Technologii

Sercem Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 jest rama wykonana z włókna węglowego OMX, która zapewnia niezrównaną lekkość i sztywność. Aerodynamiczny kształt ramy, opracowany w tunelu aerodynamicznym, minimalizuje opór powietrza, pozwalając osiągnąć maksymalną prędkość przy minimalnym wysiłku. Wewnętrzne prowadzenie linek nadaje rowerowi czystego i nowoczesnego wyglądu, jednocześnie poprawiając aerodynamikę.

Komponenty Najwyższej Klasy

Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 wyposażona jest w najwyższej klasy komponenty, które gwarantują płynną i precyzyjną jazdę. Napęd Shimano Dura-Ace Di2 oferuje błyskawiczne i niezawodne zmiany biegów, a hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R9270 zapewniają maksymalną siłę hamowania w każdych warunkach. Koła Oquu Road Performance RP35LTD z oponami Vittoria Corsa Pro Speed G2.0 TLR to gwarancja niskich oporów toczenia i doskonałej przyczepności.

Komfort i Ergonomia

Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 to nie tylko szybkość, ale również komfort. Geometria ramy została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu optymalnej pozycji kolarza, minimalizując zmęczenie podczas długich tras. Regulowana kierownica Vision Metron 5D ACR EVO Integrated i siodełko Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail pozwalają na indywidualne dopasowanie pozycji, zapewniając komfort i efektywność pedałowania.

Gdzie Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 sprawdzi się najlepiej?

Ten rower to idealny wybór na różnorodne trasy szosowe. Doskonale sprawdzi się zarówno na płaskich odcinkach, pozwalając

osiągnąć wysokie prędkości, jak i na pagórkowatym terenie, dzięki swojej lekkości i sztywności. Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 to rower dla kolarzy, którzy nie boją się wyzwania i chcą cieszyć się każdą chwilą spędzoną na szosie.

Najmocniejsze punkty Orbea Orca M10iLTD PWR 2025:

- Rama z włókna węglowego OMX - lekka, sztywna i aerodynamiczna
- Napęd Shimano Dura-Ace Di2 - precyzyjne i szybkie zmiany biegów
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R9270 - niezawodna siła hamowania
- Koła Oquo Road Performance RP35LTD - niskie opory toczenia i doskonała przyczepność
- Regulowana kierownica i siodełko - indywidualne dopasowanie i komfort
- Nowoczesny design i wewnętrzne prowadzenie linek
- Mechanizm korbowy z wbudowanym pomiarem mocy

Dostawa i Serwis

Zamawiając rower Orbea Orca M10iLTD PWR 2025 w greenbike.pl, otrzymujesz gwarancję najwyższej jakości obsługi. Nasi eksperci służą fachowym doradztwem zarówno przed sprzedażą, jak i po zakupie. Rower dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Dodatkowo, oferujemy pełen zakres usług serwisowych, dzięki którym Twój rower będzie zawsze w idealnym stanie.

Zamów już dziś i poczuj moc Orbea Orca M10iLTD PWR 2025!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 47 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 49 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 51 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 51 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 53 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 55 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 57

- Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 60 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy)

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja	Opis
Rama	Orbea Orca karbonowa OMX 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca OMX ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tapered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano Dura-Ace R9200-P Powermeter 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano R9270
Kaseta	Shimano Dura-Ace R9200 11-30t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250
Łańcuch	Shimano CN-9100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Zasięg w mm 80mm, Drop 125
Mostek	Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6ordm;
Hamulce	Shimano R9270, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP35LTD, karbonowe, Mini Hook rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 24mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Ray TCS spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa Pro Speed G2.0, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x26c
Opona	Vittoria Corsa Pro Speed G2.0, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x26c
Sztyca	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Vento Antares R1, karbonowe pręty mocujące, szerokość siodła 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR					
	47				
	49				
	51				
	53				
	55				
	57				
	60				
ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808
11 - Zasięg	370	375	380	385	390
12 - Stack	506	515	533	552	570
13 - Długość widelca	365	365	365	365	365
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58
ROZMIAR	KORBA		MOSTEK		KIEROC
47	165		80		3
49	170		90		3

51
53
55
57
60

170
170
172
172
175

90
100
100
110
120

3
4
4
4
4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3

letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje

**szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy
użytkownika.**

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))