

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m20iteam-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-8995.html>



Rower Orbea ORCA M20iTEAM szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	19 399,99 zł
Cena poprzednia	26 095,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S114
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca M20iTEAM 2025 - Poczuj Prędkość i Precyzję na Każdym Kilometrze

Orbea Orca M20iTEAM 2025 to rower szosowy, który przenosi kolarstwo na wyższy poziom. Stworzony z myślą o ambitnych amatorach i doświadczonych zawodowcach, ten model łączy w sobie zaawansowane technologie, najwyższą jakość komponentów i aerodynamiczny design. Orca M20iTEAM 2025 to synonim prędkości, precyzji i komfortu, który pozwoli Ci cieszyć się każdą chwilą spędzoną na szosie.

Dla kogo?

Orbea Orca M20iTEAM 2025 to idealny wybór dla szerokiego grona kolarzy:

- **Ambitnych amatorów**, którzy poszukują roweru do szybkiej jazdy, pokonywania długich dystansów i startów w wyścigach.
- **Doświadczonych kolarzy**, którzy cenią sobie precyzję, niezawodność i komfort na najwyższym poziomie.
- **Pasjonatów kolarstwa**, którzy szukają roweru o nowoczesnym designie i zaawansowanych technologiach, który zapewni im przewagę na trasie.

Przeznaczenie

Wszechstronność Orbea Orca M20iTEAM 2025 pozwala na wykorzystanie go w różnych sytuacjach:

- **Szybkie treningi** - lekka rama i dynamiczny napęd sprawia, że z łatwością osiągniesz wysokie prędkości i poprawisz swoją kondycję.
- **Wyścigi szosowe** - aerodynamiczna konstrukcja i precyzyjna zmiana biegów zapewnią Ci przewagę nad rywalami.
- **Długie dystanse** - komfortowa geometria i skuteczne tłumienie drgań pozwolą Ci cieszyć się jazdą nawet na długich i wymagających trasach.
- **Różnorodne nawierzchnie asfaltowe** - Orbea Orca M20iTEAM 2025 świetnie radzi sobie zarówno na gładkim asfalcie, jak i na drogach o umiarkowanej jakości.

Najmocniejsze punkty

Orbea Orca M20iTEAM 2025 to połączenie innowacyjnych rozwiązań i komponentów najwyższej klasy:

- **Rama z włókna węglowego OMR** - lekka, sztywna i aerodynamiczna, zapewniająca optymalne przenoszenie mocy i komfort jazdy.
- **Napęd Shimano Ultegra Di2** - elektroniczna zmiana biegów gwarantuje błyskawiczne i precyzyjne przeliczanie,

pozwalając utrzymać optymalną kadencję.

- **Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano R8170** - zapewniają pewną i skuteczną siłę hamowania w każdych warunkach pogodowych.
- **Koła Oquo Road Performance RP35TEAM** - aerodynamiczne koła z wysokiej jakości piastami i szprychami zapewniają płynne toczenie i doskonałe przyspieszenie.
- **Komfortowa geometria** - ergonomiczna konstrukcja ramy i regulowane komponenty pozwalają na idealne dopasowanie pozycji do indywidualnych preferencji.
- **Wiele wariantów kolorystycznych** - dostosuj wygląd roweru do swojego stylu i preferencji.

Dostawa

Zdajemy sobie sprawę, że nie możesz doczekać się pierwszej jazdy. Dlatego rower Orbea Orca M20iTEAM 2025 dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Po prostu rozpakuj go i ruszaj na trasę!

Doradztwo i serwis greenbike.pl

W greenbike.pl zapewniamy profesjonalne doradztwo na każdym etapie zakupu. Nasi doświadczeni eksperci pomogą Ci dobrać odpowiedni rozmiar ramy, skonfigurować rower i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy również pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe, dzięki czemu możesz cieszyć się bezproblemową eksploatacją swojego roweru przez długie lata.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 47 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 49 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 49 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 51 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 55 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 57 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 60 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca karbonowa OMR 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca OMR ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano Ultegra R8100 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano ST-8170
Kaseta	Shimano Ultegra R8100 11-30t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano Ultegra Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R8150
Łańcuch	Shimano M8100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Performance RP21 Alu SL, Zasięg w mm 80, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce	Shimano R8170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP35TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim Sprint TCS Oxi spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Sztyca	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Vento Antares R7, aluminiowe pręty mocujące, szerokość siodła 140mm

Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikami	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano Ultegra Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R8150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR

47
49
51
53

55
57
60

ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808
11 - Zasięg	370	375	380	385	39
12 - Stack	506	515	533	552	57
13 - Długość widelca	365	365	365	365	36
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIEROC
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3

letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje

szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))