

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m21eteam-pwr-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-8996.html>



Rower Orbea ORCA M21eTEAM PWR szosowy w 100% gotowy + Gratis

| | |
|-------------------|---|
| Cena | 22 499,00 zł |
| Cena poprzednia | 29 695,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | S115 |
| Producent | Orbea |
| Korzyści z zakupu |  |

Opis produktu

Orbea Orca M21eTEAM PWR 2025 - Rower Szosowy dla Najbardziej Wymagających

Orbea Orca M21eTEAM PWR 2025 to synonim prędkości, lekkości i wydajności w świecie rowerów szosowych. Stworzony z myślą o kolarzach, którzy nie uznają kompromisów i dążą do perfekcji, ten model zachwyca zarówno osiąganiami, jak i designem. Odkryj niezrównane cechy Orca M21eTEAM PWR 2025 i wkrocz na nowy poziom kolarskich doznań.

Dla kogo?

Orbea Orca M21eTEAM PWR 2025 to rower dla:

- Zawodowych kolarzy i ambitnych amatorów startujących w wyścigach.
- Kolarzy poszukujących najwyższej klasy roweru do treningów i długich dystansów.
- Osób ceniących sobie połączenie innowacyjnej technologii, wydajności i eleganckiego designu.

Przeznaczenie

Orbea Orca M21eTEAM PWR 2025 to wszechstronny rower szosowy, który sprawdzi się w każdych warunkach:

- Wyścigi szosowe
- Intensywne treningi
- Długie dystanse
- Pagórkowate trasy

Najmocniejsze punkty

- Ultralekka i sztywna rama z włókna węglowego OMR
- Precyzyjny napęd SRAM Force AXS z elektroniczną zmianą biegów
- Wbudowany pomiar mocy !
- Aerodynamiczne koła Oquo Road Performance RP35TEAM
- Mocne i niezawodne hamulce tarczowe hydrauliczne SRAM Force AXS
- Komfortowa geometria i ergonomiczne komponenty OC
- Personalizacja MyO - stwórz rower w swoim stylu!

Dostawa

Rower dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Rozpakuj i ruszaj na podbój szos!

Doradztwo i serwis greenbike.pl

W greenbike.pl zapewniamy fachowe doradztwo w wyborze idealnego roweru oraz kompleksową opiekę posprzedażową. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i zapewnią wsparcie gwarancyjne i serwisowe.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 47 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 49 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 49 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 51 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 55 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 57 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 60 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama

Orbea Orca karbonowa OMR 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Szywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1,Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów

Amortyzator(damper)

(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

| | |
|----------------------------|--|
| Widelec | Orbea Orca OMR ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappared), Sztynna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1. |
| Stery | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Ośłona łańucha | Brak |
| Korba | Sram Force AXS Power Meter Dub 35x48t (najmniejsza i największa zębatka) |
| Manetki | Sram Force AXS, bezprzewodowa zmiana biegów, |
| Kaseta | Sram XG-1270 10-33t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu) |
| Przerzutka tył | Sram Force AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów, , 12-biegowy napęd, |
| Łańcuch | Sram Force 12-Rzędowy, |
| Prowadnica łańcucha | Brak |
| Kierownica | OC Road Aero RA11 Carbon, Zasięg w mm 80, Drop 125 |
| Mostek | OC Road Performance RP10, -8° |
| Hamulce | Sram Force AXS |
| Koła | Oquo Road Performance RP35TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim Sprint TCS Oxi spokes, 700C |
| Opona | Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c |
| Opona | Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c |
| Sztyca | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Manetka Sztycy | Brak |
| Siodło | Fizik Vento Antares R7, aluminiowe pręty mocujące, szerokość siodła 140mm |
| Silnik | Brak |
| Bateria | Brak |
| Wyświetlacz | Brak |

| | |
|--|---|
| Ładowarka | Brak |
| Pilot/Sterowanie silnikiem | Brak |
| Manetka do amortyzatorów | Brak |
| Klamki hamulcowe | Brak |
| Przednia przerzutka | Sram Force eTAP AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów, |
| Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike) | Brak |
| Pedały | Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji) |
| Tylna oś | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Przednia oś | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Błotniki | (producent nie dołącza do tego modelu błotników) |
| Przednie światło | elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie) |
| Tylne światło | |
| Informacje o pozostałym wyposażeniu | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy, |
| Waga roweru gotowego do jazdy | Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR

47

49

51

53

55

57

60

| ROZMIAR | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1 - Rura podsiodłowa (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| 2 - Górna rura (EFF) | 510.3 | 522.7 | 535.9 | 548.5 | 560 |
| 3 - Rura sterowa | 110.5 | 118.2 | 134.6 | 152.9 | 173 |
| 4 - Tylny widelec | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5 - Wysokość suportu | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 270.5 | 270 |
| 6 - Spadek suportu | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 7 - Rozstaw osi | 971.8 | 975.5 | 980 | 981.2 | 991 |
| 8 - Kąt główki ramy | 71 | 71.5 | 72.2 | 72.8 | 73 |
| 9 - Kąt rury podsiodłowej | 74.5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73 |
| 10 - Prześwit nad ramą | 736.5 | 748.5 | 767.5 | 788.5 | 808 |
| 11 - Zasięg | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 |
| 12 - Stack | 506 | 515 | 533 | 552 | 570 |
| 13 - Długość widelca | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 14 - Wyprzedzenie widelca | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 |
| 18 - Trail | 66 | 62.8 | 58.4 | 59.9 | 58 |

| ROZMIAR | KORBA | MOSTEK | KIEROC |
|---------|-------|--------|--------|
| 47 | 165 | 80 | 3 |
| 49 | 170 | 90 | 3 |
| 51 | 170 | 90 | 3 |
| 53 | 170 | 100 | 4 |
| 55 | 172 | 100 | 4 |
| 57 | 172 | 110 | 4 |
| 60 | 175 | 120 | 4 |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))