

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 17:40

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m30i-szosowy-w-100-gotowy-pedały-koszyk-i-łyżki-gratis-p-8993.html>



Rower Orbea ORCA M30i szosowy w 100% gotowy + Pedały, Koszyk i łyżki Gratis

Cena	9 999,99 zł
Cena poprzednia	11 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST ORBEA PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower szosowy Orbea Orca M30i 2025 + komplet akcesoriów GRATIS

Nowa **Orbea Orca M30i 2025** to szosa dla wymagających – dla kolarzy, którzy oczekują lekkości, perfekcyjnego prowadzenia, elektronicznej precyzji zmiany przełożeń i jakości wykonania charakterystycznej dla najlepszych europejskich manufaktur. Ten model opiera się na karbonowej ramie **OMR**, która łączy aerodynamikę z niską masą i sztywnością, a jednocześnie zachowuje komfort niezbędny podczas długich górskich wspinaczek i szybkich zjazdów.

Dzięki elektronicznemu napędowi **Shimano 105 Di2**, zwinnemu prowadzeniu i hamulcom hydraulicznym – Orca M30i staje się rowerem pewnym, przewidywalnym i szybkim w każdych warunkach. To szosa gotowa do rywalizacji, intensywnych treningów i długodystansowych wyzwań.

Darmowa dostawa w 100% gotowego do jazdy roweru to standard w GreenBike.pl – rower przyjedzie do Ciebie w pełni złożony, wyregulowany i przygotowany przez profesjonalny serwis.

1. Dla kogo jest Orbea Orca M30i 2025?

Orca M30i została zaprojektowana dla:

- **zaawansowanych amatorów** chcących wejść na wyższy poziom kolarstwa,
- **młodych zawodników** szukających roweru wyścigowego klasy premium,
- osób ceniących **elektroniczną precyzję Di2** w rozsądnej cenie,
- kolarzy jeżdżących w górach i na pagórkach — gdzie liczy się masa, sztywność i kontrola,
- osób potrzebujących jednej, uniwersalnej szosy do treningu, ścigania i długich tras.

Jeżeli chcesz roweru lekkiego, dynamicznego i stworzonego do katowania podjazdów bez wydawania > 20 tys. zł — **Orbea**

Orca M30i to złoty środek segmentu premium.

2. Najważniejsze odczucia z jazdy – jak prowadzi się Orca M30i?

✓ Lekkość i efektywność na podjazdach

Rama Orca OMR reaguje błyskawicznie. Napędzanie jest bezpośrednie, a energia nie „ucieka” — przenosi się prosto w asfalt.

✓ Stabilność i kontrola na zjazdach

Sztywna główka ramy, szeroka baza suportu i precyzyjne hydrauliczne hamulce Shimano 105 dają poczucie bezpieczeństwa nawet na stromych i szybkich zjazdach.

✓ Komfort podczas długich tras

Karbonowa sztyca i elastyczność górnych rur rozpraszają drgania. Orca nie „tłucze” jak typowe aero — to rower wyścigowy, który nie męczy.

✓ Elektroniczna płynność Di2

Zmiana biegów jest natychmiastowa, bezstratna i powtarzalna — niezależnie od warunków pogodowych.

3. TOP 5 komponentów, które robią różnicę w Orca M30i

1. **Karbonowa rama Orbea OMR** – lekka, aerodynamiczna, sztywna, zaprojektowana w Europie. Efektywna na podjazdach, stabilna na zjazdach.
2. **Elektroniczny napęd Shimano 105 Di2 (12-rzędowy)** – ultraszybkie, bezprzewodowe sterowanie przerzutkami. Zero regulacji linki, zero opóźnień.
3. **Hamulce hydrauliczne Shimano 105** – pewność w każdych warunkach, kontrola na zjazdach i przewidywalne dawkowanie siły hamowania.
4. **Siodło Fizik Aliante R5 + karbonowa sztyca SP0.2** – wysoki komfort podczas długich tras, redukcja mikrowibracji.
5. **Wewnętrzne prowadzenie przewodów ICR** – estetyka, aerodynamika i cicha praca bez ocierania linek o ramę.

4. Geometria Orca — w skrócie i z interpretacją

Najważniejsze parametry (skrót):

- **Reach:** krótko-średni — szybka reakcja i agresywniejsza pozycja, ale nie skrajnie sportowa.
- **Stack:** umiarkowany — pozycja sportowa, ale nie „łamiąca plecy”.
- **Kąt główki:** ok. 72.5–73.5° — pewne prowadzenie przy wysokiej prędkości.
- **Chainstay:** 408 mm — świetne przyspieszenie i responsywność.
- **Wheelbase:** umiarkowanie krótki — rower szybki i zwrotny.

Co to daje w praktyce?

- **Podjazdy:** Orca „lubi” strome podjazdy — niska masa i sztywność monocoque robią robotę.
- **Zjazdy:** koło trzyma linię, rower nie pływa, a hamulce dają pełną kontrolę.
- **Sprint:** krótkie chainstaye = świetne przyspieszenie.
- **Trasy > 100 km:** geometria endurance-race powoduje, że rower jest szybki, ale nie wycieńcza.

To geometria **idealna dla ambitnych amatorów i osób celujących w starty**, ale nadal dopasowana do całodzienniej jazdy.

5. Gratisy do każdego zamówienia w GreenBike.pl

Do roweru Orbea Orca M30i otrzymujesz zestaw praktycznych akcesoriów:

- koszyk na bidon XLC,
- łyżki do opon Pedro's,
- pedały platformowe – dobre na pierwsze jazdy przed zakupem SPD.

–

Zapytaj doradcę o możliwość wymiany pedałów na lepszy model w ramach negocjacji.

6. Dostawa i przygotowanie roweru — 100% gotowy do jazdy

Darmowa dostawa kurierem obejmuje wysyłkę roweru w pełni zmontowanego i wyregulowanego przez serwis GreenBike.

- profesjonalny montaż,
- ustawienie momentów dokręcania,
- regulacja Di2 i hamulców,
- kontrola osi, sterów i centrowania kół.

Po rozpakowaniu możesz po prostu wsiąść i jechać.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 47 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 47 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 49 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 49 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 49 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 51 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 55 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 55 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 57 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 57 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 60 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 60 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama Orbea Orca karbonowa OMR 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów

Amortyzator(damper) (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

Widelec Orbea Orca OMR ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.

Stery FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Ośłona łańucha Brak

Korba Shimano 105 R7100 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)

Manetki Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170

Kaseta Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)

Przerzutka tył Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150

Łańcuch Shimano M6100

Prowadnica łańcucha Brak

Kierownica OC Road Performance RP31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 125

Mostek OC Road Performance RP22, -5°

Hamulce Koła Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami

	bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką)
	700c, 19c, 28H
Opona	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Opona	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Sztyca	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Aliante R5
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR					
	47				
	49				
	51				
	53				
	55				
	57				
	60				
ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560.7
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173.2
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270.5
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991.2
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73.5
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808.5
11 - Zasięg	370	375	380	385	390
12 - Stack	506	515	533	552	570
13 - Długość widelca	365	365	365	365	365
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58
ROZMIAR	KORBA		MOSTEK		KIEROC
47	165		80		3

49
51
53
55
57
60

170
170
170
172
172
175

90
90
100
100
110
120

3
3
4
4
4
4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3

letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje

**szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy
użytkownika.**

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))