

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m30iltd-pwr-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-8997.html>



## Rower Orbea ORCA M30iLTD PWR szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>19 911,11 zł</b>
Cena poprzednia	<b>24 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 - Wyjątkowa Wydajność i Niezrównana Elegancja

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to rower szosowy, który przekracza granice dotychczasowych standardów. To połączenie zaawansowanej technologii, najwyższej jakości komponentów i wyrafinowanego designu, które zapewni Ci niezrównane doznania na każdym kilometrze trasy. Odkryj niezwykle możliwości Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 i poczuj różnicę!

#### Dla kogo?

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to rower stworzony dla kolarzy, którzy cenią sobie połączenie wydajności, komfortu i stylu:

- **Ambitnych amatorów**, którzy pragną rozwijać swoje kolarskie umiejętności i osiągać coraz lepsze wyniki.
- **Doświadczonych kolarzy**, którzy szukają roweru na najwyższym poziomie, który sprosta ich wymagającym treningom i startom w zawodach.
- **Pasjonatów kolarstwa**, którzy cieszą się każdym kilometrem na szosie i chcą robić to w stylu i z klasą.

#### Przeznaczenie

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to wszechstronny rower, który idealnie sprawdzi się w różnych sytuacjach:

- **Wyścigi szosowe** - aerodynamiczna rama, lekkość i sztywność zapewnią Ci przewagę nad rywalami.
- **Intensywne treningi** - zaawansowany napęd i hamulce pozwalają na pełną kontrolę nad rowerem i osiągnięcie maksymalnej wydajności.
- **Długie dystanse** - komfortowa geometria i wysoka jakość komponentów minimalizują zmęczenie podczas wielogodzinnych jazd.
- **Codziennie treningi i rekreacyjne przejażdżki** - Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to rower, który sprawi, że każda chwila spędzona na szosie będzie przyjemnością.

#### Najmocniejsze punkty

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to połączenie najnowszych technologii i najwyższej jakości komponentów:

- **Rama z włókna węglowego OMX** - zaawansowana konstrukcja monocoque zapewnia niską masę, wyjątkową sztywność i aerodynamiczny kształt.
- **Napęd Shimano 105 Di2 R7150** - elektroniczna zmiana biegów gwarantuje płynne i precyzyjne przerzucanie w każdych warunkach.
- **Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano R7170** - zapewniają maksymalną siłę hamowania i precyzyjną kontrolę nad rowerem.

- 
- **Koła Oquo Road Performance RP45LTD** - lekkie i aerodynamiczne koła z karbonowymi obręczami zapewniają szybkie przyspieszenie i płynne toczenie.
  - **Pomiar Mocy**
  - **Kierownica OC Road Performance RP11 Carbon** - ergonomiczny kształt i wysoka jakość wykonania zapewniają komfort i pełną kontrolę.
  - **Personalizacja MyO** - stwórz rower w swoim własnym stylu, wybierając spośród wielu opcji kolorystycznych i wyposażenia.

## Dostawa

Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie czas. Dlatego rower Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Wystarczy, że wyjmiesz go z pudełka, wsiądziesz i ruszysz w drogę!

## Doradztwo i serwis greenbike.pl

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

W greenbike.pl zapewniamy profesjonalne doradztwo zarówno przed, jak i po zakupie. Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rozmiar ramy, skonfigurować rower i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy również pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe, dzięki czemu możesz cieszyć się bezproblemową eksploatacją swojego roweru przez długie lata.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar:** 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 47 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 49 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 51 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 51 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 53 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 55 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 57 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 60 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy)

**Amortyzacja:** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna roweru

---

## Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Orca karbonowa OMX 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztynna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
<b>Amortyzator(damper)</b>	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
<b>Widelec</b>	Orbea Orca OMX ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztynna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
<b>Stery</b>	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
<b>Ośłona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)
<b>Manetki</b>	Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170
<b>Kaseta</b>	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
<b>Łańcuch</b>	Shimano M7100
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	OC Road Performance RP11 Carbon, Zasięg w mm 80, Drop 125, w/Di2 hole
<b>Mostek</b>	OC Road Performance RP11, -8°
<b>Hamulce</b>	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
<b>Koła</b>	Oquo Road Performance RP45LTD, karbonowe, Mini Hook rim, 45mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Ray spokes, 700C
<b>Opona</b>	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
<b>Opona</b>	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
<b>Sztynca</b>	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
<b>Manetka Sztynicy</b>	Brak
<b>Siodło</b>	Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak

<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>	Brak
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
<b>Przednia oś</b>	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
<b>Błotniki</b>	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	Lizard DSP 2.5mm - korki kierownicy,
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

#### ROZMIAR

47  
49  
51  
53  
55  
57

ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560.7
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173.2
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270.5
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991.2
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73.5
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808.5
11 - Zasięg	370	375	380	385	390
12 - Stack	506	515	533	552	571
13 - Długość widelca	365	365	365	365	365
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIEROC
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - 
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę**

---

**odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która**

**podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))