

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m35i-szosowy-w-100-gotowy-pedaly-ultegra-gratis-p-8994.html>



Rower Orbea ORCA M35i szosowy w 100% gotowy + Pedaly Ultegra Gratis

Cena	14 899,00 zł
Cena poprzednia	16 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca M35i 2025 - Osiągnij Więcej z bezbłędnym elektronicznym napędem i kompletem pedałów PD-R8000 Ultegra Gratis

Orbea Orca M35i 2025 to innowacyjny rower szosowy, który łączy w sobie lekkość, sztywność i zaawansowaną technologię, aby zapewnić Ci niezrównane wrażenia z jazdy. Wyposażony w elektryczny napęd Shimano 105 Di2, ten rower otwiera przed Tobą nowe możliwości, pozwalając pokonywać dłuższe dystanse, wspinać się na stromsze wzniesienia i cieszyć się jazdą bez względu na poziom Twojego doświadczenia.

Dla kogo?

Orbea Orca M35i 2025 to idealny wybór dla szerokiego grona kolarzy:

- Dla ambitnych amatorów, którzy chcą poprawić swoje wyniki i pokonywać nowe trasy.
- Dla doświadczonych kolarzy, którzy szukają dodatkowego wsparcia na wymagających podjazdach.
- Dla osób, które wracają do kolarstwa po kontuzji lub przerwie.
- Dla każdego, kto chce czerpać jeszcze więcej radości z jazdy na rowerze szosowym.

Przeznaczenie

Orbea Orca M35i 2025 to wszechstronny rower szosowy, który doskonale sprawdzi się zarówno na:

- Długich trasach
- Wymagających podjazdach
- Szybkich treningach
- Wyścigach

Najmocniejsze punkty

Orbea Orca M35i 2025 to połączenie zaawansowanych technologii i komponentów najwyższej jakości:

- Lekka i sztywna rama z włókna węglowego OMR
- Innowacyjny napęd elektryczny Shimano 105 Di2 z 12 biegami
- Aerodynamiczne koła karbonowe Oquo Road Performance RP35TEAM
- Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R7170
- Komfortowa geometria i ergonomiczne komponenty OC
- Karbonowe koła RP35TEAM !

Dostawa

Rower dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Wystarczy, że wyjmiesz go z pudełka i ruszasz w drogę!

Doradztwo i serwis greenbike.pl

W greenbike.pl zapewniamy profesjonalne doradztwo przedsprzedażowe i kompleksową obsługę posprzedażową. Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Gwarantujemy również pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 47 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 49 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 49 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 51 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 55 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 57 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 60 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama

Orbea Orca karbonowa OMR 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztynna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1,Wewnętrzne prowadzenie linek i

	przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca OMR ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańucha	Brak
Korba	Shimano 105 R7100 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Performance RP31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP22, -5º
Hamulce	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP35TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim Sprint TCS Oxi spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Sztyca	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Aliante R5
Silnik	Brak
Bateria	Brak

Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR

47
49
51
53
55

57
60

ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560.7
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173.2
4 - Tylne widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270.5
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991.2
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73.2
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808.5
11 - Zasięg	370	375	380	385	390
12 - Stack	506	515	533	552	571
13 - Długość widelca	365	365	365	365	365
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58
ROZMIAR	KORBA		MOSTEK		KIEROC
47	165		80		3
49	170		90		3
51	170		90		3
53	170		100		4
55	172		100		4
57	172		110		4
60	175		120		4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))