

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-ordu-m10iltd-triathlonowy-tri-w-100-gotowy-gratis-p-9011.html>



Rower Orbea ORDU M10iLTD triathlonowy tri w 100% gotowy + Gratis

Cena	37 499,00 zł
Cena poprzednia	49 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S137
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower Triathlonowy Orbea Ordu M10iLTD 2025

Rower Triathlonowy Orbea ORDU M10iLTD to idealny wybór dla każdego triathlonisty, który pragnie osiągać najlepsze wyniki i bić rekordy. To rower, który łączy w sobie aerodynamikę, wagę, ergonomię i najnowsze technologie, aby zapewnić Ci przewagę na trasie. Podobnie jak triathlon jest rywalizacją wielu dyscyplin, Ordu jest eleganckim połączeniem aerodynamiki, wagi, obsługi i ergonomii. Kiedy już doświadczysz wielu mocnych stron Ordu, nie będziesz mógł czuć się pewnie na słabszej maszynie. Dla tych, którzy chcą być najszybszymi, najbardziej wydajnymi i utytułowanymi sportowcami, Ordu jest przyszłością. Ty i triathlon już nigdy nie będziecie tacy sami.

Dla kogo jest ten rower?

Rower Orbea Ordu M10iLTD 2025 jest przeznaczony dla ambitnych triathlonistów, którzy szukają roweru najwyższej klasy. To idealny wybór dla doświadczonych zawodników, którzy chcą poprawić swoje wyniki i osiągnąć nowe cele. Rower ten sprawdzi się również dla profesjonalistów, którzy startują w najważniejszych imprezach triathlonowych. Jeśli jesteś pasjonatem triathlonu i cenisz sobie najwyższą jakość, Orbea Ordu M10iLTD 2025 jest stworzony dla Ciebie.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Rower Orbea Ordu M10iLTD 2025 to rower triathlonowy, który najlepiej sprawdzi się na długich dystansach. Jego aerodynamika i ergonomia pozwalają na osiąganie wysokich prędkości przy minimalnym wysiłku. Rower ten doskonale sprawdzi się zarówno na płaskich, jak i pagórkowatych trasach. Orbea Ordu M10iLTD 2025 to idealny wybór na zawody triathlonowe, treningi i długie przejażdżki. Jeśli szukasz roweru, który pozwoli Ci pokonać kolejne kilometry w komfortowych warunkach i z dużą prędkością, Orbea Ordu M10iLTD 2025 będzie doskonałym wyborem.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Aerodynamika:** Rama, widelec i kokpit zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji oporu powietrza. Ponad 2500 godzin obliczeń pozwoliło na zidentyfikowanie obszarów, w których można było poprawić aerodynamikę.
- **Waga:** Rower został odchudzony poprzez analizę obszarów, w których zastosowano duże ilości materiału w celu zapewnienia sztywności. Dzięki temu rower jest lżejszy i łatwiejszy w prowadzeniu.
- **Ergonomia:** Ordu został zaprojektowany tak, aby pasował do jak najszerszego grona rowerzystów. Ergonomię można łatwo modyfikować w ogromnym zakresie za pomocą zaledwie kilku punktów regulacji, co pozwala łatwo dostosować się do każdego kierowcy lub przepisów wyścigowych.
- **Komponenty:** Rower został wyposażony w najwyższej jakości komponenty, takie jak napęd Shimano Dura-Ace Di2,

hamulce tarczowe Shimano R9270 i koła Oquo Road Performance RP57LTD. Te komponenty zapewniają niezawodność, precyzję i wysoką wydajność.

- **Rama:** Rama Orbea Ordu carbon OMX Disc to konstrukcja monocoque, która zapewnia sztywność i lekkość. Rama jest kompatybilna z miernikiem mocy i posiada wewnętrzne prowadzenie linek.
- **Widelec:** Widelec Orbea Ordu OMX ICR 2021 jest w całości wykonany z karbonu i zapewnia precyzyjne prowadzenie i tłumienie drgań.
- **Napęd:** Napęd Shimano Dura-Ace Di2 to elektroniczny system zmiany biegów, który zapewnia błyskawiczną i precyzyjną zmianę przełożeń.
- **Hamulce:** Hamulce tarczowe Shimano R9270 zapewniają siłę hamowania w każdych warunkach atmosferycznych.
- **Koła:** Koła Oquo Road Performance RP57LTD to lekkie i aerodynamiczne koła, które zapewniają wysoką prędkość i komfort jazdy.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower Orbea Ordu M10iLTD 2025 w naszym sklepie internetowym, masz pewność, że otrzymasz rower w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Nasz zespół doświadczonych mechaników rowerowych dokładnie sprawdza każdy rower przed wysyłką, aby upewnić się, że jest w idealnym stanie. Nie musisz się martwić o skręcanie roweru i jego regulację. Wystarczy, że rozpakujesz rower i możesz od razu wyruszyć w trasę.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasz sklep internetowy oferuje profesjonalne doradztwo przed sprzedażą. Nasi eksperci pomogą Ci w doborze odpowiedniego rozmiaru roweru i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie roweru możesz liczyć na naszą opiekę posprzedażową. W razie jakichkolwiek problemów, nasi mechanicy służą pomocą i doradztwem. Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z zakupu roweru Orbea Ordu M10iLTD 2025.

Zamów już dziś rower Orbea Ordu M10iLTD 2025 i dołącz do grona zadowolonych klientów!

Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M-L - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , M-L - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (p , M-L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S-M - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , S-M - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (p , S-M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , XL - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (po , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XS - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , XS - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (po , XS - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Ordu karbonowa OMX Disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu dropout,Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1" head tube, Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2P1, Mocowanie koła kompatybilne z Speed dopuszczone przez UCI
Stery	FSA 1-1/8"-1" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano Dura-Ace R9200 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano R9180
Kaseta	Shimano Dura-Ace R9200 11-30t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250
Łańcuch	Shimano CN-9100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	Orbea Ordu OMX
Mostek	Brak
Hamulce	Shimano R9270, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP57LTD, karbonowe, Mini

	Hook rim, 57mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Ray spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa Pro G2.0, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x28c
Opona	Vittoria Corsa Pro G2.0, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x28c
Sztyca	Orbea Ordu OMX, w/Micro tilt adjustment
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Transiro LD R5 size 135mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend (Non UCI compliant) Extension OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag Orbea Eva - korki kierownicy,

Waga roweru gotowego do jazdy

Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar			
XS			
S-M			
M-L			
XL			
Rozmiar	Korba		Kierownica
XS	165 mm		380 mm
S-M	165 mm		380 mm
M-L	165 mm		380 mm
XL	170 mm		380 mm
Parametr	XS	S-M	M-L
Rura podsiodłowa (C-T)	492 mm	527 mm	527 mm
Górna rura (EFF)	-	-	-
Rura główki	59 mm	96 mm	96 mm
Widelki łańcuchowe	405 mm	405 mm	405 mm
Wysokość BB	264 mm	264 mm	264 mm
Obniżenie BB	75 mm	75 mm	75 mm
Rozstaw osi	970,8 mm	1006,78 mm	1006,78 mm
Kąt główki	71°	71°	71°
Kąt siodełka	74-78°	74-78°	74-78°
Przekrok	746 mm	781 mm	781 mm
Zasięg	641 mm	665 mm	665 mm
Stack	451/481 mm	486/516 mm	486/516 mm
Długość widelca	-	-	-
Wyprzedzenie	53 mm	53 mm	53 mm
Rozmiar kół	700*28C	700*28C	700*28C
BB - Oś przedniego koła	578 mm	613 mm	613 mm
Trail	60 mm	60 mm	60 mm
Minimalne włożenie przedniego wspornika	40 mm	40 mm	40 mm
Minimalny Stack (bez przycinania FP)	515 mm	550 mm	550 mm
Minimalny Stack (z przycinaniem FP)	588 mm	595 mm	645 mm
Maksymalny Zasięg (Mostek Poz. 1)	481 mm	505 mm	505 mm
Minimalny Zasięg (Mostek Poz. 2)	361 mm	385 mm	385 mm

Minimalna/Maksymalna Szerokość podłokietników (c-c)	380 mm	380 mm	380 mm
Nachylenie**	0-15°	0-15°	0-15°
Maksymalna Wysokość	782 mm	817 mm	857 mm
Minimalne włożenie sztycy	100 mm	100 mm	110 mm
Minimalna Wysokość (ZALECANA)	-	724 mm	754 mm
Minimalna Wysokość (bez przycinania SP)	683 mm	674 mm	714 mm
Minimalna Wysokość (z przycinaniem SP)	589 mm	624 mm	624 mm
Przesunięcie w tył	100 mm	100 mm	100 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

-
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))