

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-ordu-m30iltd-triathlonowy-tri-w-100-gotowy-ultegra-pedały-gratis-p-9009.html>



Rower Orbea ORDU M30iLTD triathlonowy tri w 100% gotowy + Ultegra pedały Gratis

Cena	22 490,00 zł
Cena poprzednia	23 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S135
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST ORBEA PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower Triathlonowy Orbea Ordu M30iLTD 2025: Aerodynamiczna Bestia dla Triathlonistów

Prezentujemy Orbea Ordu M30iLTD 2025 - rower triathlonowy, który został stworzony, aby pomóc Ci osiągnąć szczyt formy i pokonać kolejne bariery. To aerodynamiczna maszyna, która łączy w sobie innowacyjne technologie, wysokiej jakości komponenty i precyzyjnie zaprojektowaną geometrię. Ten rower pozwoli Ci poczuć dreszcz emocji podczas wyścigów triathlonowych i cieszyć się każdym kilometrem pokonanym w drodze do mety.

Gratis - Pedały szosowe Shimano Ultegra PD-R8000

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Ordu M30iLTD 2025 to propozycja dla szerokiego grona triathlonistów, którzy cenią sobie wysoką jakość, aerodynamikę i komfort jazdy. Ten model szczególnie docenią:

- **Amatorzy triathlonu:** Szukający roweru, który pozwoli im poprawić swoje wyniki i cieszyć się startem w zawodach.
- **Zawodnicy AG:** Chcący osiągać jak najlepsze czasy w swojej kategorii wiekowej.
- **Długodystansowcy:** Planujący starty na dystansach Ironman i pokonujący długie trasy treningowe.
- **Kolarze szosowi:** Poszukujący roweru do jazdy na czas i treningów szybkościowych.
- **Osoby ceniące komfort:** Oczekujące roweru, który pozwoli im pokonywać długie dystanse bez uczucia zmęczenia.

Gdzie Orbea Ordu M30iLTD 2025 sprawdzi się najlepiej?

Ten aerodynamiczny rower triathlonowy został stworzony do pokonywania kilometrów z maksymalną prędkością. Jego naturalnym środowiskiem są:

- **Zawody triathlonowe:** Zarówno te lokalne, jak i międzynarodowe, gdzie liczy się każda sekunda.
- **Treningi triathlonowe:** Pomagające w przygotowaniu do zawodów i rozwijaniu formy.
- **Jazda na czas:** Zarówno na płaskich, jak i pofalowanych trasach.
- **Długie przejażdżki po asfalcie:** Umożliwiające pokonywanie dużych dystansów w komfortowych warunkach.
- **Treningi w wietrze:** Gdzie aerodynamiczne właściwości roweru pozwalają na minimalizację oporu powietrza.

Najmocniejsze punkty Orbea Ordu M30iLTD 2025: Technologiczny Majstersztyk

Ten rower to prawdziwa perełka technologiczna, a każdy jego komponent został starannie dobrany, aby zapewnić maksymalną wydajność i komfort jazdy. Oto jego najmocniejsze punkty:

- **Rama Orbea Ordu Carbon OMX Disc:** Lekka i sztywna konstrukcja, zoptymalizowana pod kątem minimalizacji oporu powietrza.
- **Widelec Orbea Ordu OMX ICR:** W całości wykonany z karbonu, zapewniający precyzyjne prowadzenie i tłumienie drgań.
- **Zintegrowane stery FSA 1-1/8"-1":** Gwarantują sztywność i stabilność kierownicy.
- **Korba Shimano 105 R7100 36x52t:** Zapewnia efektywne przenoszenie mocy na napęd.
- **Precyzyjny napęd Shimano 105 Di2 12-biegowy:** Umożliwia płynną i szybką zmianę przełożeń w każdych warunkach.
- **Hamulce tarczowe Shimano R9270:** Oferują doskonałą siłę hamowania i modulację, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Koła Oquo Road Performance RP45TEAM:** Lekkie i aerodynamiczne, idealne do szybkiej jazdy.
- **Opony Vittoria Corsa N.Ext G2.0 700x28c:** Zapewniają doskonałą przyczepność i niskie opory toczenia.
- **Kierownica Orbea Ordu OMX:** Ergonomiczny kształt, zapewniający komfort i kontrolę.
- **Leondki Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend:** Dodatkowe wsparcie dla rąk podczas jazdy w pozycji aerodynamicznej.

Dostawa roweru złożonego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower Orbea Ordu M30iLTD 2025 w naszym sklepie internetowym, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Dbamy o każdy szczegół, abyś mógł od razu wsiąść na rower i cieszyć się jego możliwościami. Nie musisz martwić się o skręcanie, regulację przerzutek czy hamulców. Nasz doświadczony serwisant dokładnie sprawdzi każdy element, aby rower działał bez zarzutu.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą i opieka posprzedażowa

Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem. Dlatego oferujemy profesjonalne doradztwo przed sprzedażą, pomagając w doborze odpowiedniego rozmiaru ramy i konfiguracji roweru. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i rozwiążą wątpliwości. Po zakupie możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie serwisu i konserwacji roweru. Służymy fachowym doradztwem i pomocą w każdej sytuacji.

Podsumowanie

Orbea Ordu M30iLTD 2025 to rower, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających triathlonistów. To połączenie aerodynamicznej perfekcji, wysokiej jakości komponentów i komfortu jazdy. Jeśli szukasz roweru, który pozwoli Ci osiągać najwyższe prędkości i cieszyć się każdą przejażdżką, Orbea Ordu M30iLTD 2025 to idealny wybór. Zamów już dziś i przekonaj się sam!

Skontaktuj się z nami już teraz i zamów swojego wymarzonego Orbea Ordu M30iLTD 2025!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M-L - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , M-L - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (p , M-L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S-M - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , S-M - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (p , S-M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , XL - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (po , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XS - Diamond (struktura karbonu widoczna) (matowy)-Evasion Ziel , XS - Halo Srebrny - Tanzanite C. View - Pomarańczowa chmura (po , XS - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Ordu karbonowa OMX Disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu dropout,Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1" head tube, Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2P1, Mocowanie koła kompatybilne z Speed dopuszczone przez UCI
Stery	FSA 1-1/8"-1" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano R9180
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	Orbea Ordu OMX
Mostek	Brak
Hamulce	Shimano R9270, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP45TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, 45mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Sprint spokes, 700C

Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Sztyca	Orbea Ordu OMX, w/Micro tilt adjustment
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Transiro LD R5 size 135mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend (Non UCI compliant) Extension OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag Orbea Eva - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar
XS
S-M
M-L
XL

Rozmiar	Korba	Kierownica
XS	165 mm	380 mm
S-M	165 mm	380 mm
M-L	165 mm	380 mm
XL	170 mm	380 mm

Parametr	XS	S-M	M-L
Rura podsiodłowa (C-T)	492 mm	527 mm	527 mm
Górna rura (EFF)	-	-	-
Rura główki	59 mm	96 mm	96 mm
Widelki łańcuchowe	405 mm	405 mm	405 mm
Wysokość BB	264 mm	264 mm	264 mm
Obniżenie BB	75 mm	75 mm	75 mm
Rozstaw osi	970,8 mm	1006,78 mm	1006,78 mm
Kąt główki	71°	71°	71°
Kąt siodełka	74-78°	74-78°	74-78°
Przekrok	746 mm	781 mm	781 mm
Zasięg	641 mm	665 mm	665 mm
Stack	451/481 mm	486/516 mm	486/516 mm
Długość widelca	-	-	-
Wyprzedzenie	53 mm	53 mm	53 mm
Rozmiar kół	700*28C	700*28C	700*28C
BB - Oś przedniego koła	578 mm	613 mm	613 mm
Trail	60 mm	60 mm	60 mm
Minimalne włożenie przedniego wspornika	40 mm	40 mm	40 mm
Minimalny Stack (bez przycinania FP)	515 mm	550 mm	550 mm
Minimalny Stack (z przycinaniem FP)	588 mm	595 mm	645 mm
Maksymalny Zasięg (Mostek Poz. 1)	481 mm	505 mm	505 mm
Minimalny Zasięg (Mostek Poz. 2)	361 mm	385 mm	385 mm
Minimalna/Maksymalna Szerokość podłokietników (c-c)	380 mm	380 mm	380 mm
Nachylenie**	0-15°	0-15°	0-15°
Maksymalna Wysokość	782 mm	817 mm	857 mm

Minimalne włożenie sztycy	100 mm	100 mm	110 mm
Minimalna Wysokość (ZALECANA)	-	724 mm	754 mm
Minimalna Wysokość (bez przycinania SP)	683 mm	674 mm	714 mm
Minimalna Wysokość (z przycinaniem SP)	589 mm	624 mm	624 mm
Przesunięcie w tył	100 mm	100 mm	100 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))