

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-przelajowy-cannondale-caad-x-105-ostatnie-sztuki-p-5813.html>



Rower przełajowy Cannondale Caad X 105 Ostatnie sztuki

Cena	9 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Cannondale

Opis produktu

Cannondale Caad X 105

to rower szosowy przełajowy, który dzięki uniwersalnej geometrii i specyfikacji staje się świetną alternatywą do popularnych rowerów gravel. Rowery przełajowe Cannondale CAADX 105 2020 są przeznaczone dla amatorów i zaawansowanych amatorów nieograniczonego asfaltu kolarstwa szybkiego. Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację techniczną i geometrię.

Rower ma 22 biegi oraz przerzutkę Shimano 105, dzięki czemu zawsze dopasujesz odpowiednie przełożenie do własnych potrzeb. Koła roweru z obręczami CX 2.0 i piastami Formula RX-512 pozwalają na efektywne i wygodne pokonywanie kilometrów.

Podsumowując zalety roweru Cannondale CAADX 105 2020 to:

- doskonała stabilność, reaktywność i prowadzenie dzięki geometrii SUPERX, identycznej jak w większym bracie SuperX
- lekki i wytrzymały widelec z karbonu
- aluminiowa konstrukcja SmartFormed C2 i kształty rur z CAAD12 utrzymują wagę na niskim poziomie i ułatwiają przenoszenie, a mikroamortyzacja SAVE pozwala na gładkie pokonywanie wyboistych sekcji.
- mocne koła z oponami Schwalbe CX Comp, 700 x 35c
- dyskretne mocowania bagażnika, odkręcany most górnych widełek oraz schowane gniazda błotnika w widelcu pozwalają rozszerzyć funkcjonalność CAADX-a, bez naruszania jego sportowego wizerunku.
- CAADX znajdzie się miejsce nawet dla opon o szerokości 37 mm, nawet bez stosowania zabiegów typu Ai, jak w modelu SuperX.

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY


**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Dane techniczne / specyfikacja techniczna roweru przełajowego/szosowego Cannondale Caad X 105 2020 :

Kolor
Rozmiar
Rama

BPL
46,51,54,56,58,61
SmartForm C2 Alloy, BB30, flat mount

Widelec	disc Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, internal routing, 55mm OutFront offset, flat mount disc, 12x100 thru axle
Korba	FSA Omega alloy, 46/36
Pedały	Wellgo w/ Clip and Strap
Przerzutka przednia	Shimano 105, 31.8 clamp
Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	KMC X11, 11-speed
Manetki	Shimano 105 hydro disc, 2x11
Hamulce	Shimano 105 hydro disc, 160/160mm RT56 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano 105 hydro disc
Obręcze	CX 2.0, 28h
Piasty	Formula RX-512 12x100Formula CX-22 QR
Szprychy	Stainless steel, 14g
Opony	Schwalbe CX Comp, 700 x 35c, K-Guard, tubeless ready
Kierownica	Cannondale 3, 6061 alloy, Compact
Mostek	Cannondale 3, 6061 alloy, 31.8, 7°
Stery	CAADX, 1-1/4" lower bearing, 25mm top cap
Siodło	Cannondale Stage CX
Sztyca	6061 alloy, 25.4 x 350mm (44-56), 400mm (58-61)
*	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



CAADX

	46	51	54	56	58	61
A SEAT TUBE LENGTH (CM)	50	52.5	54	56	58	61
B TOP TUBE HORIZONTAL (CM)	50.7	52.4	53.7	55.5	56.8	58.6
C HEAD TUBE ANGLE	70.0°	71.0°	★	★	★	★
D SEAT TUBE ANGLE	74.6°	74.0°	★	73.5°	★	73.0°
E STANDOVER (CM)	75.1	77.3	79.1	81	83.1	85.5
F HEAD TUBE LENGTH (CM)	9.3	11	13.2	15.3	17.5	19.6
G WHEELBASE (CM)	100.2	100.5	102	103.3	104.8	106.1
H FRONT CENTER (CM)	59	59.3	60.7	62.1	63.5	64.8
I CHAIN STAY LENGTH (CM)	42.2	★	★	★	★	★
J BOTTOM BRACKET DROP (CM)	7	★	6.9	★	6.8	★
K BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM)	28	★	28.1	★	28.2	★
L FORK RAKE (CM)	5.5	★	★	★	★	★
M TRAIL (CM)	6.9	6.2	★	★	★	★
N STACK (CM)	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5
O REACH (CM)	36.5	37.1	37.8	38.5	39.2	39.8

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 56

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**


Specyfikacja techniczna

Dane techniczne / specyfikacja techniczna roweru przełajowego/szosowego Cannondale Caad X 105 2020 :

Kolor	BPL
Rozmiar	46,51,54,56,58,61
Rama	SmartForm C2 Alloy, BB30, flat mount disc
Widelec	Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, internal routing, 55mm OutFront offset, flat mount disc, 12x100 thru axle
Korba	FSA Omega alloy, 46/36

Pedały	Wellgo w/ Clip and Strap
Przerzutka przednia	Shimano 105, 31.8 clamp
Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	KMC X11, 11-speed
Manetki	Shimano 105 hydro disc, 2x11
Hamulce	Shimano 105 hydro disc, 160/160mm RT56 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano 105 hydro disc
Obręcze	CX 2.0, 28h
Piasty	Formula RX-512 12x100Formula CX-22 QR
Szprychy	Stainless steel, 14g
Opony	Schwalbe CX Comp, 700 x 35c, K-Guard, tubeless ready
Kierownica	Cannondale 3, 6061 alloy, Compact
Mostek	Cannondale 3, 6061 alloy, 31.8, 7°
Stery	CAADX, 1-1/4" lower bearing, 25mm top cap
Siodło	Cannondale Stage CX
Sztyca	6061 alloy, 25.4 x 350mm (44-56), 400mm (58-61)
*	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



CAADX

	46	51	54	56	58	61
A SEAT TUBE LENGTH (CM)	50	52.5	54	56	58	61
B TOP TUBE HORIZONTAL (CM)	50.7	52.4	53.7	55.5	56.8	58.6
C HEAD TUBE ANGLE	70.0°	71.0°	★	★	★	★
D SEAT TUBE ANGLE	74.6°	74.0°	★	73.5°	★	73.0°
E STANDOVER (CM)	75.1	77.3	79.1	81	83.1	85.5
F HEAD TUBE LENGTH (CM)	9.3	11	13.2	15.3	17.5	19.6
G WHEELBASE (CM)	100.2	100.5	102	103.3	104.8	106.1
H FRONT CENTER (CM)	59	59.3	60.7	62.1	63.5	64.8
I CHAIN STAY LENGTH (CM)	42.2	★	★	★	★	★
J BOTTOM BRACKET DROP (CM)	7	★	6.9	★	6.8	★
K BOTTOM BRACKET HEIGHT (CM)	28	★	28.1	★	28.2	★
L FORK RAKE (CM)	5.5	★	★	★	★	★
M TRAIL (CM)	6.9	6.2	★	★	★	★
N STACK (CM)	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5
O REACH (CM)	36.5	37.1	37.8	38.5	39.2	39.8

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

Kupując nowy rower Cannondale w sklepie GreenBike.pl powinniście wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widełce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:

- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN

Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup

roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widełce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widełców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
- dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
- widełce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl,
- rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną osobę,
- rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.
- w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy**

detałicznego gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-lat od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykle, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
- uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt.
- na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
- zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega gwarancji.
- pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**
- gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w

związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego,
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości. Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))