

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-przelajowy-giant-tcx-advanced-pro-2-2023-p-8185.html>

## Rower przełajowy Giant TCX Advanced Pro 2 2023



Cena	<b>11 850,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>14 599,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Rower przełajowy Giant TCX Advanced Pro 2 z kolekcji 2023

to karbonowy **rower przełajowy** z najnowszej kolekcji Giant 2022. Rama roweru została wykonana w technologii Advanced Composite. Dzięki temu rama jest lekka i sztywna. Geometria roweru determinuje na rowerzyście agresywną pozycję, dzięki czemu rower dobrze się prowadzi i jest bardzo dynamiczny w terenie. Hamulce tarczowe oraz napęd o szerokim zakresie przełożeń daje pozwala łatwo podjeżdżać i dynamicznie rozpędzać rower. **Jeśli zastanawiasz się jaki rower CX przełajowy za koło 14500 zł kupić, to Giant TCX Advanced Pro 2** przeznaczony jest dla rowerzystów wymagających efektywnej pozycji na rowerze, dobrego prowadzenia, wydajnego napędu i skutecznych hamulców.

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru przełajowego Giant TCX Advanced Pro 2 z kolekcji 2023 to:

- Lekka i sztywna** rama o efektywnej geometrii
- Napęd **Shimano GRX 1x11** jest precyzyjny i prosty w obsłudze a dzięki temu pozwala skupić się na pokonywanej trasie
- Hamulce tarczowe hydrauliczne **Shimano GRX RX-400**
- Szytyca w technologii **D-Fuse** zapewnia odpowiednią amortyzację na nierównym terenie
- Karbonowa rama i widelec o bardzo niskiej masie i wysokiej sztywności
- Sztywne osie**
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia** gwarancja producenta na ramę roweru
- Opony **Maxxis All-Terrane 700x33c** pozwalają utrzymać prędkość i kontrole podczas jazdy w różnym terenie



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** S , ML

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

### Specyfikacja techniczna

<b>Rama</b>	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm	<b>Hamulce</b>	Shimano GRX RX-400 hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]140mm
<b>Widelec</b>	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive2 (1 1/4" x 1 1/2"), flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm	<b>Dzwignie hamulca</b>	Shimano GRX RX-600 hydrauliczne
<b>Kierownica</b>	Giant Contact SL, 31.8mm, aluminium	<b>Kaseta / Wolnobieg</b>	Shimano CS-M7000, 11-rzędowa, 11-40
<b>Chwyty</b>	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania	<b>Łańcuch</b>	KMC X11


<b>Wspornik kierownicy</b>	Giant Contact SL, 31.8, aluminium	<b>Mechanizm korbowy</b>	Shimano GRX RX-600, 40t
<b>Wspornik siodła</b>	Giant D-Fuse SL, 16mm offset, karbon	<b>Środek suportu</b>	Shimano BB-RS500-PB, press fit
<b>Siodło</b>	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm	<b>Obęcze</b>	Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium
<b>PedałyN/A</b>		<b>Piasty</b>	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
<b>Manetki</b>	Shimano GRX RX-600, 1x11	<b>Szprychy</b>	Sapim Race, [P]24/[T]24
<b>Przerzutka tylna</b>	Shimano GRX RX-812	<b>Opony</b>	Maxxis All-Terrane, 120TPI, EXO, 700x33c, tubeless, zwijane
		<b>Dodatki</b>	przewodnica łańcucha Giant 1x

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS	158 cm	168 cm
S	166 cm	174 cm
M	172 cm	180 cm
ML	178 cm	186 cm
L	184 cm	192 cm
XL	190 cm	198 cm



	XS	S	M	ML	L	XL
<b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	490	505	525	545	555	565
<b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
<b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	515	530	545	560	575	590
<b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	118	133	148	163	178	193
<b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
<b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50	50
<b>G</b> TRAIL (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6	58,6
<b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)	1006	1014	1020	1030	1040	1055
<b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	430	430	430	430	430	430
<b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	60	60	60	60	60	60
<b>K</b> STACK (mm)	525	540	556	572	589	603
<b>L</b> REACH (mm)	365	370	375	385	395	406
<b>M</b> PRZEKROK (mm)	775	788	807	826	832	845
<b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420	440	440
<b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	70	80	90	100	100	110
<b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
<b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C	700C

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))