

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-przelajowy-giant-tcx-advanced-pro-2-2024-w-100-gotowy-p-8515.html>

## Rower przełajowy Giant TCX Advanced Pro 2 2024 w 100% gotowy

Cena	<b>9 999,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>14 995,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Rower przełajowy Giant TCX Advanced Pro 2 z kolekcji 2024

to karbonowy **rower przełajowy** z najnowszej kolekcji Giant 2024. Rama roweru została wykonana w technologii Advanced Composite. Dzięki temu rama jest lekka i sztywna w porównaniu do poprzedniej generacji zaoszczędzono 17,5% wagi framesetu oraz osiągnięto najwyższy poziom sztywności skrętnej(ugięcie ramy w trakcie pedalowania)Geometria roweru determinuje na rowerzyście agresywną pozycję, dzięki czemu rower dobrze się prowadzi i jest bardzo dynamiczny w terenie. Hamulce tarczowe oraz sprawdzony napęd SRAM Apex XPLR o szerokim zakresie przełożeń pozwala łatwo podjeżdżać i dynamicznie rozpędzać rower. Projektanci postawili w tym modelu kropkę nad "i" dodając sztywne i lekkie aluminiowe koła **Giant P-X2**.

#### Dla kogo jest ten rower?

**Jeśli zastanawiasz się nad zawodniczym rowerem CX, który pomoże ci osiągać lepsze wyniki w trakcie przysłowiowej "godziny w piekle" nie kosztując przy tym kosmicznych pieniędzy**, polecamy zakup **Giant TCX Advanced Pro 2**. Przeznaczony jest dla rowerzystów wymagających bezkompromisowo efektywnej pozycji na rowerze, dobrego prowadzenia, wydajnego napędu i skutecznych hamulców. Jakość roweru i bezpieczeństwo użytkownika w trakcie intensywnej eksploatacji podkreśla możliwość rozszerzenia gwarancji na ramę do dożywotniej.

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru przełajowego Giant TCX Advanced Pro 2 z kolekcji 2024 to:

- Lekka i sztywna** rama o efektywnej geometrii
- Napęd **SRAM Apex XPLR** jest precyzyjny i prosty w obsłudze a dzięki temu pozwala skupić się na pokonywanej trasie
- Hamulce tarczowe hydrauliczne **SRAM**
- Sztycy w technologii **D-Fuse** zapewnia odpowiednią amortyzację na nierównym terenie
- Karbonowa rama i widelec o bardzo niskiej masie i wysokiej sztywności
- Lekkie i mocne aluminiowe koła
- Sztywne osie**
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia** gwarancja producenta na ramę roweru
- Opony **Maxxis All-Terrane 700x33c** pozwalają utrzymać prędkość i kontrole podczas jazdy w różnym terenie



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** XS , S , M , ML , L


**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Rozmiary	XS, S, M, M/L, L, XL	Przerzutka tylna	SRAM Apex XPLR
Kolor	Kelp Forest/Iris	Hamulce	SRAM Apex, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
Rama	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm	Dzwignie hamulca	SRAM Apex hydrauliczne
Widelec	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive2 (1 1/4" x 1 1/2"), flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm	Kaseta / Wolnobiegi	SRAM Apex XPLR, 12-rzędowa, 11-44
Tylny amortyzator	N/A	Łańcuch	SRAM Apex D1
Kierownica	Giant Contact SL, 31.8mm, aluminium	Korba	SRAM Apex D1 DUB, 40t
Chwyty	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania	Środek suportu	SRAM DUB, press fit
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL, 31.8, aluminium	Obrotce	Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
Wspornik siodła	Giant D-Fuse SL, 16mm offset, karbon	Piasty	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
Siodło	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm	Szprychy	Sapim Race, [P]24/[T]24
Pedały	N/A	Opony	Maxxis All-Terrane, 120TPI, EXO, 700x33c, tubeless, zwijane
Manetki	SRAM Apex, 1x12	Dodatki	przewodnica łańcucha Giant 1x, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
Przerzutka przednia	N/A	Waga orientacyjna	-

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	158 cm	168 cm
S	166 cm	174 cm
M	172 cm	180 cm
ML	178 cm	186 cm
L	184 cm	192 cm



	XS	S	M	ML	L
<b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	490	505	525	545	555
<b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
<b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	515	530	545	560	575
<b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	118	133	148	163	178
<b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°
<b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50
<b>G</b> TRAIL (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6
<b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)	1006	1014	1020	1030	1040
<b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	430	430	430	430	430
<b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	60	60	60	60	60
<b>K</b> STACK (mm)	525	540	556	572	589
<b>L</b> REACH (mm)	365	370	375	385	395
<b>M</b> PRZEKROK (mm)	775	788	807	826	832
<b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420	440
<b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	70	80	90	100	100
<b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	172,5	172,5	175
<b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

**Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

---

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

### **Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

- 
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
  - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
  - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
  - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

---

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### **WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU**

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

#### **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

**Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

---

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

### **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

### **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

---

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))